

Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 7 489
Для нужд: ОАО "Ивановооблгаз"

1. Предмет закупки.						ОКДП	ОКВЭД
						3020000	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	ГОСТ, ОСТ, ТУ	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Canon i-SENSYS LBP6020B	шт	5,000		Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Дополнительные требования к предмету закупки	Принтер, Тип печати черно-белая, Технология печати лазерная, Размещение настольный, Область применения персональный, Количество страниц в месяц 5000, Принтер, Максимальный формат А4, Максимальное разрешение для ч/б печати 600x600 dpi, Скорость печати 18 стр/мин (ч/б А4), Время разогрева 10 с, Время выхода первого отпечатка 7.80 с (ч/б), Подача бумаги 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная), Вывод бумаги 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный), Тип картриджа/тонера 725 Black (черный), Интерфейсы USB 2.0						
2	Монитор Samsung S24B350HL	шт	20,000		Да	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Соответствие указанным характеристикам						
Дополнительные требования к предмету закупки	ЖК-монитор с диагональю 23.6", тип ЖК-матрицы TFT TN, разрешение 1920x1080 (16:9), VGA, HDMI. Яркость: 250 кд/м ² Динамическая контрастность Mega ∞ DCR (статическая 1000:1), Время отклика: 2 мс, Углы обзора: 170°/160°, Количество цветов: 16,7 Млн, AC 100-240В (50/60Гц), Потребляемая мощность: 30 Вт, Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,3 Вт						
3	Моноблок Asus EeeTOP ET2701INKI-B032K	шт	5,000		Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Дополнительные требования к предмету закупки	Тип оперативной памяти DDR3, Объем оперативной памяти, Гб - 8, Тип процессора Intel Core i7, Индекс процессора 3770S, Частота процессора, МГц - 3.1, Объем кэш памяти, Мб 8, Чипсет Intel H61, Операционная система Windows 8, Дополнительная информация Веб-камера, Оптический привод DVD-RW, Скорость вращения жесткого диска, об/мин 5400, Размер жесткого диска, Гб 2048, Кардридер SD,SDHC,MMC, Сетевая карта 1 Gbit/s, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth Да, Вес, кг 13.4000, USB 2, VGA 1, HDMI 1, Тип экрана Full HD, Номинальное разрешение экрана 1920x1080, Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT640M, Объем видеопамати, Мб 2048, Аудиосистема Встроенные динамики и микрофон, черный, 10 кг. Артикул - 90PT00D1002240Q						

4	МФУ Canon imageRUNNER 2520i	шт	1,000		Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Дополнительные требования к предмету закупки	<p>Устройство принтер/сканер/копир, Тип печати черно-белая, Технология печати лазерная, Размещение напольный, Принтер:Максимальный формат А3, Автоматическая двусторонняя печать есть, Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi, Скорость печати 20 стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (ч/б А3), Время разогрева 30 с, Сканер: Тип сканера планшетный/протяжный, Максимальный формат оригинала А3, Разрешение сканера 600x600 dpi, Устройство автоподачи оригиналов двустороннее, Емкость устройства автоподачи оригиналов 50 листов, Скорость сканирования (цветн.) 13 изобр./мин. (А4, 300 x 300 dpi), Скорость сканирования (ч/б) 25 изобр./мин. (А4, 600 x 600 dpi), Поддержка стандартов TWAIN, Отправка изображения по e-mail есть, Копир:Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x600 dpi, Скорость копирования 20 стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (ч/б А3), Время выхода первой копии 6.4 с, Изменение масштаба 25-400 %, Максимальное количество копий за цикл 999, Лотки:Подача бумаги 350 лист. (стандартная), 2000 лист. (максимальная), Емкость лотка ручной подачи 100 лист., Плотность бумаги 64-128 г/м2, Печать на: пленках, этикетках, глянцевого бумаге, конвертах, матовой бумаге, Тип картриджа/тонера С-EXV33 (2785B002; черный), Объем памяти 512 Мб ,Процессор Canon Custom, Частота процессора 400 МГц, Интерфейсы:Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Поддержка PCL 5e, PCL 6, Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS, Отображение информации ЖК-панель, Диагональ дисплея 5.7 дюйм., Потребляемая мощность (при работе) 1542 Вт, Габариты (ШxВxГ) 565x689x771 мм, Вес 56 кг</p>						
5	МФУ Canon i-Sensys MF4570dn	шт	5,000		Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Дополнительные требования к предмету закупки	<p>принтер/сканер/копир/факс, Тип печати - черно-белая, Технология печати лазерная, , Количество страниц в месяц 10000, Максимальный формат А4, Автоматическая двусторонняя печать есть, Максимальное разрешение для ч/б печати 600x600 dpi, Скорость печати 25 стр/мин (ч/б А4), Время разогрева 12 с, Время выхода первого отпечатка 6 с (ч/б), Тип сканера планшетный/протяжный, Тип датчика контактный (CIS), Максимальный формат оригинала А4, Максимальный размер сканирования 216 мм, Глубина цвета 24 бит, Оттенки серого 256, Разрешение сканера 600x600 dpi, Разрешение сканера (улучшенное) 9600x9600 dpi, Емкость устройства автоподачи оригиналов 35 листов, Поддержка стандартов TWAIN, WIA, Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x600 dpi, Скорость копирования 25 стр/мин (ч/б А4), Время выхода первой копии 9 с, Изменение масштаба 25-400 %, Шаг масштабирования 1 %, Максимальное количество копий за цикл 99, Подача бумаги 251 лист. (стандартная), 251 лист. (максимальная), Вывод бумаги 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный), Емкость лотка ручной подачи 1 лист.Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевого бумаге, конвертах, матовой бумаге, Ресурс ч/б картриджа/тонера 2100 страниц, Количество картриджей 1, Тип картриджа/тонера Картридж 728,Объем памяти 64 Мб , Максимальное разрешение факса 200x400 dpi Максимальная скорость передачи 33.6 кбит/с Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Потребляемая мощность (при работе) 500 Вт Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 3 Вт Габариты (ШxВxГ) 390x370x421 мм Вес 12.3 кг</p>						
6	Ноутбук Acer ASPIRE V3-771G	шт	4,000		Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Дополнительные требования к предмету закупки	<p>Core i7 3630QM 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 650M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 Память 8192 Мб DDR3, Экран 17.3 дюймов, 1920x1080, широкоформатный, Подсветка экрана светодиодная, Тип графического контроллера дискретный, Графический чипсет NVIDIA GeForce GT 650M, Видеопамять 2048 Мб , Оптический привод DVD-RW, внутренний, Жесткий диск 1000 Гб Serial ATA, сетевая карта 1000 Мбит/с, Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, Версия Bluetooth 4.0, USB 2.0x2, USB 3.0x2, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45), Слоты расширения, Устройство для чтения флэш-карт MS, MS PRO, SD, xD-Picture Card,</p>						

	Количество ячеек аккумулятора 6, Тип аккумулятора Li-Ion, Устройства позиционирования Touchpad, Встроенные колонки есть, Встроенный микрофон						
7	Сервер HP ProLiant ML150 G6 (466133-421)	шт	3,000		Да	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Дополнительные требования к предмету закупки	2.00GHz Intel® Xeon® E5504 Nehalem QuadCore 4.8GT/s FSB, 4096Kb L3 cache, Intel® 5500 Server chipset, DIMM 4GB DDR-III PC3-10600 ECC Registered, DualRank x4 – 4шт Embedded NC107i Gigabit Server Adapter, Integrated 32Mb Shared memory Graphics Controller, HP Smart Array B110i SATA RAID Controller supporting SW RAID 0,1,10, HP SmartArray P410 8-internal channel SAS 6G RAID (0,1,1+0) controller 0MB cache, 4 дисковых отсека HotSwap 3.5" SerialATA/SAS, HDD 146GB SAS 3G 15000rpm (DP) HotPlug LFF, HDD 500GB SATA 3G 7200rpm Hot Plug LFF, DVD-RW 16x (SATA), Фиксированный БП 460Вт, HP ProLiant Lights-Out 100i Remote Management Standard, Microsoft Windows Server Standard 2012 Russian						
Технические характеристики для аналога	В качестве аналога может быть представлен сервер HP ProLiant ML310e Gen8 (674787-421). Технические характеристики: Сервер HP ProLiant ML310e Gen8 (674787-421); Micro ATX Tower (4U); 368мм x 175мм x 475мм; 3.40-3.80GHz Intel® Xeon® E3-1240V2 (Ivy Bridge) 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache; DIMM 4GB DDR-III PC3-12800 ECC, DualRank x8 - 4 шт; HP® 330i PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller; HP® 330i PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller; HP® Integrated Lights-Out Management Gigabit LAN Network Interface Controller; Nuvoton® 83827HF Super I/O Controller; Matrox® G200eW 16MB integrated Graphics Controller; HP Dynamic SmartArray B120i 6-internal channel SATA 3G RAID (0,1,1+0) controller 0MB; 4 дисковых отсека HotSwap 3.5" SerialATA/SAS; HDD 2000GB SATA 6G 7200rpm Hot Plug LFF SmartDrive - 2шт; DVD-ROM 16x (SATA); Отказоустойчивый двойной блок питания.; Модуль питания 100-240V 460Вт, КПД 92% - 2шт.; 92x38mm HotSwap 8000 rpm FAN with PWM Speed control, 175 CFM, 66.5 dBA ; 92x38mm HotSwap 8000 rpm FAN with PWM Speed control, 175 CFM, 66.5 dBA, Microsoft Windows Server Standard 2012 Russian.						
8	Системный блок HP Elite 8300 CMT	шт	20,000		Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Дополнительные требования к предмету закупки	Intel Core i5 3470S, DDR3 4Гб, 500Гб, Intel HD Graphics 2500, DVD-RW, Windows 7 Prof, черный , Intel Q77 Express, Тактовая частота CPU 3,2 ГГц, Частота шины CPU 5000 МГц, L3 Кэш 6 Мб, Оперативная 4096 Мб, Тип памяти DDR3, Частота шины 1600 МГц, Звуковая карта интегрированная, Стереодинамики – нет, Микрофон- нет, USB 2.0 6 шт., USB 3.0 4 шт., IEEE1394 (FireWire) нет, RJ45 (LAN) есть, S/PDIF нет, DVI нет, HDMI нет, TV-out (S-Video) нет, Monitor port (VGA) есть, TV-тюнер нет, Card Reader нет.						

2.	Условия поставки товаров	
	Грузополучатель	ОАО "Ивановооблгаз"
	Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
	Срок (период) поставки товаров	От 1 до 25 календарных дней с даты заключения договора

3.	Условия проведения закупочной процедуры.			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки (с НДС)	1 711 000,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме