ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 62092

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

1 лот: для нужд ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

Лот 1	
Заказчик:	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Юридический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Фактический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Адрес сайта в сети Интернет:	http://www.ivoblgaz.ru/
Адрес электронной почты:	administr@ivoblgaz.ru
Телефон:	8 (4932) 931-931
Факс:	8(4932) 931-919

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503 Телефон: (812) 449-34-77 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам:

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	www.gazneftetorg.ru
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 62092

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D63	Штука	3	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная заглушка ПЭ 100 SDR 11 D63, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, со встроенными фиксаторами, глубина вставки трубы в фитинг 48мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
2	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D110	Штука	18	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D110, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с легкоудаляемым ограничителем, глубина вставки трубы в фитинг 72мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
3	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D160	Штука	2	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D160, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, глубина вставки трубы в фитинг 90мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
4	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D63	Штука	25	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D63, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, со встроенными фиксаторами, глубина вставки трубы в фитинг 48мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
предмета закупки						
5	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D90	Штука	2	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 D90, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с легкоудаляемым ограничителем, глубина вставки трубы в фитинг 62мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
6	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D110x63	Штука	18	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D110x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
7	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D225x63	Штука	2	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D225x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
8	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D63x63	Штука	2	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Электросварной седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D63x63, расчитанныйя на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, с электросварным выходом и со встроенными фиксаторами. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
9	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D110x63	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Литой переход ПЭ 100 SDR 11 D110x63, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, длины патрубков 63мм и 82мм . Соответствие ГОСТ Р 52779-2007, ИМО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001 СТО 73011750-002-2009 изм №1,2					
10	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D110x90	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Литой переход ПЭ 100 SDR 11 D110x90, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, длины патрубков 79мм и 82мм . Соответствие ГОСТ Р 52779-2007, ИМО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001 СТО 73011750-002-2009 изм №1,2					
11	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D160x110	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Литой переход ПЭ 100 SDR 11 D160x110, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, длины патрубков 98мм и 82мм . Соответствие ГОСТ Р 52779-2007, ИМО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001 СТО 73011750-002-2009 изм №1,2					
12	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D90x63	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
Технические характеристики предмета закупки	Литой переход ПЭ 100 SDR 11 D90х63, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, длины патрубков 63мм и 79мм . Соответствие ГОСТ Р 52779-2007, ИМО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001 СТО 73011750-002-2009 изм №1,2					
13	Седелка электросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 SDR11 D63х63	Штука	22	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ 100 SDR 11 D63х63, расчитанная на давление газа 0,1 МПа, с закрытой спиралью, штыревые контакты 4 мм, заглушка с уплотнительный кольцом для герметизации, длина литого выхода 76мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007					
14	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11	Штука	20	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное сталь/пэ для подземных газопроводов ПЭ100 SDR11 D63 ГОСТ Р 50838 , сталь D57х4 ГОСТ 8732,8734; длина ПЭ патрубка 280мм,длина стального патрубка 300мм; СТО 73011750-005-2009 изм №1.					
15	Тройник равносторонний спигот D110 ПЭ100 SDR11	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Литой тройник ПЭ 100 SDR 11 D110, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, длина патрубков 82мм . Соответствие ГОСТ Р 52779-2007, ИМО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001 СТО 73011750-002-2009 изм №1,2					
16	Тройник редукционный спигот D110х63 ПЭ100 SDR11	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Литой редукционный тройник ПЭ 100 SDR 11 D110х63, расчитанный на давление газа 0,1 МПа, длины патрубков 80мм и 63мм. Соответствие ГОСТ Р 52779-2007, ИМО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001 СТО 73011750-002-2009 изм №1,2					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 145 220,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 123 067,80 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	предложений	Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «22» июня 2015 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «02» июля 2015 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «02» июля 2015 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов	197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Рассмотрение Заявок: не позднее «09» июля 2015 года 16.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «09» июля 2015 года 17.00 (время московское).

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	Запроса предложений	
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.
16	Дата публикации Извещения	«22» июня 2015

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.