Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 73 908
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Бочонок стальной ДУ15 ГОСТ 6357	Штука	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	материал - сталь/латунь					
2	Бочонок стальной ДУ20 ГОСТ 6357	Штука	600,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	материал - сталь/латунь					
3	Бочонок стальной ДУ25 ГОСТ 6357	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	материал - сталь/латунь					
4	Заглушка латунная внутренняя резьба ДУ15	Штука	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
5	Заглушка латунная внутренняя резьба ДУ20	Штука	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
6	Заглушка латунная внутренняя резьба ДУ25	Штука	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	ГОСТ 21873-78					

предмета закупки						
7	Заглушка латунная внутренняя резьба ДУ32	Штука	240,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
8	Заглушка латунная внутренняя резьба ДУ40	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
9	Заглушка латунная внутренняя резьба ДУ50	Штука	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
10	Заглушка латунная наружная резьба ДУ15	Штука	250,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
11	Заглушка латунная наружная резьба ДУ20	Штука	250,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
12	Заглушка стальная эллиптическая D219	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Заглушка элептическая стальная приварная артикул 71, предназначен для газа, пара и для рабочих сред группы 1, максимально допустимое давление 16 Мпа.					
13	Контргайка стальная ДУ15 ГОСТ 8968	Штука	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
14	Контргайка стальная ДУ20 ГОСТ 8968	Штука	120,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
15	Контргайка стальная ДУ25 ГОСТ 8968	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
16	Контргайка стальная ДУ32 ГОСТ 8968	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
17	Контргайка чугунная неоцинкованная ДУ15 ГОСТ 8961-75	Штука	600,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
18	Контргайка чугунная неоцинкованная ДУ20 ГОСТ 8961-75	Штука	750,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
19	Контргайка чугунная неоцинкованная ДУ25 ГОСТ 8961-75	Штука	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
20	Контргайка чугунная неоцинкованная ДУ32 ГОСТ 8961-75	Штука	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
21	Контргайка чугунная неоцинкованная ДУ50 ГОСТ 8961-75	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
22	Муфта стальная прямая ДУ15 ГОСТ 8966	Штука	600,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические	Температура рабочей среды до 200°С и номинальное давление до 1,0 МПа.					

характеристики предмета закупки						
23	Муфта стальная прямая ДУ20 ГОСТ 8966	Штука	750,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Температура рабочей среды до 200°С и номинальное давление до 1,0 МПа.					
24	Муфта стальная прямая ДУ25 ГОСТ 8966	Штука	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Температура рабочей среды до 200°С и номинальное давление до 1,0 МПа.					
25	Муфта стальная прямая ДУ32 ГОСТ 8966	Штука	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Температура рабочей среды до 200°С и номинальное давление до 1,0 МПа.					
26	Муфта стальная прямая ДУ50 ГОСТ 8966	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Температура рабочей среды до 200°С и номинальное давление до 1,0 МПа.					
27	Отвод стальной бесшовный 90град.D108х4.0 ГОСТ 17375-2001	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Отвод крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 90 град. Угол между плоскостями торцов (угол изгиба) отвода: 90 градусов. Материал исполнения: углеродистая качественная конструкционная сталь. Исполнение: 1 Условное давление: (Ру) 10 кгс/см² . Присоединение: приварное.					
28	Отвод стальной бесшовный 90град.D21.3х2.0 ГОСТ 17375-2001	Штука	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Отвод крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 90 град. Угол между плоскостями торцов (угол изгиба) отвода: 90 градусов. Материал исполнения: углеродистая качественная конструкционная сталь. Исполнение: 1 Условное давление: (Ру) 10 кгс/см² . Присоединение: приварное.					

29	Отвод стальной бесшовный 90град.D219x6.0 ГОСТ 17375-2001	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Отвод крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 90 град. Угол между плоскостями торцов (угол изгиба) отвода: 90 градусов. Материал исполнения: углеродистая качественная конструкционная сталь. Исполнение: 1 Условное давление: (Ру) 10 кгс/см² . Присоединение: приварное.					
30	Отвод стальной бесшовный 90град.D26.9x2.0 ГОСТ 17375-2001	Штука	2 200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Отвод крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 90 град. Угол между плоскостями торцов (угол изгиба) отвода: 90 градусов. Материал исполнения: углеродистая качественная конструкционная сталь. Исполнение: 1 Условное давление: (Ру) 10 кгс/см² . Присоединение: приварное.					
31	Отвод стальной бесшовный 90град.D273x7.0 ГОСТ 17375-2001	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Отвод крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 90 град. Угол между плоскостями торцов (угол изгиба) отвода: 90 градусов. Материал исполнения: углеродистая качественная конструкционная сталь. Исполнение: 1 Условное давление: (Ру) 10 кгс/см² . Присоединение: приварное.					
32	Отвод стальной бесшовный 90град.D33.7x3.2 ГОСТ 17375-2001	Штука	1 200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Отвод крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 90 град. Угол между плоскостями торцов (угол изгиба) отвода: 90 градусов. Материал исполнения: углеродистая качественная конструкционная сталь. Исполнение: 1 Условное давление: (Ру) 10 кгс/см² . Присоединение: приварное.					
33	Отвод стальной бесшовный 90град.D42.4x3.0 ГОСТ 17375-2001	Штука	700,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Отвод крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 90 град. Угол между плоскостями торцов (угол изгиба) отвода: 90 градусов. Материал исполнения: углеродистая качественная конструкционная сталь. Исполнение: 1 Условное давление: (Ру) 10 кгс/см² . Присоединение: приварное.					
34	Отвод стальной бесшовный 90град.D45x3.0 ГОСТ 17375-2001	Штука	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Отвод крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 90 град. Угол между плоскостями торцов (угол изгиба) отвода: 90 градусов. Материал исполнения: углеродистая качественная конструкционная сталь. Исполнение: 1 Условное давление: (Ру) 10 кгс/см² . Присоединение: приварное.					
35	Отвод стальной бесшовный 90град.D57x4.0 ГОСТ 17375-2001	Штука	120,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические	Отвод крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 90 град. Угол между плоскостями торцов (угол изгиба) отвода: 90 градусов. Материал исполнения: углеродистая качественная конструкционная сталь. Исполнение: 1 Условное давление: (Ру) 10 кгс/см² . Присоединение: приварное.					

характеристики предмета закупки						
36	Отвод стальной бесшовный 90град.D76x4.0 ГОСТ 17375-2001	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Отвод крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 90 град. Угол между плоскостями торцов (угол изгиба) отвода: 90 градусов. Материал исполнения: углеродистая качественная конструкционная сталь. Исполнение: 1 Условное давление: (Ру) 10 кгс/см² . Присоединение: приварное.					
37	Отвод стальной бесшовный 90град.D89x4.0 ГОСТ 17375-2001	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Отвод крутоизогнутый стальной приварной ОКП 71Т50 90 град. Угол между плоскостями торцов (угол изгиба) отвода: 90 градусов. Материал исполнения: углеродистая качественная конструкционная сталь. Исполнение: 1 Условное давление: (Ру) 10 кгс/см² . Присоединение: приварное.					
38	Переход стальной концентрический бесшовный D108x4.0-57x3.5 ГОСТ 17378-2001	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
39	Переход стальной концентрический бесшовный D108x4.0-76x3.5 ГОСТ 17378-2001	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
40	Переход стальной концентрический бесшовный D108x4.0-89x3.5 ГОСТ 17378-2001	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
41	Переход стальной концентрический бесшовный D159x4.5-108x4.0 ГОСТ 17378-2001	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический.					

закупки	Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
42	Переход стальной концентрический бесшовный D159х4.5-133х4.0 ГОСТ 17378-2001	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
43	Переход стальной концентрический бесшовный D26.9х3.2-21.3х3.2 ГОСТ 17378-2001	Штука	1 000,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
44	Переход стальной концентрический бесшовный D33.7х2.3-21.3х2.0 ГОСТ 17378-2001	Штука	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
45	Переход стальной концентрический бесшовный D33.7х2.3-26.9х2.0 ГОСТ 17378-2001	Штука	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
46	Переход стальной концентрический бесшовный D42.4х2.6-26.9х2.0 ГОСТ 17378-2001	Штука	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
47	Переход стальной концентрический бесшовный D42.4х2.6-33.7х2.3 ГОСТ 17378-2001	Штука	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа					

закупки	Присоединение: приварное.					
48	Переход стальной концентрический бесшовный D57х3.5-32х3.0 ГОСТ 17378-2001	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
49	Переход стальной концентрический бесшовный D57х3.5-38х4.0 ГОСТ 17378-2001	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
50	Переход стальной концентрический бесшовный D57х3.5-45х3.0 ГОСТ 17378-2001	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
51	Переход стальной концентрический бесшовный D76х4.0-57х3.5 ГОСТ 17378-2001	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
52	Переход стальной концентрический бесшовный D89х3.5-57х3.5 ГОСТ 17378-2001	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа Присоединение: приварное.					
53	Переход стальной концентрический бесшовный D89х3.5-76х3.5 ГОСТ 17378-2001	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход стальной ПКП71Т50, Р=1,6 мРа, концентрический бесшовный приварной. Тип: концентрический. Условное давление: (Ру) 1,6МПа					

	Присоединение: приварное.					
54	Резьба стальная Ду20	Штука	600,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
55	Резьба стальная Ду25	Штука	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
56	Резьба стальная Ду32	Штука	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
57	Сгон стальной ДУ15	Штука	600,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
58	Сгон стальной ДУ20	Штука	600,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
59	Сгон стальной Ду25	Штука	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
60	Сгон стальной ДУ32	Штука	360,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
61	Сгон стальной ДУ50	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Обязательное требование к сроку поставки товаров	Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя Периодичность выставления заявок – Ежемесячно Срок выставления заявок – до 30.06.2016

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**				
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	681 448,15	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме	
В том числе НДС	103 949,71	рублей			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	577 498,44	рублей			
Обязательное требование к условиям оплаты товара			Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в срок от 10 (десяти) до 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.		