Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами Россия, 153020, г.Иваново, ул.Окуловой, д.59

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ – 16 – 024727	Срок действия лицензии: с 11.11.2013 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 32 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III
20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III

21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III
22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения	А16-01404-0066	III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Кинешме

(наименование структурного подразделения)

ОПО Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки (наименование объекта) , / III (класс опасности) / , А16-01404-0003 (рег. №) /

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1973 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм –0,06 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
2	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1974 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,11 км, Ø 76 мм – 0,05 км; Ø 57 мм –0,41 км, Ø 32 мм –0,04 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
3	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1975 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 325 мм – 1,73 км; Ø 273 мм – 1,44 км,	2.1

				Ø 159 мм – 0,02 км, Ø 57 мм –0,01 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,02 км, Ø 76 мм – 0,05 км; Ø 57 мм –0,12 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,019 т.	
4	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1977 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 219 мм – 1,29 км; Ø 159мм – 0,01 км, Ø 133 мм – 1,43 км, Ø 108 мм –0,23 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,05 км; Ø 159мм – 0,67 км, Ø 133 мм – 0,15 км, Ø 89 мм – 0,01 км, Ø 76 мм – 0,02 км; Ø 57 мм –0,28 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,019 т.	2.1
5	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1978 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 108 мм – 0,01 км; Ø 57 мм – 0,04 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,03 км, Ø 89 мм – 0,12 км, Ø 76 мм – 0,15 км; Ø 57 мм –0,02 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,018т.	2.1
6	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1979 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 76 мм – 0,02 км; в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,3 км, Ø 89 мм – 0,1 км, Ø 76 мм – 0,01 км; Ø 57 мм –0,01 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,009 т.	
7	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1980 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159мм – 0,14 км, Ø 108 мм – 0,03 км, Ø 57 мм –0,14 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,08 км; Ø 32 мм –0,01 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,002т.	2.1
8	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1981 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 273 мм – 0,14 км, Ø 114 мм – 0,04 км; Ø 89 мм –0,09 км, Ø 32 мм –0,01 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,003 т.	2.1
9	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1982 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159мм – 3,18 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159мм – 0,04 км, Ø 89 мм – 0,08 км; Ø 32 мм –0,01 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,025 т.	2.1
10	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1983 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159мм – 0,44 км, Ø 89 мм – 0,03 км, Ø 57 мм –0,01 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,93 км; Ø 159мм – 0,03 км, Ø 114 мм – 0,06 км, Ø 108 мм – 0,05 км, Ø 89 мм – 0,13 км; Ø 57 мм –0,01 км, Ø 32 мм –0,1 км, Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,002т.	
11	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1984 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 57 мм –0,03 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 114 мм – 0,03 км, Ø 108 мм – 0,02 км, Ø 76 мм – 0,14 км; Ø 57 мм –0,01 км, Ø 32 мм –0,01 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
12	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1985 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,02 км; Ø 159мм – 0,04 км, Ø 114 мм – 0,01 км, Ø 76 мм –0,12 км, Ø 57 мм –0,01 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
13	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1986 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 114 мм –0,37 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,01 км, Ø 114 мм – 0,09 км, Ø 89 мм – 0,1 км; Ø 32 мм –0,02 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	
14	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1987 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,26 км, Ø 32 мм –0,01 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества : 0,001 т.	
15	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1988 г. Газопроводы стальные	

				а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,18 км; Ø 57 мм –0,08 км, Ø 32 мм –0,03 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	
16	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1989 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,47 км; Ø 57 мм –0,43 км, Ø 32 мм –0,18 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	
17	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1990 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 325мм – 1,07 км, Ø 108 мм – 0,02 км, Ø 89 мм – 0,12 км; Ø 57 мм –0,01 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,01 км, Ø 114 мм – 0,03 км, Ø 108 мм – 0,01 км; Ø 89 мм –0,17 км, Ø 57 мм – 0,21 км; Ø 32 мм –0,07 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,074 т.	2.1
18	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1991 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,67 км; Ø 76 мм –0,56 км, Ø 57 мм –3,46 км, Ø 40 мм –0,17 км, Ø 32 мм –5,31 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,035 т.	2.1
19	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1992 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,12 км; Ø 89 мм –1,14 км,	2.1

				Ø 76 мм –0,53 км, Ø 57 мм –2,01 км, Ø 32 мм –1,46 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,018 т.	
20	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1993 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 89 мм –0,39 км, Ø 76 мм –0,19 км, Ø 57 мм –1,22 км, Ø 32 мм –0,87 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,013 т.	2.1
21	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1994 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 108 мм – 1,63 км, в) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 219 мм – 0,2 км, Ø 159 мм – 1,51 км, Ø 108 мм – 0,94 км; Ø 89 мм –1,99 км, Ø 76 мм –0,96 км, Ø 57 мм – 5,99 км; Ø 40 мм –1,12 км, Ø 32 мм –8,78 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,095 т.	2.1
22	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1995 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 108 мм – 0,64 км, в) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 219 мм – 0,27 км, Ø 159 мм – 0,27 км, Ø 108 мм – 1,5 км; Ø 89 мм –2,36 км, Ø 76 мм –2,1 км, Ø 57 мм – 6,95 км; Ø 40 мм –1,79 км, Ø 32 мм –6,82 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,094 т.	2.1
23	Наружные газопроводы	Обращение опасного	Природный газ	1996 г. Газопроводы	2.1

		вещества		стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм –0,36 км, Ø 57 мм – 0,75 км; Ø 40 мм –0,4 км, Ø 32 мм –1,05 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,077 т.	
24	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1997 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,21 км; Ø 40 мм –0,42 км, Ø 32 мм –0,31 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,010 т.	2.1
25	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1998 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 114 мм – 0,03 км, Ø 108 мм – 1,65 км; Ø 89 мм –0,45 км, Ø 76 мм –0,05 км, Ø 57 мм – 1,3 км; Ø 40 мм –0,17 км, Ø 32 мм –0,62 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,030 т.	2.1
26	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1999 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,09 км; Ø 40 мм –0,19 км, Ø 32 мм –0,25 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
27	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2000 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,27 км; Ø 40 мм –0,13 км, Ø 32 мм –0,44 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,001 т.	
28	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2001 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,09 км; Ø 32 мм –0,63 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
29	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2002 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,03 км; Ø 40 мм –0,03 км, Ø 32 мм –0,3 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
30	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2003 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,32 км; Ø 32 мм –0,18 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т..	2.1
31	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2004 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,26 км; Ø 40 мм –0,02 км, Ø 32 мм –0,28 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
32	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2005 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,17 км; Ø 32 мм –0,27 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
33	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2006 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$	2.1

				Ø 89 мм – 0,07 км; Ø 57 мм –0,25 км, Ø 32 мм –0,44 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	
34	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2007 г. Газопроводы стальные а) Р выс. I кат. Ø 273 мм –17,3 км, в) Р низ. IV кат. Ø 325 мм – 0,18 км; Ø 273 мм –0,15 км, Ø 219 мм – 0,59 км, Ø 159 мм – 0,58 км, Ø 114 мм – 0,32 км, Ø 89 мм –0,87 км, Ø 76 мм –0,14 км, Ø 57 мм – 1,36 км; Ø 40 мм –0,05 км, Ø 32 мм –1,53 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,956 т.	2.1
35	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2008 г. Газопроводы стальные а) Р низ. IV кат. Ø 108 мм – 0,03 км; Ø 89 мм –0,26 км, Ø 76 мм –0,23 км, Ø 57 мм – 0,55 км; Ø 40 мм –0,07 км, Ø 32 мм –0,43 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,027т.	2.1
36	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2009 г. Газопроводы стальные а) Р ср. III кат. Ø 325 мм – 0,81 км; Ø 273 мм –2,65 км, Ø 219 мм –2,92 км, Ø 159 мм – 0,86 км, Ø 108 мм – 1,27 км, Ø 89 мм –2,09 км, Ø 76 мм –0,01 км, Ø 57 мм – 1,22 км; в) Р низ. IV кат. Ø 273 мм –1,05 км, Ø 219 мм – 1,98 км, Ø 159 мм – 2,32 км,	2.1

				Ø 114 мм – 1,6 км, Ø 108 мм – 2,13 км, Ø 89 мм –4,79 км, Ø 76 мм –7,17 км, Ø 57 мм – 16,12 км; Ø 40 мм –0,01 км, Ø 32 мм –8,21 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,976 т.	
37	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 273 мм –0,05 км, Ø 219 мм – 2,24 км, Ø 159 мм – 2,02 км, Ø 108 мм – 1,74 км, Ø 89 мм –1,63 км, Ø 76 мм –6,95 км, Ø 57 мм – 14,70 км; Ø 40 мм –0,04 км, Ø 32 мм –9,64 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,871т.	2.1
38	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,14 км; Ø 76 мм –0,16 км, Ø 57 мм – 0,09 км; Ø 40 мм –0,14 км, Ø 32 мм –0,34 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,002 т.	2.1
39	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм –0,06 км, Ø 76 мм –0,02 км, Ø 57 мм – 1,13 км; Ø 40 мм –0,39 км, Ø 32 мм –0,54 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,002 т..	2.1
40	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2013 г. Газопроводы стальные	2.1

				а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм –0,02 км, Ø 57 мм –0,23 км, Ø 76 мм –0,06 км, Ø 89 мм –0,12 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	
41	ГРПБ №1	Обращение опасного вещества	ПГБ-15-2Н-У1, заводской номер 000586, природный газ	2007 г./ 2007 г., $P_{вх}$=1,2 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
42	ГРПБ №2	Обращение опасного вещества	ПГБ-16-2В-У1, заводской номер 000587, природный газ	2007 г./ 2007 г., $P_{вх}$=1,2 Мпа, $P_{вых}$=0,3 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
43	ГРПБ №3	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-У1, заводской номер 82001, природный газ	2009 г./ 2009 г., $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
44	ГРПБ №6	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-АГУ, заводской номер 1850, природный газ	2008 г./ 2010 г., $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
45	ГРПБ №4	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-АГУ, заводской номер 1849, природный газ	2008 г./ 2010 г., $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
46	ГРПБ №5	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-АГУ, заводской номер 1848, природный газ	2008 г./ 2010 г., $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
47	ГРПБ №7	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-АГУ, заводской номер 1851, природный газ	2008 г./ 2009 г., $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,0007 т.	
48	ГРПБ №8	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-АГУ, заводской номер 1852, природный газ	2008 г./ 2010 г., $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
49	ГРПБ №9	Обращение опасного вещества	ГРПБ-04-2-АГУ, заводской номер 1853, природный газ	2008 г./ 2010 г., $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
50	Газорегуляторный пункт № 1 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-50Н без номера ПСК-50 ПН Без номера Фильтр газовый волосяной ФВ Без номера РДБК1-100-70 без номера	КПЗ-50Н 1995/2002 ПСК-50 ПН 1999/2002 Фильтр газовый волосяной ФВ 1999/2002 РДБК1-100-70 1999/2002 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
51	Газорегуляторный пункт № 2 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50 Н/5 Без номера ФГ-100 Без номера РДБК1-100-70 без номера	ПКН-100 2005/2006 ПСК-50 Н/5 2005/2006 ФГ-100 2005/2006 РДБК1-100-70 2005/2006 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
52	Газорегуляторный пункт № 6 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50 Без номера Фильтр газовый волосяной Ду-100 Без номера РДУК 2Н-100 без номера	ПКН-100 1976/1994 ПСК-50 1977/1994 Фильтр газовый волосяной Ду-100 1977/1994 РДУК 2Н-100 1977/1994 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,00014 т.	
53	Газорегуляторный пункт № 7 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50 Без номера Фильтр газовый волосяной Ду-100 Без номера РДУК 2Н-100 без номера	ПКН-100 1976/1995 ПСК-50 1977/1995 Фильтр газовый волосяной Ду-100 1977/1995 РДУК 2Н-100 1977/1995 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
54	Газорегуляторный пункт № 5 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50 Без номера Фильтр газовый волосяной Ду-100 Без номера РДБК-1П-100 без номера	ПКН-100 1990/1994 ПСК-50 1977/1994 Фильтр газовый волосяной Ду-100 1977/1994 РДБК-1П-100 1991/1994 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
55	Газорегуляторный пункт № 3 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-50Н Без номера ПСК-50 заводской № 14 ФГ-80-12 заводской № 17 Без номера РДБК-1-50 Заводской № 21	КПЗ-50Н 2005/2006 ПСК-50 2003/2006 ФГ-80-12 2004/2006 Без номера РДБК-1-50 1999/2006 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
56	Газорегуляторный пункт № 4 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН (В)-50 Без номера ПСК-50 Без номера ФГ-50 без номера РДУК1-50-35 без номера	ПКН (В)-50 2010/2010 ПСК-50 2010/2010 ФГ-50 2010/2010 РДУК1-50-35 2010/2010 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа,	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	
57	ШГРП № 2	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1 Заводской № 048761 Природный газ	2004/2004 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
58	ШГРП № 3	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1 Без номера природный газ	2006/2006 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
59	ШГРП № 5	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01 Заводской № 14394 Природный газ	2007/2007 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
60	ШГРП № 1	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1 Заводской № 048760 Природный газ	2003/2004 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
61	ШГРП № 4	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-У1 Заводской № 045125 Природный газ	2004/2004 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
62	ШГРП № 6	Обращение опасного вещества	ГСГО Без номера природный газ	1987/1989 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
63	ШГРП № 2	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400У Заводской № 7 Природный газ	2008/2010 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
64	УУРГ	Обращение опасного вещества	Счетчик газа турбинный ТЗ G-250 заводской №	2010/2012 Р=0МПа-1,2 МПа Q_{max}=400 $м^{3}$/час, Природный газ	2.1

			04505033 природный газ	ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,00119 т	
65	СКЗ		Катодная станция КС-66 Тверца-900, заводской номер 061027	2010 г./2010 г. I=15 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=0,9 кВт	
66	СКЗ		Катодная станция КС-142 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводской номер 103038	2011 г./2012 г. I=30 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=1,8 кВт	
67	СКЗ		Катодная станция КС-150 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводской номер 111206	2012 г./2013 г. I=30 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=1,8 кВт	
68	СКЗ		Катодная станция КС-163 Тверца-900, заводской номер 102941	2011 г./2012 г. I=15 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=0,9 кВт	
69	СКЗ		Катодная станция КС-169 Тверца-900, заводской номер 103086	2011 г./2012 г. I=15 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=0,9 кВт	
70	СКЗ		Катодная станция КС-309 Тверца-900, заводской номер 011330	2012 г./2013 г. I=15 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=0,9 кВт	
71	СКЗ		Катодная станция КС-481 В-ОПЕ-ТМ-1-42-48-У1, заводской номер 117	2007 г./2007 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, Р=2,77кВт, $P_{вых}$=2,0 кВт	
72	СКЗ		Катодная станция КС-482 В-ОПЕ-ТМ-1-42-48-У1, заводской номер 025	2006 г./2008 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, Р=2,77кВт, $P_{вых}$=2,0 кВт	
73	СКЗ		Катодная станция КС-492 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 15087	2008 г./2008 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, Р=2,98 кВт, $P_{вых}$=2,0 кВт	
74	СКЗ		Катодная станция КС-499 В-ОПЕ-ТМ-2-42-48-У1, заводской номер 14749	2008 г./2009 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
75	СКЗ		Катодная станция КС-500 В-ОПЕ-М3-42-48-У1, заводской номер 16202	2008 г./2009 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
76	СКЗ		Катодная станция КС-501 В-ОПЕ-М3-42-48-У1,	2008 г./2009 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В,	

			заводской номер 16213	$P_{вых}$=2,0 кВт	
77	СКЗ		Катодная станция КС-502 В-ОПЕ-М3-42-48-У1, заводской номер 16218	2008 г./2009 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
78	СКЗ		Катодная станция КС-503 В-ОПЕ-М1-63-48-У1, заводской номер 15794	2008 г./2009 г. I=63,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=4,06 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт	

Заместитель генерального директора – главный инженер _____ С.А. Груздев
(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

(Ф.И.О. должностного лица)	(подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
(регистрирующего органа)	13.03.14 (дата)	Класс I ___	Класс II 1	Класс III 29	Класс IV 2