Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами

ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, Российская Федерация, 153020

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, № ВХ – 16 – 024727	Срок действия лицензии: с 11.11.2013 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 32 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III

14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III
20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III
21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III
22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения	А16-01404-0066	III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе

(наименование структурного подразделения)

ОПО Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево (наименование объекта) , / III (класс опасности) / , А16-01404-0004 (рег. №) /

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1972 г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат}$ Ø 57 мм – 0,0675км, Ø 76 мм – 0,0527км, Ø 89 мм – 0,0797км, Ø 108 мм – 0,0409км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007т.	2.1

2	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1973 г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,0688км Ø 89 мм – 0,0108км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т.	2.1
3	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1974 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм – 0,0476км, Ø 57мм – 0,0025 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т.	2.1
4	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1975 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,2099 км, Ø 76 мм – 0,1462 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0006т.	2.1
5	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1976 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 219 мм – 5,6869 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,0986 км, Ø 57 мм – 0,0228км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,552т.	2.1
6	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1978 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,1177 км, Ø 89 мм – 0,230км, Ø 76 мм – 0,033км, Ø 57 мм – 0,6478км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,002т.	2.1

7	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1979 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,023 км, Ø 89 мм – 0,0082 км, Ø 114 мм – 0,1904км. Ø 159 мм – 1,9458км. б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,1189 км, Ø 89 мм – 0,133км. Ø 159 мм – 0,0074км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,111т.	2.1
8	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1980 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,0642 км, Ø 76 мм – 0,0338 км, Ø 159 мм – 0,4236км, Ø 219 мм – 0,5885км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,005 км, Ø 76 мм – 0,1282 км, Ø 89 мм – 0,0078км, Ø 219 мм – 0,0267км, Ø 159 мм – 0,4673км, Ø 108 мм – 0,267км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,089т.	2.1
9	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1981 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 159 мм – 3,668км, Ø 219 мм – 8,5482км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 32 мм – 0,0054 км, Ø 76 мм – 0,1016 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0002т	2.1
10	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1982 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,0959 км, Ø 76 мм – 0,0038 км,	2.1

				Ø 108 мм – 0,07км, Ø 159 мм – 0,6109км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 40 мм – 0,9554 км, Ø 57 мм – 0,288 км, Ø 76 мм – 0,1721км, Ø 89 мм – 0,0028км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00003т.	
11	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1983 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 57 мм – 0,1573 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0002т.	2.1
12	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1984 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{выс.II кат.}}$ Ø 108 мм – 0,5824 км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 57 мм – 0,1005 км, Ø 159 мм – 0,0236 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,014т.	2.1
13	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1985 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{выс.II кат.}}$ Ø 219 мм – 0,2505 км; Ø57мм-0,0395км, б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 57 мм – 0,1106 км, Ø 76 мм – 0,1042км, Ø89мм-0,0782км, Ø 114 мм – 0,1095 км, Ø 159 мм – 0,1373км. Ø219мм-0,0322км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0028т.	2.1
14	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1986 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{выс.II кат.}}$ Ø108мм-0,001км,	2.1

				Ø 57 мм – 0,0068 км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø32мм-0,01км, Ø 57 мм – 0,2536 км, Ø 76 мм – 0,1558км, Ø 89 мм – 0,0346 км, Ø 114 мм – 0,1014км, Ø 133 мм – 0,1953км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,003т.	
15	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1987 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{выс.II кат.}}$ Ø 57 мм – 0,0108 км, Ø 76 мм – 0,0001 км, Ø 108 мм – 0,0001км, Ø 133 мм – 0,0002км, Ø 159 мм – 1,1316км, Ø 219 мм – 0,3522км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 40 мм – 0,0306 км, Ø 57 мм – 0,3947 км, Ø 76 мм – 0,0932км, Ø 89 мм – 0,2215км, Ø 108 мм – 0,0185км, Ø 114 мм – 0,0492км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,097т.	2.1
16	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1988 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 32 мм – 0,037 км, Ø 57 мм – 0,0789 км, Ø 89 мм – 0,024км, Ø 108 мм – 0,3011км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001т.	2.1
17	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1989 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 32 мм – 1,4445 км, Ø 40 мм – 0,4124 км, Ø 57 мм – 2,0655 км, Ø 76 мм – 0,3636км,	2.1

				Ø 89 мм – 1,0559км, Ø 108 мм – 0,6531км. Ø114мм-0,169км, Ø 159 мм – 0,2126 км, Ø 219 мм – 0,1751 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,019т.	
18	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1990 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,1511 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00005т.	2.1
19	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1991 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 57 мм – 0,0126 км, Ø 76 мм – 0,0002 км, Ø 89 мм – 0,0001км, Ø 114 мм – 0,0144км, Ø 159 мм – 1,4011км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 3,0756 км, Ø 40 мм – 2,6676км, Ø 57 мм – 6,557км, Ø 76 мм – 1,0874км, Ø 89 мм – 2,0827км, Ø 108 мм – 1,8156км, Ø 114 мм – 0,6868км. Ø 159 мм – 1,7797км, Ø 219 мм – 0,5369км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,146т.	2.1
20	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1992 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø32мм-0,3199км, Ø40мм-0,8018км, Ø 57 мм – 1,7318км, Ø 76 мм – 0,1145км, Ø 108 мм – 0,3931км, Ø 114 мм – 0,1414км, Ø 159 мм – 0,3591км. Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,01т.	
21	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1993 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,0137км, б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 32 мм – 3,7516 км, Ø 40 мм – 6,0441км, Ø 57 мм – 11,0087км, Ø 76 мм – 2,2498км, Ø 89 мм – 1,4654км, Ø 108 мм – 2,3568км, Ø 133 мм – 0,122км, Ø 114 мм – 0,4695км Ø 159 мм – 2,2348км, Ø 219 мм – 0,4698км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,086 т.	2.1
22	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1994 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,0637 км, Ø 89 мм – 0,0297 км, Ø 108 мм – 1,5848 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 32 мм – 0,065 км, Ø 40 мм – 3,7613км, Ø 57 мм – 4,2614км, Ø 76 мм – 1,654км, Ø 89 мм – 1,2387км, Ø 108 мм – 0,0055км, Ø 114 мм – 0,685км, Ø 159 мм – 0,4724км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,065т.	2.1
23	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1995 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$	2.1

				Ø 57 мм – 0,0128 км, Ø 89 мм – 0,0099 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,3109 км, Ø 40 мм – 1,9395км, Ø 57 мм – 1,1934км, Ø 76 мм – 0,3995км, Ø 89 мм – 0,5092км, Ø 114 мм – 0,409км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,008т.	
24	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1996 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,0555 км, Ø 40 мм – 0,5105км, Ø 57 мм – 0,3444км, Ø 76 мм – 0,569км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,002т.	2.1
25	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1997 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,0718 км, Ø 40 мм – 0,4347км, Ø 57 мм – 0,7466км, Ø 76 мм – 0,1839км, Ø 89 мм – 0,1581 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,002т.	2.1
26	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1998 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 57 мм – 0,0608 км, Ø 219 мм – 0,004 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 40 мм – 0,2315км, Ø 57 мм – 0,5288км, Ø 76 мм – 0,1605км, Ø 89 мм – 0,008км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,002т.	
27	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1999 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 32 мм – 0,0596 км, Ø 40 мм – 0,1897км, Ø 57 мм – 0,1427км, Ø 89 мм – 0,1066км, Ø 159 мм – 0,251км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0003т.	2.1
28	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2000 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{выс.II кат.}}$ Ø 108 мм – 0,0612 км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 32 мм – 0,0714 км, Ø 40 мм – 0,3103км, Ø 57 мм – 0,4602км, Ø 76 мм – 0,2323км, Ø 89 мм – 0,3428км, Ø 114 мм – 0,2445км, Ø 159 мм – 0,067км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,005т.	2.1
29	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2001 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{выс.II кат.}}$ Ø 57 мм – 0,005км, Ø 76 мм – 0,0845 км, Ø 108 мм – 0,0323км, Ø 159 мм – 0,0255км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 32 мм – 0,1748 км, Ø 40 мм – 0,4962км, Ø 57 мм – 0,9671км, Ø 76 мм – 0,9553км, Ø 89 мм – 0,2821км, Ø 108 мм – 0,2862км, Ø 159 мм – 0,0403км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,009т.	2.1
30	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2002 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{выс.II кат.}}$	2.1

				Ø 57 мм – 0,0075км, Ø 89 мм – 0,0077 км, Ø 219 мм – 0,091 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,502 км, Ø 40 мм – 0,1054км, Ø 57 мм – 0,3015км, Ø 89 мм – 0,011км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,009т.	
31	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2003 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 57 мм – 0,003км, Ø 76 мм – 0,3703 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 1,1571 км, Ø 40 мм – 0,4113км, Ø 57 мм – 1,1501км, Ø 76 мм – 1,2357км, Ø 89 мм – 0,2796км, Ø 108 мм – 0,2967км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,011т.	2.1
32	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2004 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 57 мм – 0,003км, Ø 89 мм – 0,0035 км, Ø 108 мм – 1,161 км, Ø 219 мм – 0,00765 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,143км, Ø 40 мм – 0,22609км, Ø 57 мм – 0,3793км, Ø 89 мм – 0,1017км, Ø 159 мм – 0,09853км, Ø 219 мм – 0,0954км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0133т.	2.1
33	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2005 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$	2.1

				Ø 32 мм – 0,0025км, Ø 57 мм – 0,0005км, Ø 89 мм – 1,5237 км, Ø 159 мм – 6,63038км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 32 мм – 0,24596км, Ø 40 мм – 0,2584км, Ø 57 мм – 1,07927км, Ø 76 мм – 0,2111км, Ø 89 мм – 1,4441км, Ø 108 мм – 0,2591км, Ø 159 мм – 0,1544км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,005т.	
34	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2006 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{выс.II кат.}}$ Ø 57 мм – 0,00097км, Ø 76 мм – 0,07822 км, Ø 89 мм – 0,00162 км, Ø 108 мм – 1,2491км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 32 мм – 1,1987км, Ø 40 мм – 0,1539км, Ø 57 мм – 2,56289км, Ø 76 мм – 1,95365км, Ø 89 мм – 1,59187км, Ø 108 мм – 0,3844км, Ø 159 мм – 0,13475км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,049т.	2.1
35	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2007 г.г. Газопроводы стальные Газопроводы стальные а) $P_{\text{выс.II кат.}}$ Ø 57 мм – 0,0087км, Ø 76 мм – 0,0392 км, Ø 159 мм – 0,0079км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 32 мм – 0,0332км, Ø 40 мм – 0,0124км, Ø 57 мм – 0,0472км, Ø 76 мм – 0,0439км, Ø 89 мм – 0,0429км, Ø 108 мм – 0,0018км.	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001т.	
36	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2008 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,00903км, Ø219 мм – 0,001 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 32 мм – 0,1232км, Ø40мм-0,0085км, Ø 57 мм – 0,35362км, Ø 76 мм – 0,19573км, Ø 89 мм – 0,15867км, Ø 108 мм – 0,1385км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,002т.	2.1
37	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2009 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 32 мм – 0,03074 км Ø 57 мм – 0,0403км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000001т.	2.1
38	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 32 мм – 0,4424км, Ø 57 мм – 1,00665км, Ø 76 мм – 0,001км, Ø 89 мм – 0,23032км, Ø 108 мм – 0,0648км, Ø 159 мм – 0,29325км. Природный газ Количество опасного вещества: 0,006 т.	2.1
39	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 32 мм – 0,035км Ø 57 мм – 0,0689км, Ø 108 мм – 0,014 км;	2.1

				б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 1,0205км, Ø57мм-0,2724км, Ø 89 мм – 0,053км, Ø 108 мм – 0,020км, Ø 114 мм – 0,025км; Газопроводы полиэтиленовый а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 32 мм – 7,652км, Ø 63 мм – 2,9366, Ø 110 мм – 12,728км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 1,1143км, Ø 63 мм – 1,457км. Ø90мм-2,0673км, Ø110мм-0,245км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,351т.	
40	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 2,04744км, Ø 40 мм – 0,0005км, Ø 57 мм – 1,27581км, Ø 76 мм – 0,0684км, Ø 89 мм – 0,03786км, Ø 108 мм – 0,0569км; Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,003 т.	2.1
41	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2013 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,016км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000005 т.	2.1
42	ГРПБ №12л	Обращение опасного вещества	ПГБ-400-01, заводской номер 24541, природный газ	1997 г./ 2001 г., $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа,	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000030581т.	
43	ГРПБ №10л	Обращение опасного вещества	ПГБ, заводской номер 429, природный газ	2005 г./ 2005 г., $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000298757т.	2.1
44	ШГРП №21к	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2, заводской номер 2256, природный газ	2010 г./ 2011 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000303904 т.	2.1
45	ШГРП №22к	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1, заводской номер 293, природный газ	2011 г./ 2011 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000303932т.	2.1
46	ШГРП №23к	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1, заводской номер 292, природный газ	2011 г./ 2011 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000303904т.	2.1
47	ШГРП №7л	Обращение опасного вещества	ШГРП-02-2У1, заводской номер 45032, природный газ	2004 г./ 2004 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000030581т.	2.1
48	ШГРП №3л	Обращение опасного вещества	ШГРП-400, заводской номер 7162, природный газ	1993 г./ 1995 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества:	2.1

				0,0000074662т.	
49	ШГРП №4л	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1, заводской номер 11131, природный газ	2006 г./2006 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001493233т.	2.1
50	ШГРП №2л	Обращение опасного вещества	ШГРП-400, заводской номер 14220, природный газ	1994 г./1994 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000074662т.	2.1
51	ШГРП №5л	Обращение опасного вещества	ШГРП-400, заводской номер 9152, природный газ	1993 г./1994 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001007987т.	2.1
52	ШГРП №6л	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1, заводской номер 11133, природный газ	2006 г./2006 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000030581т.	2.1
53	ШГРП №21л	Обращение опасного вещества	ШГРП-04-2У1, заводской номер 47858, природный газ	2005 г./2006 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000055426т.	2.1
54	ШГРП №19л	Обращение опасного вещества	ШГРП-07-2У1, заводской номер 11161, природный газ	2005 г./2005 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000030581т.	2.1
55	ШГРП №18л	Обращение опасного вещества	ШГРП-ГСГО-М, природный газ	2005 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа,	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000030581т.	
56	ШГРП №20л	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1, заводской номер 48365, природный газ	2005 г./2006 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000030581т.	2.1
57	ШГРП №31л	Обращение опасного вещества	ШГРП-04-2У1, заводской номер 718, природный газ	2007 г./2007 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000030581т.	2.1
58	ШГРП №36л	Обращение опасного вещества	ШГРП, природный газ	1994 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000037922 т.	2.1
59	ШГРП №23л	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1, заводской номер 17, природный газ	2006 г./2006 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000030581т.	2.1
60	ШГРП №34л	Обращение опасного вещества	ШГРП-ГСГО-04, заводской номер 14133, природный газ	2007 г./2008 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000074662т.	2.1
61	ШГРП №8л	Обращение опасного вещества	ШГРП-2, природный газ	1997 г./ 1998 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества:	2.1

				0,0000074662 т.	
62	ШГРП с. Н.Горки Нет №	Обращение опасного вещества	ШГРП-ГСГО-М, заводской номер 2, природный газ	2001 г./2001 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: т.	2.1
63	ШГРП №14л	Обращение опасного вещества	ШГРП – ГСГО-М, заводской номер 7, природный газ	2002 г./2003 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000074662 т.	2.1
64	ШГРП №16л	Обращение опасного вещества	ШГРП – 07 – 2У1, заводской номер 48888, природный газ	2004 г./2004 г. $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000074662 т.	2.1
65	Газорегуляторный пункт №6л	Обращение опасного вещества	РДБК 1 – 50, ПКН – 50, ПСК – 50, Фильтр газовый ФГ–7-50-6 заводской № 690, Природный газ	РДБК 1 – 50: 1990 г./ 1991 г.; ПКН – 50: 1986 г./1991 г.; ПСК – 50: 1989 г./ 1991 г.; Фильтр газовый ФГ: 1981 г./ 1991 г.; $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001493233 т.	2.1
66	Газорегуляторный пункт №2л	Обращение опасного вещества	РДБК 1 – 50 – 35, ПКН – 50, ПСК – 50Н/5, Фильтр газовый ФГ–80ф заводской № 93, Природный газ	РДБК 1 – 50 – 35: 2010 г./ 2010 г.; ПКН – 50: 2010 г./ 2010 г.; ПСК – 50Н/5: 2010 г./ 2010 г.; Фильтр газовый ФГ: 2010 г./ 2010 г.; $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,00003733308т.	
67	Газорегулятор ный пункт №4л	Обращение опасного вещества	РДУК 2 – 100/70 заводской № 48, ПКН – 100, ПСК – 50, Фильтр волосяной ФГ–100 заводской № 953, Природный газ	РДУК 2 – 100/70: 1986 г./ 1994 г.; ПКН – 100: 1986 г./ 1994 г.; ПСК – 50: 1981 г./ 1994 г.; Фильтр волосяной ФГ: 1975 г./ 1994 г.; $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001493233т.	2.1
68	Газорегулятор ный пункт №7л	Обращение опасного вещества	РДБК, ПКН – 100, ПСК – 50, Фильтр газовый ФГ, Природный газ	РДБК: 1993 г.; ПКН – 100: 1988 г./ 1993 г.; ПСК – 50: 1988 г./ 1993 г.; Фильтр газовый ФГ: 1993 г.; $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001493233т.	2.1
69	Газорегулятор ный пункт №1л	Обращение опасного вещества	РДБК 1 - 50, ПКН – 50, ПСК – 50ПН/20, Природный газ	РДБК 1 - 50: 2006 г./ 2006 г.; ПКН – 50: 2006 г./ 2006 г.; ПСК – 50ПН/20: 2006 г./ 2006 г.; $P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001493233 т.	2.1
70	Газорегулятор ный пункт №5л	Обращение опасного вещества	РДБК 1 - 50, ПКН – 50, ПСК – 50ПН/20, Природный газ	РДБК 1 - 50: 2006 г./ 2006 г.; ПКН – 50: 2006 г./ 2006 г.; ПСК – 50ПН/20: 2006 г./ 2006 г.;	2.1

				$P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001007987 т.	
71	Газорегулятор ный пункт №3л	Обращение опасного вещества	Природный газ	$P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001493233т.	2.1
72	Газорегулятор ный пункт №8л	Обращение опасного вещества	Природный газ	$P_{вх}$=0,34 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000373308 т.	2.1
73	СКЗ		Катодная станция КС-82 В-ОПЕД-63-48-У1, заводской номер 483	2004 г./2004 г. I=63,0 А, Uвых=48 В, P=5,0 кВт, Рвых=3,0 кВт	
74	СКЗ		Катодная станция КС-94 Тверца-900, заводской номер 071098	2010 г./2010 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
75	СКЗ		Катодная станция КС-123 Тверца-3000, заводской номер	2012 г./2012 г. I=50 А, Uвых=60 В, Рвых=3,0 кВт	
76	СКЗ		Катодная станция КС-124 В-ОПЕД-М-С-63-48-У1, заводской номер 561	2006 г./2006 г. I=63,0 А, Uвых=48 В, P=5,0 кВт, Рвых=3,0 кВт	
77	СКЗ		Катодная станция КС-138 СКЗМ-2,0, заводской номер	1981 г./1982 г. I=42,0/21,0 А, Uвых=48/96 В, Рвых=2,0 кВт	
78	СКЗ		Катодная станция КС-182 ПСК-1,2, заводской номер	1984 г./1984 г. I=25,0/50,0 А, Uвых=48/24 В, Рвых=1,2 кВт	
79	СКЗ		Катодная станция КС-353 Тверца-900, заводской номер 10085	2008 г./2008 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
80	СКЗ		Катодная станция КС-372	2009 г./2009 г.	

			Тверца-900, заводской номер 100849	I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
81	СКЗ		Катодная станция КС-386 ОПС-2-50-24-У1, заводской номер	1992 г./1993 г. I=50,0 А, Uвых=24,0 В, Р=2,3 кВт, Рвых=1,2 кВт	
82	СКЗ		Катодная станция КС-457 В-ОПЕ-М4-15-24-У1, заводской номер 10683	2005 г./2005 г. I=15,0 А, Uвых=24,0 В, Р=0,52 кВт, Рвых=0,35 кВт	
83	СКЗ		Катодная станция КС-458 В-ОПЕ-М4-15-24-У1, заводской номер 10684	2005 г./2005 г. I=15,0 А, Uвых=24,0 В, Р=0,52 кВт, Рвых=0,35 кВт	

Заместитель генерального директора – главный инженер _____ С.А. Груздев

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

_____ (Ф.И.О. должностного лица)	_____ (подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
_____ (регистрирующего органа)	13.03.14 (дата)	Класс I ___	Класс II 1	Класс III ~~30~~ 29	Класс IV 2