Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 24 560
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Ввод цокольный стальной D32x32 с переходом сталь/ПЭ80 D25 SDR11	шт	130,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие СТО 73011750-005-2009, размер 1800мм х 2500мм					
2	Ввод цокольный стальной D63x57 с переходом сталь/ПЭ80 D50 SDR11	шт	70,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие СТО 73011750-005-2009, размер 1800мм х 2500мм					
3	Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D110	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					
4	Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D160	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
5	Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D32	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
6	Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D40	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
7	Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D63	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
8	Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 D90	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
9	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D110	шт	70,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
10	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D160	шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
11	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D225	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					

закупки						
12	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D32	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
13	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D40	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
14	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D63	шт	170,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
15	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D90	шт	80,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
16	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D110x63	шт	130,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007					
17	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D110x90	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					
18	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D160x63	шт	80,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, выходной патрубок электросварной					
19	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D160х90	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					
20	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D225х63	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, выходной патрубок электросварной					
21	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D225х90	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					
22	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D90х63	шт	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, выходной патрубок электросварной					
23	Отвод электросварной 45 град.ПЭ 100 SDR11 D110	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					
24	Отвод электросварной 45 град.ПЭ 100 SDR11 D160	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					

закупки						
25	Отвод электросварной 45 град.ПЭ 100 SDR11 D63	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
26	Отвод электросварной 45 град.ПЭ 100 SDR11 D90	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					
27	Отвод электросварной 45 град.ПЭ100 SDR11 D32	шт.	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
28	Отвод электросварной 45 град.ПЭ100 SDR11 D40	шт.	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
29	Отвод электросварной 90 град.ПЭ SDR11 D40	шт	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
30	Отвод электросварной 90град.ПЭ100 SDR11 D110	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					
31	Отвод электросварной 90град.ПЭ100 SDR11 D160	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					
32	Отвод электросварной 90град.ПЭ100 SDR11 D32	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
33	Отвод электросварной 90град.ПЭ100 SDR11 D63	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
34	Отвод электросварной 90град.ПЭ100 SDR11 D90	шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					
35	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D110x90	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Полное наименование: Переход спигот ПЭ/ст 110х4"мм ПЭ100 SDR 11 без резьбы.					
36	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D160x140	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Полное наименование: Переход спигот ПЭ/ст 160х6"мм ПЭ100 SDR 11 без резьбы.					
37	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D32x25	шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета	Полное наименование: Переход спигот ПЭ/ст 32х1"мм ПЭ100 SDR 11 без резьбы.					

закупки						
38	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D63х50	шт	40,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Полное наименование: Переход спигот ПЭ/ст 63х2"мм ПЭ100 SDR 11 без резьбы.					
39	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D90х75	шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Полное наименование: Переход спигот ПЭ/ст 90х3"мм ПЭ100 SDR 11 без резьбы.					
40	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D110х63	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
41	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D110х90	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
42	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D160х110	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
43	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D225х160	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
44	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D63х32	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Редукционный. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
45	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D63х40	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
46	Седелка ПЭ100 SDR11 D63х63	шт	120,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, поворотная 360 гр.					
47	Седелка электросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 SDR11 D63х32	шт	320,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, поворотная 360 гр.					
48	Седелка электросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 SDR11 D63х40	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, поворотная 360 гр.					
49	Седелка электросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 SDR11 D63х63	шт	270,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, поворотная 360 гр.					
50	Седелка электросварная ПЭ100 SDR11 D110х110	шт	5,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Значимые технические характеристики	Допускается поставка отвода седелочного 110х110 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св					

для оценки предложенных аналогов						
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					
51	Седелка электросварная ПЭ100 SDR11 D160х110	шт	10,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Допускается поставка отвода седелочного 160х110 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св					
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					
52	Седелка электросварная ПЭ100 SDR11 D225х110	шт	5,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Допускается поставка отвода седелочного 225х110 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св					
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
53	Седелка электросварная ПЭ100 SDR11 D225х32	шт	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, поворотная 360 гр.					
54	Седелка электросварная ПЭ100 SDR11 D225х63	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, поворотная 360 гр.					

характеристики предмета закупки						
55	Седелка электросварная ПЭ100 SDR11 D250x63	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, поворотная 360 гр.					
56	Тройник равносторонний электросварной ПЭ100 SDR11 D110	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
57	Тройник равносторонний электросварной ПЭ100 SDR11 D160	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
58	Тройник равносторонний электросварной ПЭ100 SDR11 D225	шт	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
59	Тройник равносторонний электросварной ПЭ100 SDR11 D90	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
60	Седелка электросварная ПЭ100 SDR11 D40x32	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007					

61	Тройник редукционный спигот D110x63 ПЭ100 SDR11	шт	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
62	Тройник редукционный спигот D160x110 ПЭ100 SDR11	шт	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
63	Тройник редукционный спигот D160x63 ПЭ100 SDR11	шт	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
64	Тройник редукционный спигот D225x63 ПЭ100 SDR11	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
65	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D110	шт	35,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
66	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D160	шт	16,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
67	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D225	шт	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
68	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D32	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
69	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D63	шт	16,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
70	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D90	шт	20,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановская область, г.

					газораспределение Иваново"	Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
71	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D40	шт	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
72	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D110х90	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					
73	Отвод электросварной 45 град.ПЭ 100 SDR11 D110	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом.					
74	Отвод электросварной 90град.ПЭ100 SDR11 D160	шт	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом.					
75	Отвод электросварной 90град.ПЭ100 SDR11 D63	шт	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
76	Отвод электросварной 90град.ПЭ100 SDR11 D90	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом.					

предмета закупки						
77	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D110х90	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
78	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D160х110	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
79	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D90х63	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
80	Седелка электросварная ПЭ100 SDR11 D110х63	шт	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, поворотная 360 гр.					
81	Седелка электросварная ПЭ100 SDR11 D160х110	шт	2,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Допускается поставка отвода седелочного 160х110 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св					
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					
82	Седелка электросварная ПЭ100 SDR11 D160х63	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановская область, г.

					газораспределение Иваново"	Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, поворотная 360 гр.					
83	Седелка электросварная ПЭ100 SDR11 D225x110	шт	1,000	Да	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Допускается поставка отвода седелочного 225х110 мм ПЭ100 SDR 11 эл/св					
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
84	Седелка электросварная ПЭ100 SDR11 D225x32	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, поворотная 360 гр.					
85	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110x108 ПЭ100 SDR11	шт	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ТУ 2248-002-73011750-2006					
86	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D160x159 ПЭ100 SDR11	шт.	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие СТО 73011750-005-2009					
87	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32x32 ПЭ100 SDR11	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики	Соответствие ТУ 2248-002-73011750-2006					

предмета закупки						
88	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63x57 ПЭ100 SDR11	шт	16,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ТУ 2248-002-73011750-2006					
89	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90x89 ПЭ80 SDR11	шт	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие СТО 73011750-005-2009					
90	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D90x75	шт	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Полное наименование: Переход спигот ПЭ/ст 90х3"мм ПЭ100 SDR 11 без резьбы.					
91	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D110	шт	35,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
92	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D160	шт	13,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
93	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D32	шт	85,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
94	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D63	шт	60,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановский район, пос.

					газораспределение Иваново"	Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
95	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D90	шт	35,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
96	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D110х63	шт	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007					
97	Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D90х63	шт	70,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, выходной патрубок электросварной					
98	Седелка электросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 SDR11 D63х32	шт	101,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, поворотная 360 гр.					
99	Отвод электросварной 45 град.ПЭ 100 SDR11 D63	шт	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
100	Отвод электросварной 45 град.ПЭ 100 SDR11 D90	шт	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики	Соответствие ГОСТ 52779-2007, с фиксирующим металлическим кольцом					

предмета закупки						
101	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D110x90	шт	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Полное наименование: Переход спигот ПЭ/ст 110х4"мм ПЭ100 SDR 11 без резьбы.					
102	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D32x25	шт	85,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Полное наименование: Переход спигот ПЭ/ст 32х1"мм ПЭ100 SDR 11 без резьбы.					
103	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D63x50	шт	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Полное наименование: Переход спигот ПЭ/ст 63х2"мм ПЭ100 SDR 11 без резьбы.					
104	Переход спигот ПЭ100 SDR11 D90x75	шт	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Полное наименование: Переход спигот ПЭ/ст 90х3"мм ПЭ100 SDR 11 без резьбы.					
105	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D110x90	шт	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
106	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D160x110	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
107	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D63x32	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановский район, пос.

					газораспределение Иваново"	Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
108	Переход электросварной ПЭ100 SDR11 D90х63	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Редукционный. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, со встроенными фиксаторами					
109	Седелка ПЭ100 SDR11 D63х63	шт	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Электросварная. Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль, поворотная 360 гр.					
110	Тройник равносторонний электросварной ПЭ100 SDR11 D160	шт	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
111	Тройник равносторонний электросварной ПЭ100 SDR11 D90	шт	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					
112	Тройник редукционный спигот D160х110 ПЭ100 SDR11	шт	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
113	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D63	шт	15,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ 52779-2007, закрытая нагревательная спираль					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	4 165 149,77	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	3 529 787,94	рублей		
Обязательное требование к условиям оплаты товара			Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в срок от 20 (двадцати) до 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.	