Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 38 658
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Клапан термозапорный ДУ15	Штука	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
2	Клапан термозапорный ДУ15	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение резьбовое внутр-внутр.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия. Материал Сталь 25. Срок службы не менее 50 лет. Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"					
3	Клапан термозапорный ДУ20	Штука	900,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет. Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
4	Клапан термозапорный ДУ20	Штука	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические	Присоединение резьбовое внутр-внутр.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа.					

характеристики предмета закупки	Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет. Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
5	Клапан термозапорный ДУ25	Штука	240,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
6	Клапан термозапорный ДУ25	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение резьбовое внутр-внутр.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
7	Клапан термозапорный ДУ32	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
8	Клапан термозапорный ДУ32	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение резьбовое внутр-внутр.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
9	Клапан термозапорный ДУ40	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".					
10	Клапан термозапорный ДУ50	Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия. Материал Сталь 25. Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Обязательное требование к сроку поставки товаров	Поставка товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя Периодичность выставления заявок – Ежемесячно Срок выставления заявок – до 31.03.2015

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	232 405,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	196 953,39	рублей		