Пусто

Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, Российская Федерация, 153020

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов, № ВП – 16 – 000497 (ЖКС)	Срок действия лицензии: с 13.02.2009 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 33 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III
20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III
21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III

22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газопотребления (ООО «Партнер»)	А16-01404-0065	III
33.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения		III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Шуе

(наименование структурного подразделения)

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 108 мм – 0,021 км; Ø 57 мм – 0,015 км; Газопроводы полиэтиленовые ПЭ Ø 225– 4,929 км; ПЭ Ø 160– 1,527 км; ПЭ Ø 110– 0,01 км; ПЭ Ø 63 – 0,158 км; б) $P_{ср.III кат.}$ Газопроводы стальные Ø 219 мм – 1,028 км, Ø 159мм – 3,746 км; Ø 133мм – 0,343 км; Ø 89мм – 0,863км; Ø 76мм – 0,615 км; Ø 57мм – 0,054 км; в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,021 км; Ø 159 мм – 0,672 км; Ø 108 мм – 0,442 км; Ø 89 мм – 0,231 км; Ø 76мм – 0,673 км;	2.1

				Ø 57 мм – 2,535 км; Ø 32 мм – 0,241 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,84т.	
2	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,007 км; Газопроводы полиэтиленовые ПЭ Ø 63– 0,093 км; б) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159мм – 0,043 км; Ø 108 мм – 0,037 км; Ø 89мм – 0,207 км; Ø 32 мм – 0,004 км; в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 1,217 км; Ø 159 мм – 3,514км; Ø 108мм – 2,258 км; Ø 89мм – 2,129 км; Ø 76мм – 3,809 км; Ø 57мм – 22,418 км; Ø 32мм – 13,741 км; Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,14 т.	2.1
3	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,031км; Газопроводы полиэтиленовые ПЭ Ø 63– 0,369 км; б) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 57мм – 0,019 км; Ø 32 мм – 0,030 км; Газопроводы полиэтиленовые ПЭ Ø 63– 1,073 км; в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,443 км; Ø 159 мм – 2,564км; Ø 108мм –1,874 км; Ø 89мм – 1,767 км; Ø 76мм – 3,663 км; Ø 57мм – 21,645 км; Ø 40мм – 0,337 км; Ø 32мм – 8,930 км. Газопроводы полиэтиленовые	2.1

				ПЭ Ø 160– 0,004 км; ПЭ Ø 110– 1,512 км; ПЭ Ø 63– 3,392 км; ПЭ Ø 32– 0,734 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,12 т.	
4	ПГБ№1	Обращение опасного вещества	ПГБ-15-2ВУ1 заводской номер 00309, природный газ	2010 г./ 2011 г., $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,3 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0005т.	2.1
5	ПГБ№2	Обращение опасного вещества	ПГБ-15-2ВУ1 заводской номер 00310, природный газ	2010 г./ 2011 г., $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,3 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0005т.	2.1
6	ГРПШ№1	Обращение опасного вещества	ГРПШ -13-2Н-у1 заводской номер 00278, природный газ	2010 г./ 2011 г., $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0003т.	2.1
7	ГРПШ№2	Обращение опасного вещества	ГРПШ -13-2Н-у1 заводской номер 00279, природный газ	2010 г./ 2011 г., $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0005т.	2.1
8	ГРПШ№6	Обращение опасного вещества	ГРПШ -13-2Н-у1 заводской номер 00274, природный газ	2010 г./ 2011 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т.	2.1
9	ГРПШ№9	Обращение опасного вещества	ГРПШ -13-2Н-у1 заводской номер 00280, природный газ	2010 г./ 2011 г., $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0003т.	2.1
10	ГРПШ№10	Обращение опасного вещества	ГРПШ -10 заводской номер 152, природный газ	2010 г./ 2011 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,0001 т.	
14	ГРПШ№3	Обращение опасного вещества	ГРПШ -13-2Н-у1 заводской номер 00277, природный газ	2010 г./ 2012 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0003т.	2.1
15	ГРПШ№4	Обращение опасного вещества	ГРПШ -13-2Н-у1 заводской номер 00281, природный газ	2010 г./ 2012 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0005т.	2.1
16	ГРПШ№5	Обращение опасного вещества	ГРПШ -13-2Н-у1 заводской номер 00275, природный газ	2010 г./ 2012 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0003т.	2.1
17	ГРПШ№7	Обращение опасного вещества	ГРПШ -13-2Н-у1 заводской номер 00282, природный газ	2010 г./ 2012 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т.	2.1
18	ГРПШ№8	Обращение опасного вещества	ГРПШ -13-2Н-у1 заводской номер 00276, природный газ	2010 г./ 2012 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т.	2.1
21	ГРПШ№16	Обращение опасного вещества	ГРПШ -03БМ-07-2у1 заводской номер 71426, природный газ	2011г./ 2012 г., $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых1}$=0,03 Мпа, $Р_{вых2}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т.	2.1
22	ГРПШ№19	Обращение опасного вещества	ГРПШ – МВ/25 заводской номер 00117, природный газ	2012 г./ 2012 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т.	2.1
23	ГРПШ№17	Обращение опасного вещества	ГРПШ -05-2у1-СТ заводской номер 78407, природный газ	2011 г./ 2013 г., $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,0001т.	
24	ГРПШ№18	Обращение опасного вещества	ГРПШ -05-2у1-СТ заводской номер 77552 природный газ	2011 г./ 2013 г., $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т.	2.1
25	СКЗ		Катодная станция КС-513 В-ОПЕ-М2-84-48-У1, заводской номер 17686	2003 г./2010 г. I=84,0 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=4,0 кВт	
26	СКЗ		Катодная станция КС-514 В-ОПЕ-М2-42-48-У1, заводской номер 17501	2010 г./2010 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
27	СКЗ		Катодная станция КС-516 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводские номера 061010, 061012	2010 г./2011 г. I=30 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=1,8 кВт	
28	СКЗ		Катодная станция КС-519 Тверца-900, заводской номер 071084	2010 г./2011 г. I=15 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=0,9 кВт	
29	СКЗ		Катодная станция КС-520 Тверца-3000, заводской номер 10103	2010 г./2011 г. I=50 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=3,0 кВт	
30	СКЗ		Катодная станция КС-522 Тверца-900, заводской номер 102125	2011 г./2012 г. I=15 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=0,9 кВт	
31	СКЗ		Катодная станция КС-523 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводской номер 102367	2011 г./2012 г. I=30 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=1,8 кВт	
32	СКЗ		Катодная станция КС-528 Тверца-3000, заводской номер 30045	2011 г./2013 г. I=50 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=3,0 кВт	
33	СКЗ		Катодная станция КС-529 Тверца-3000, заводской номер 30046	2011 г./2013 г. I=50 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=3,0 кВт	

Заместитель генерального директора – главный инженер _____ С.А. Груздев

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

(Ф.И.О. должностного лица)	(подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
(регистрирующего органа)	18.11.13 (дата)	Класс I ____	Класс II 1	Класс III 39	Класс IV 2