ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 79878

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

ТРУБЫ

1 лот: для нужд ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

Лот 1	
Заказчик:	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Юридический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Фактический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Адрес сайта в сети Интернет:	http://www.ivoblgaz.ru/
Адрес электронной почты:	administr@ivoblgaz.ru
Телефон:	8 (4932) 931-931
Факс:	8(4932) 931-919

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки / Форма подачи заявок участниками	Открытый запрос предложений / на бумажном носителе
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503 Телефон: (812) 449-34-77 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара	Поставка товаров по номенклатурной группе: Трубы Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений.
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 79878

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	500	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
2	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D110x10 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	300	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
3	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D32x3 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	200	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
4	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D160x14.6	Метр	26	Нет	ОАО "Газпром газораспределение	Ивановская область, Ивановский

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	ГОСТ Р 50838-2009				Иваново"	район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
5	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D225x20.5 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	26	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
6	Труба ПЭ80 газопроводная SDR17.6 D63x3.6 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	1 000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
7	Труба ПЭ80 газопроводная SDR17.6 D225x12.8 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	26	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
8	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D315x28.6 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	104	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
предмета закупки	ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
9	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D32x3 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	50	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
10	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32x3 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	300	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
11	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D40x3.7 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	100	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
12	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	300	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
13	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	1 000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
закупки	новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
14	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D32x3 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	1 000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
15	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D160x14.6 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	507	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
16	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D90x8.2 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	1 000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
17	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D125x11.4 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	26	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
18	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32x3 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	500	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
19	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D40x3.7 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	50	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
20	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	250	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					
21	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D90x8.2 ГОСТ Р 50838-2009	Метр	39	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. Соответствие ГОСТ Р 50838-2009, в том числе по п. 5.2.4. о недопущении использования вторичного материала при производстве полиэтиленовой трубы.					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 2 896 150,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 2 454 364,42 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	Документации о запросе предложений	«ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «09» февраля 2016 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «19» февраля 2016 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений	Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «19» февраля 2016 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и	197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Рассмотрение Заявок: не позднее «26» февраля 2016 года 16.00 (время московское).

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	подведения итогов Запроса предложений	Подведение итогов: не позднее «26» февраля 2016 года 17.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.
16	Дата публикации Извещения	«09» февраля 2016

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.