Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 47 861
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Аппарат высокого давления	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Автомойка Karcher K 7 Compact Давление 20 - 160 бар Производительность 600 л/час Потребляемая мощность 3 кВт•ч Напряжение сети 220/230 В Макс. температура воды на входе 60 °C Система защиты фильтр тонкой очистки Габариты (ВхШхГ) 55.2х33.3х29 см Вес 17.1 кг					
2	Дрель ударная	Штука	9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Дрель Makita ударная HP 2051 Мощность, Вт 720 Число скоростей 2 Тип патрона быстрозажимной Max диаметр сверления (кирпич), мм 20 Max диаметр сверления (дерево), мм 40 Max диаметр сверления (металл), мм 13 Регулировка оборотов да Наличие подсветки нет					

	Наличие реверса есть Длина кабеля, м 2.5 Габаритные размеры, мм длина 360 Вес, кг 2.3 Мах размер патрона, мм 13 Частота вращения шпинделя, об/мин 0-1200 Частота ударов, уд/мин 1 скорость: 0-24000; 2 скорость: 0-58000 Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой нет Автоматически отключающиеся при износе щетки нет Габариты в упаковке, мм 420x310x100 Комплектация коробка Вес брутто, кг 4.13					
3	Дрель ударная	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Ударная дрель Bosch PSB 500 RE Мощность, Вт 500 Число скоростей 1 Тип патрона быстрозажимной Мах диаметр сверления (кирпич), мм					
Технические характеристики предмета закупки	13 Мах диаметр сверления (дерево), мм 25 Мах диаметр сверления (металл), мм 8 Регулировка оборотов да Наличие подсветки нет Наличие реверса есть Вес, кг 1.6 Мах размер патрона, мм 13 Мах диаметр сверления (бетон), мм 10 Мах крутящий момент, Нм 7.5 Частота вращения шпинделя, об/мин 50-3000 Частота ударов, уд/мин 33000 Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой нет Автоматически отключающиеся при износе щетки нет Габариты в упаковке, мм 330x290x97 Комплектация коробка Вес брутто, кг 2.64					
4	Дрель ударная	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Ударная дрель Makita HP 2050 Мощность, Вт 720 Число скоростей 2					

	Тип патрона ключевой Мах диаметр сверления (дерево), мм 40/25 Мах диаметр сверления (металл), мм 13 Регулировка оборотов да Наличие реверса есть Длина кабеля, м 2.5 Габаритные размеры, мм длина 362 Вес, кг 2.3 Мах размер патрона, мм 13 Размер патрона, мм 1.5-13 Мах диаметр сверления (бетон), мм 20 Частота вращения шпинделя, об/мин 1 скорость: 0-1200; 2 скорость: 0-2900 Частота ударов, уд/мин 1 скорость: 0-24000; 2 скорость: 0-58000 Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой нет Автоматически отключающиеся при износе щетки нет Габариты в упаковке, мм 420x310x100 Комплектация чемодан/кейс Вес брутто, кг 4.14

5	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE Тип патрона быстрозажимной Напряжение аккумулятора, В 14.4 Тип аккумулятора NiCd Емкость аккумулятора, А*ч 1.9 Время заряда, ч 1 Диаметр патрона, мм 10 Мах диаметр сверления (дерево), мм 25 Мах диаметр сверления (металл), мм 10 Число ступеней крутящего момента 16 Мах крутящий момент , Нм 36 Жестк. вращ. момент, Нм 36 Мягк.вращ. момент, Нм 20 Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя, об/мин 0-400;0-1300 Наличие удара есть Частота ударов, уд/мин 0-6000;0-19500

	Наличие реверса есть Наличие подсветки нет Габаритные размеры, мм 214 Вес, кг 1.7 Тип двигателя Щеточный Блокировка шпинделя есть Размер патрона, мм 0.8-10 Max диаметр сверления (кирпич), мм 10 Тормоз двигателя есть Отдельный переключатель режимов сверления нет Вес брутто, кг 5.06					
6	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE Тип патрона быстрозажимной Напряжение аккумулятора, В 12 Тип аккумулятора NiMH Емкость аккумулятора, А*ч 2.5 Время заряда, ч 1 Диаметр патрона, мм 13 Max диаметр сверления (дерево), мм 25.4 Max диаметр сверления (металл), мм 13					

	Число ступеней крутящего момента 16+1 Мах крутящий момент, Нм 60 Жестк. вращ. момент, Нм 60 Мягк.вращ. момент, Нм 25 Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя, об/мин 0-400;0-1300 Наличие удара нет Наличие реверса есть Наличие подсветки нет Габаритные размеры, мм 233x243 Вес, кг 2.0 Тип двигателя Щеточный Блокировка шпинделя нет Размер патрона, мм 1.5-13 Тормоз двигателя есть Отдельный переключатель режимов сверления нет Вес брутто, кг 5.23					
7	Машина углошлифовальная	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Угловая шлифмашина Makita GA 7010 C Потребляемая мощность 2000 Вт Частота холостого хода 8000 об/мин Шлифовальный круг 180 мм Отрезной круг 180 мм Чашечная проволочная щетка 110 мм Шпиндель M14x2 Габаритная длина 458 мм					

	Сетевой шнур 2,5 м Вес 3,5 кг						
8	Машина углошлифовальная		Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Угловая шлифмашина Makita GA 5030 Мощность 720 Вт Обороты в минуту,макс.11000 Круг,мм 125 Вес брутто 2.5 кг Вес нетто 1.4 кг						
9	Машина углошлифовальная		Штука	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Угловая шлифмашина Makita 9069 Тип машины угловая Потребляемая мощность 2000 Вт Макс. частота вращения диска 6600 об/мин Макс. диаметр диска 230 мм Резьба шпинделя M14 Питание от сети Функции и возможности Возможности ограничение пускового тока, блокировка кнопки включения Дополнительная рукоятка есть Вес 4.2 кг Дополнительная информация Особенности Лабиринтное уплотнение для защиты от пыли и грязи. Заменяемые снаружи угольные щетки.						
10	Машина углошлифовальная		Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01 Мощность, Вт 2600 Электр. регулировка оборотов нет						

предмета закупки	Быстрозажимная гайка SDS нет Суперфланец есть Плавный пуск есть Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой нет Защита от непреднамеренного пуска нет Наличие виброручки есть Габаритные размеры, мм длина - 511 Габариты в упаковке, мм 600x180x200 Вес, кг 5.1 Комплектация коробка Диаметр диска, мм 230 Посадочный диаметр, мм 22.2 Число оборотов, об/мин 6600 Резьба шпинделя м14 Блокировка шпинделя при заклинивании диска есть Регулировка положения кожуха без инструмента нет Длина кабеля, м 2.5 Вес брутто, кг 8.28						
11	Машина углошлифовальная	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Угловая шлифмашина Makita GA 6021 C Мощность, Вт 1450 Электр. регулировка оборотов нет Быстрозажимная гайка SDS нет Суперфланец нет Плавный пуск есть Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой есть Защита от непреднамеренного пуска есть Наличие виброручки нет Габаритные размеры, мм длина - 390 Габариты в упаковке, мм 440x140x170 Вес, кг 2.5 Комплектация коробка Диаметр диска, мм 150 Посадочный диаметр, мм 22.2						
Технические характеристики предмета закупки	Число оборотов, об/мин 9000 Резьба шпинделя м14 Блокировка шпинделя при заклинивании диска есть Регулировка положения кожуха без инструмента есть Длина кабеля, м 2.5 Вес брутто, кг 3.98						
12	Машина углошлифовальная	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Угловая шлифмашина Makita 9555 HN Тип машины угловая Потребляемая мощность 710 Вт Макс. частота вращения диска 10000 об/мин Макс. диаметр диска 125 мм Резьба шпинделя M14 Питание от сети Функции и возможности Возможности фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения Дополнительная рукоятка есть Длина сетевого кабеля 2.5 м Длина 258 мм Вес 1.4 кг						
13	Отвертка аккумуляторная	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Аккумуляторная отвертка Makita 6723DW Напряжение аккумулятора, В 4.8 Тип аккумулятора Ni-Cd Емкость аккумулятора, А*ч 0.6 Устройство аккумулятора встроенный Max крутящий момент, Нм 4.5 Число оборотов, об/мин 0-220 Вес, кг 0.42 Число скоростей 1 Тип хвостовика шестигранник 6.35 мм (1/4 Тип двигателя Щеточный Регулировка крутящего момента нет Электр. регулировка оборотов есть Наличие реверса есть Блокировка шпинделя нет Габариты в упаковке, мм 340x190x160						

	Вес брутто, кг 2.4					
14	Перфоратор	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Перфоратор Makita HR2450 Мощность 780 Вт Обороты в минуту,макс.1100 Тип патрона SDS+ Количество скоростей 1 Количество режимов 3 Сила удара 2.7 Дж Число ударов в минуту 4500 Макс.диаметр бура 24 мм Макс.диаметр сверления (камень) 24 мм Макс.диаметр сверления (металл) 13 мм Макс.диаметр сверления (дерево) 32 мм Вес брутто 4 кг					
15	Перфоратор	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Перфоратор Makita HR 4011C Мощность 1100 Вт. Обороты 235-480 об/мин. Количество скоростей 1. Сила удара 9.5 Дж. Количество режимов 2. Число ударов 2750 уд/мин. Тип патрона SDSMAX. Макс. диаметр бура 40 мм. Макс. диаметр сверления (камень) 40 мм. Макс. диаметр сверления коронкой (бетон) 105 мм. Вес брутто 10 кг. Вес нетто 6.3 кг.					
16	Перфоратор	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR Количество режимов 3 Max сила удара, Дж 2.7 Мощность, Вт 800 Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм 68 Max диаметр сверления буром (бетон), мм 26 Реверс поворотом щеток Виброзащита нет Вес, кг 2.9 Сверлильный патрон есть					

	Сила удара, Дж 2.7 Max диаметр сверления (дерево), мм 30 Max диаметр сверления (металл), мм 13 Предохранительная муфта есть Регулировка частоты вращения есть Частота вращения шпинделя, об/мин 0-900 Частота ударов, уд/мин 0 - 4000 Габариты в упаковке, мм 440x360x110 Вес брутто, кг 5.45						
17	Фен технический	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Технический фен Bosch PHG 500-2 Мощность, Вт 1600 Регулировка температуры ступенчатая Расход воздуха, л/мин 1 режим: 240; 2 режим: 450 ЖК-дисплей нет Вес, кг 0.75 Рабочая температура, град 1 режим: 300; 2 режим: 500 Защита от перегрева есть Габариты в упаковке, мм 273x273x95 Вес брутто, кг 1						

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	545 210,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	462 042,37	рублей		