Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 72 491
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Колич ество	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/г L1.5м	Штука	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Шланг изготавливается из нержавеющей стали; Рабочее давление, 10 Bar; Рабочая температура, град С -40/+120; Гарантированный срок службы шланга не менее 15 лет с момента установки. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 21345-2005 (Пп. 5.1.4.17, 5.1.4.22, разд. 6), ГОСТ 12.2003-91.					
2	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш L1.0м	Штука	1 000,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Шланг изготавливается из нержавеющей стали; Рабочее давление, 10 Bar; Рабочая температура, град С -40/+120; Гарантированный срок службы шланга не менее 15 лет с момента установки. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 21345-2005 (Пп. 5.1.4.17, 5.1.4.22, разд. 6), ГОСТ 12.2003-91.					
3	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш L1.5м	Штука	2 000,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Шланг изготавливается из нержавеющей стали; Рабочее давление, 10 Bar; Рабочая температура, град С -40/+120; Гарантированный срок службы шланга не менее 15 лет с момента установки. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 21345-2005 (Пп. 5.1.4.17, 5.1.4.22, разд. 6), ГОСТ 12.2003-91.					
4	Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш L2м	Штука	450,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Шланг изготавливается из нержавеющей стали; Рабочее давление, 10 Bar; Рабочая температура, град С -40/+120; Гарантированный срок службы шланга не менее 15 лет с момента установки. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 21345-2005 (Пп. 5.1.4.17, 5.1.4.22, разд. 6), ГОСТ 12.2003-91.					
5	Подводка гибкая нержавеющая сталь G3/4 дюйма г/г L1м	Штука	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Шланг изготавливается из нержавеющей стали; Рабочее давление, 10 Bar; Рабочая температура, град С -40/+120; Гарантированный срок службы шланга не менее 15 лет с момента установки. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 21345-2005 (Пп. 5.1.4.17, 5.1.4.22, разд. 6), ГОСТ 12.2003-91.					
6	Подводка гибкая нержавеющая сталь G3/4 дюйма г/ш L1м	Штука	140,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Шланг изготавливается из нержавеющей стали; Рабочее давление, 10 Bar; Рабочая температура, град С -40/+120; Гарантированный срок службы шланга не менее 15 лет с момента установки. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 21345-2005 (Пп. 5.1.4.17, 5.1.4.22, разд. 6), ГОСТ 12.2003-91.					
7	Подводка гибкая нержавеющая сталь G3/4дюйма г/г L1.5м	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Шланг изготавливается из нержавеющей стали; Рабочее давление, 10 Bar; Рабочая температура, град С -40/+120; Гарантированный срок службы шланга не менее 15 лет с момента установки. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 21345-2005 (Пп. 5.1.4.17, 5.1.4.22, разд. 6), ГОСТ 12.2003-91.					
8	Подводка гибкая нержавеющая сталь G3/4дюйма г/ш L1,2м	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Шланг изготавливается из нержавеющей стали; Рабочее давление, 10 Bar; Рабочая температура, град С -40/+120; Гарантированный срок службы шланга не менее 15 лет с момента установки. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 21345-2005 (Пп. 5.1.4.17, 5.1.4.22, разд. 6), ГОСТ 12.2003-91.					
9	Подводка гибкая нержавеющая сталь G3/4дюйма г/ш L1.5м	Штука	250,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Шланг изготавливается из нержавеющей стали; Рабочее давление, 10 Bar; Рабочая температура, град С -40/+120; Гарантированный срок службы шланга не менее 15 лет с момента установки. Соответствие ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 21345-2005 (Пп. 5.1.4.17, 5.1.4.22, разд. 6), ГОСТ 12.2003-91.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	1 394 600,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
В том числе НДС	212 735,59	рублей		
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от	1 181 864,41	рублей		

уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)				
Обязательное требование к условиям оплаты товара			Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в срок от 10 (десяти) до 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.	