ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 64733

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1 лот: для нужд ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

Лот 1	
Заказчик:	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Юридический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Фактический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Адрес сайта в сети Интернет:	http://www.ivoblgaz.ru/
Адрес электронной почты:	administr@ivoblgaz.ru
Телефон:	8 (4932) 931-931
Факс:	8(4932) 931-919

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503 Телефон: (812) 449-34-77 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам:

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	www.gazneftetorg.ru
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 64733

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Противогаз ГП-21	Штука	140	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Назначение: Противогаз фильтрующий должен быть предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО) от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП) типа зарин, зоман, радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей (БА), аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД), в том числе аммиака. Требования к качеству: Продукция должна быть новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), не ранее 2014г. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок хранения – не менее 12,5 лет с момента изготовления изделия. Технические характеристики: - масса противогаза, создающая нагрузку на голову, кг, не более – 0,76; - разборчивость речи, %, не менее - 96; - площадь поля зрения, %, не менее -78; - габаритные размеры при размещении в сумке, мм – 280х210х100; - сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе воздуха 30 л/мин, мм. вод. ст., не более: - на вдохе – 21; - на выдохе – 6;					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	- коэффициент проницаемости фильтрующе-поглощающих коробок по стандартному масляному туману (СМТ) нормальной дисперсности, %, не более – 0,0002; - коэффициент подсоса СМТ под лицевую часть, %, не более – 0,0001. - Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 ºС до плюс 40ºС; - ФПК должна выдержать проверку на герметичность в соответствии с ГОСТ 23223-78 Должен быть предназначен для использования во всех климатических зонах. Время защитного действия ФПК ГП-7кБ Универсал по опасным химическим веществам, при объемном расходе воздуха 30 л, мин.: - синильная кислота при концентрации 5,0 мг/л - не менее 20; - хлорциан при концентрации 5,0 мг/л – не менее 20; - хлор при концентрации 15,0 мг/л – не менее 20; - хлористый водород при концентрации 5,0 мг/л – не менее 100 - сероводород при концентрации 1,4 мг/л – не менее 40; - диоксид серы 2,7 мг/л – не менее 20; - циклогексан 3,5 мг/л – не менее 70; - аммиак 0,7 мг/л – не менее 50; - декан (аналог зарина, зомана) при концентрации 0,05 мг/дм3 – не менее 1000. Требования к маркировке: Противогаз должен маркироваться маркировочным ярлыком, нашитым на плечевой ремень сумки. Маркировка противогаза должна содержать следующие сведения: - наименование, обозначение модификации противогаза; - наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; - пиктограмма «См. руководство по эксплуатации»; - знак соответствия системы сертификации и код органа по сертификации; - ограничения по использованию; - рост; - дата изготовления; - дата окончания срока годности; - обозначение настоящих технических условий. На защитном экране (под пробкой) ФПК в виде выпуклого штампа должны быть указаны: цифры в круге – условное обозначение предприятия изготовителя, две последние цифры года изготовления. Дополнительно на конусной части фильтра со стороны горловины методом штамповки должен быть нанесен кольцевой зиг и в образовавшихся ячейках наносится наименование предприятия-изготовителя и год изготовления. Конструктивные требования: Лицевая часть противогаза должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с подмасочником, «независимым» обтюратором,					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	отформованным заодно целое с корпусом маски, панорамного «мягкого» стекла термическим способом вмонтированного в корпус, неразборного переговорного устройства капсульного типа, узла выдоха, наголовника, двух узлов вдоха - подсоединения фильтрующе-поглощающей коробки, один из которых закрыт заглушкой. В место клапанного узла приспособления для приема воды в отверстие лицевой части должна быть вставлена заглушка. Для обеспечения удобства работы с вооружением и военной техникой различных специалистов и для учета индивидуальных особенностей пользователей лицевая часть маски противогаза должна быть с левосторонним и правосторонним расположением узла вдоха - подсоединения фильтрующе-поглощающей коробки - неразборного типа, что при замене фильтрующе-поглощающей коробки должно исключать перестановку седловин вдоха лицевой части. При этом узлы присоединения фильтрующе-поглощающей коробки должны быть с резьбовыми соединениями, один из которых должен быть закрыт ввинчиваемой заглушкой. Лицевая часть должна иметь шеститочечное оголовье с самозатягивающимися пряжками для быстрой подгонки к любому типу лица без защипывания волос. Прочность ремней крепления и оголовья лицевой части должны соответствовать требованиями п. 4.5.3.2. ГОСТ Р 12.4.189-99. Панорамное стекло должно быть изготовлено из прозрачного гибкого полимерного материала, стойкого к истиранию и при различных механических воздействиях (удары, нагрузки) должно иметь свойство не деформироваться и возвращаться в первоначальное состояние. Наличие в конструкции лицевой части подмасочника должно обеспечивать плотное прилегание лицевой части к носу и рту пользователя, а встроенные в подмасочник клапаны должны исключать возможность запотевания внутренней поверхности панорамного стекла. Фильтрующе-поглощающая коробка должна иметь резьбу горловины в соответствии с ГОСТ 8762-75 и при работе (применении) должна иметь полную совместимость с лицевой частью противогаза. Материалы фильтрующе-поглощающей коробки должны быть искробезопасными. Лицевая часть МП-3 должна выпускаться 2-х ростов. Определение требуемого типоразмера лицевой части в миллиметрах Сумма вертикального и горизонтального обхвата головы, см Рост лицевой части До 123,5 (включительно) 1 Свыше 123,5 2 Комплектность противогаза: - фильтрующе-поглощающая коробка в цельнометаллическом корпусе с лакокрасочным покрытием ГП-7кБ универсал – 1 шт.; - лицевая часть МП-3 с панорамным стеклом – 1 шт.; - сумка противогаза – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 экз. на ящик; - паспорт на партию – 1 экз. на партию Тара и упаковка: Противогазы должны упаковываться, транспортироваться и храниться в заводской упаковке - в ящиках для средств индивидуальной защиты. В каждом ящике должно быть упаковано 20 комплектов противогазов. Габаритные размеры ящика с противогазами не более 0,9 х 0,5 х 0,45 мм, масса ящика - не более 36 кг. Укладка в ящики лицевых частей должна производиться в следующем количественном соотношении:					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	1 рост - 10 шт. 2 рост - 10 шт.					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 336 000,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 284 745,76 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «29» июля 2015 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «10» августа 2015 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «10» августа 2015 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Рассмотрение Заявок: не позднее «17» августа 2015 года 16.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «17» августа 2015 года 17.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.
16	Дата публикации Извещения	«29» июля 2015

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.