Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 59 386
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Дрель ударная	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Дрель ударная Makita HP 2051 Тип инструмента ударный Тип патрона быстрозажимной Количество скоростей работы 2 Питание от сети Диаметр патрона 1.5 - 13 мм Макс. количество ударов в минуту 58000 уд/мин Макс. число оборотов холостого хода 2900 об/мин Потребляемая мощность 720 Вт Макс. диаметр сверления (дерево) 40 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 20 мм Функции и возможности Режимы работы					

	сверление с ударом Возможности реверс, предохранительная муфта, электронная регулировка частоты вращения Дополнительная информация Приспособления дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления Кейс в комплекте есть Вес 2.3 кг Комплектация дрель, боковая рукоятка, ограничитель глубины, кейс					
2	Дрель ударная	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Дрель ударная Makita HP 2050 Тип инструмента ударный Тип патрона ключевой Количество скоростей работы 2 Питание от сети Диаметр патрона 1.5 - 13 мм Макс. количество ударов в минуту 58000 уд/мин Макс. число оборотов холостого хода 2900 об/мин Потребляемая мощность 720 Вт Макс. диаметр сверления (дерево) 40 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 20 мм Функции и возможности Режимы работы сверление с ударом Возможности реверс, предохранительная муфта, электронная регулировка частоты вращения					

	Дополнительная информация Приспособления дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления Кейс в комплекте есть Длина сетевого кабеля 2.5 м Размеры (ДхВ) 360х220 мм Вес 2.3 кг Особенности Двойная защитная изоляция.					
3	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	Штука	4,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Дрель-шуруповерт ударная Makita аккумуляторная 8281DWAE Тип инструмента ударный Тип патрона быстрозажимной Количество скоростей работы 2 Питание от аккумулятора Диаметр патрона 10 мм Макс. количество ударов в минуту 19500 уд/мин Макс. число оборотов холостого хода 1300 об/мин Максимальный крутящий момент 36 Н·м Макс. диаметр сверления (дерево) 25 мм Макс. диаметр сверления					
Технические характеристики предмета закупки	(металл) 10 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 10 мм Функции и возможности Режимы работы					

	сверление с ударом Тормоз двигателя есть Возможности реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения Аккумулятор Тип аккумулятора Ni-Cd Емкость аккумулятора 2 А· ч Напряжение аккумулятора 14.4 В Время зарядки аккумулятора 1 ч Тип зарядного устройства импульсное Съемный аккумулятор есть Дополнительный аккумулятор есть Дополнительная информация Приспособления блокировка кнопки включения Кейс в комплекте есть Длина 210 мм Вес 1.7 кг Комплектация два аккумулятора, зарядное устройство, кейс

4	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48

Технические характеристики предмета закупки	Дрель-шуруповерт Makita аккумуляторная 6317DWDE Тип инструмента безударный Тип патрона

	быстрозажимной Количество скоростей работы 2 Питание от аккумулятора Диаметр патрона 1.5 - 13 мм Макс. число оборотов холостого хода 1300 об/мин Максимальный крутящий момент 60 Н·м Макс. диаметр сверления (дерево) 25 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм Функции и
Технические характеристики предмета закупки	возможности Возможности реверс, предохранительная муфта, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения Аккумулятор Тип аккумулятора Ni-Mh Емкость аккумулятора 2.6 А· ч Напряжение аккумулятора 12 В Тип зарядного устройства обычное Съемный аккумулятор есть Дополнительный аккумулятор есть Дополнительная информация Приспособления гнездо в корпусе для крепления бит Кейс в комплекте есть Размеры (ДхВ) 233x243 мм Вес 2 кг Особенности

	Система тормоза двигателя					
5	Машина углошлифовальная	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Машина углошлифовальная Makita GA 5030 Потребляемая мощность 720 Вт Макс. частота вращения диска 11000 об/мин Макс. диаметр диска 125 мм Резьба шпинделя M14 Питание от сети Функции и возможности Возможности фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения Дополнительная рукоятка есть Длина сетевого кабеля 2.5 м Длина 266 мм Вес 1.4 кг					
6	Перфоратор	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Перфоратор Makita HR4011C Тип крепления бура SDS-Max Потребляемая мощность 1100 Вт Макс. число оборотов холостого хода 480 об/мин Макс. количество ударов в минуту 2750 уд/мин					
Технические характеристики предмета закупки	Макс. энергия удара 9.5 Дж Макс. диаметр сверления (бетон) 40 мм					

	Питание от сети Функции и возможности Режимы работы сверление с ударом, долбление Возможности предохранительная муфта, антивибрационная система, электронная регулировка частоты вращения, индикатор износа угольных щеток Дополнительная информация Приспособления дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, упаковка смазки в комплекте Кейс в комплекте есть Вес 6.7 кг

7	Машина углошлифовальная	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37

Технические характеристики предмета закупки	Машина углошлифовальная Makita GA 7010 C Потребляемая мощность 2000 Вт Макс. частота вращения диска 8000 об/мин Макс. диаметр диска 180 мм Резьба шпинделя M14 Питание от сети Функции и возможности Возможности ограничение пускового тока, фиксация шпинделя, система стабилизации оборотов, блокировка кнопки включения Дополнительная рукоятка есть Длина сетевого кабеля 2.5 м Длина 458 мм Вес 4.3 кг

8	Пила сабельная	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная. д. 37

Технические характеристики предмета закупки	Пила сабельная Интерскол НП-120/1010Э Номинальная потребляемая мощность 1010 Вт Кол-во ходов полотна в минуту времени 3000 ход/мин Диапазон кол-ва ходов в минуту времени 250-3000 ход/мин Глубина хода полотна 28 мм Предельная величина реза в
Технические характеристики предмета закупки	деревянных материалах 250 мм Предельная величина реза в металлических материалах 120 мм Длина полотна 250 мм Тип фиксации пилки универсальный механизм Возможности и управление Тип сабельная Управление величиной пропила

	без ключа Управление оборотами сабельной пилы присутствует Плавная регулировка скорости присутствует Фиксация заданных оборотов пилы при рабочих нагрузках отсутствует Крепление расходного материала без дополнительного инструмента предусмотрено Функция маятникового хода постоянный Функция мягкого старта инструмента отсутствует					
9	Машина углошлифовальная	Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Машина углошлифовальная Makita GA 6021 C Потребляемая мощность 1450 Вт Макс. частота вращения диска 9000 об/мин Макс. диаметр диска 150 мм Резьба шпинделя M14 Питание от сети Функции и возможности Возможности ограничение пускового тока, фиксация шпинделя, система стабилизации оборотов, блокировка кнопки включения Дополнительная рукоятка есть Длина сетевого кабеля 2.5 м					

	Длина 390 мм Вес 2.5 кг					
10	Перфоратор	Штука	7,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Перфоратор Makita HR 2470 FT Тип крепления бура SDS-Plus Количество скоростей работы 1 Потребляемая мощность 780 Вт Макс. число оборотов холостого хода 1100 об/мин Макс. количество ударов в минуту 4500 уд/мин Макс. энергия удара 2.4 Дж Макс. диаметр сверления (дерево) 32 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 24 мм Макс. диаметр сверления (полой коронкой) 65 мм Питание от сети Система быстрой замены патрона есть Быстрозажимной патрон в комплекте есть Функции и возможности Режимы работы сверление с ударом, сверление, долбление Шуруповерт есть Возможности реверс, предохранительная муфта, электронная регулировка частоты вращения					

	Дополнительная информация Приспособления дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления Кейс в комплекте есть Длина сетевого кабеля 4 м Размеры (Д х В) 394 x 214 мм Вес 2.8 кг Особенности встроенная подсветка					
11	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Дрель-шуруповерт Makita аккумуляторная 6347 DWAE Тип инструмента безударный Тип патрона быстрозажимной Количество скоростей работы 2 Питание от аккумулятора Диаметр патрона 1.5 - 13 мм Макс. число оборотов холостого хода 1300 об/мин Максимальный крутящий момент 80 Н·м Макс. диаметр сверления (дерево) 38 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм Функции					
Технические характеристики предмета закупки	и возможности Возможности реверс, электронная регулировка частоты вращения Аккумулятор Тип аккумулятора Ni-Cd Емкость аккумулятора					

	2 А· ч Напряжение аккумулятора 18 В Тип зарядного устройства обычное Съемный аккумулятор есть Дополнительный аккумулятор есть Дополнительная информация Приспособления гнездо в корпусе для крепления бит, блокировка кнопки включения Кейс в комплекте есть Вес 1.5 кг Комплектация два аккумулятора, зарядное устройство, бита, кейс						
12	Машина углошлифовальная	Штука	6,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91	
Технические характеристики предмета закупки	Машина углошлифовальная Makita GA 9020 SF Потребляемая мощность 2200 Вт Макс. частота вращения диска 6600 об/мин Макс. диаметр диска 230 мм Резьба шпинделя M14 Питание от сети Функции и возможности Возможности ограничение пускового тока, фиксация шпинделя Дополнительная рукоятка есть Вес 4.7 кг						
13	Машина углошлифовальная	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром	Ивановская область, г. Шуя,	

					газораспределение Иваново"	ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Машина углошлифовальная Makita GA 9555 HN Потребляемая мощность 710 Вт Макс. частота вращения диска 10000 об/мин Макс. диаметр диска 125 мм Резьба шпинделя M14 Питание от					
Технические характеристики предмета закупки	сети Функции и возможности Возможности фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения Дополнительная рукоятка есть Длина сетевого кабеля 2.5 м Длина 258 мм Вес 1.4 кг					
14	Машина углошлифовальная	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Машина углошлифовальная Интерскоп 150/1300 Потребляемая мощность 1300 Вт Макс. частота вращения диска 8500 об/мин Макс. диаметр диска 150 мм Питание от сети Функции и возможности Возможности фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения					

	Дополнительная рукоятка есть Вес 2.5 кг					
15	Ножницы по металлу	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Ножницы по металлу Makita JS3201J • Потребляемая мощность 710 Вт • Частота холостого хода 1600 мин-1 • Минимальный радиус резки 50 мм • Глубина резки по алюминию до 200 Н/мм2 4,0 мм • Глубина резки по стали до 400 Н/мм2 3,2 мм • Глубина резки по стали до 600 Н/мм2 2,5 мм • Глубина резки по стали до 800 Н/мм2 1,5 мм • Габариты 213x90x239 мм • Вес 3,4 кг - Комплектация: • Ключ • Кейс					
16	Лобзик	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Лобзик Диолд ПЛЭ-1-09 Потребляемая мощность 650 Вт Частота движения пилки 500 - 3100 ходов/мин Длина хода 23 мм Глубина пропила дерева 90 мм Глубина пропила					
Технические характеристики предмета закупки	стали 10 мм Режимы работы Маятниковый ход есть, 4 ступени					

		Регулировка частоты хода есть Конструкция Рукоятка скобовидная, обрезиненная Быстрозажимное крепление пилки есть Очистка места реза сдув опилок, подключение пылесоса Подошва алюминиевая, литая Наклон подошвы есть, 45° Антивибрационная система есть Питание Работа от аккумулятора нет Дополнительно Футляр/кейс есть в базовой комплектации Комплектация пилка, ключ, кейс Размеры (ШхВхГ) 236x199x77 мм Вес 2.4 кг					
17	Перфоратор		Штука	2,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
	Технические характеристики предмета закупки	Перфоратор Makita HR 5201C Тип крепления бура SDS-Max Потребляемая мощность 1500 Вт Макс. число оборотов холостого хода 260 об/мин Макс. количество ударов в минуту 2150 уд/мин Макс. энергия удара 19.7 Дж					

	Макс. диаметр сверления (бетон - бур) 52 мм Макс. диаметр сверления (полой коронкой) 160 мм Питание от сети Функции и возможности Режимы работы сверление с ударом, долбление Возможности предохранительная муфта, антивибрационная система, электронная регулировка частоты вращения, индикатор износа угольных щеток Дополнительная
Технические характеристики предмета закупки	информация Приспособления дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения, упаковка смазки в комплекте Кейс в комплекте есть Вес 10.8 кг Особенности Отсутствие удара на холостом ходу. Ползунковый выключатель для комфортной работы в режиме "отбойного молотка"

18	Дрель ударная	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Дрель ударная Makita HP 2071 F Тип инструмента ударный Тип патрона быстрозажимной Количество скоростей работы 2 Питание от сети Диаметр патрона 1.5 - 13 мм Макс. количество ударов в минуту 58000 уд/мин Макс. число оборотов холостого хода 2900 об/мин Потребляемая мощность

	1010 Вт Макс. диаметр сверления (дерево) 40 мм Макс. диаметр сверления (металл) 18 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 20 мм Функции и возможности Режимы работы сверление с ударом Возможности реверс, электронная регулировка частоты вращения Дополнительная информация Приспособления лампа точечной подсветки, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления Кейс в комплекте есть Длина 360 мм Вес 2.4 кг

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 15 до 25 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	400 240,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	339 186,44	рублей		