# Техническое задание по Лоту №1
# По открытому запросу предложений в электронной форме № 59 342
# Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

| 1. | Предмет закупки. | | | | ОКДП | ОКВЭД |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 500,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 2 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D110x10 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 900,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 3 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D110x10 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 1 000,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 4 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D32x3 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 500,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 5 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D32x3 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 500,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 6 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D160x14.6 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 312,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в отрезках. Длина отрезка 13 м. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 7 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR 17.6 D90x5.2 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 200,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 8 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR17.6 D63x3.6 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 500,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 9 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR17.6 D63x3.6 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 250,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 10 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D110x10 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 150,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 11 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D160x14.6 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 104,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета | Трубы изготавливают в отрезках. Длина отрезка 13 м. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| закупки | | | | | | |
| 12 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D40x3.7 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 200,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 13 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D50x4.6 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 200,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 14 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 150,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 15 | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D90x8.2 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 450,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 16 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR 17.6 D90x5.2 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 800,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |
| 17 | Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009 | Метр | 600,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах не более 200 м. Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах При упаковке труб в бухты концы заглушены и жестко закреплены. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Трубы в бухтах должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 в виде ярлыков, прикрепленную к бухтам . Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. ГОСТ Р 50838-2009. | | | | | |

| | |
|---|---|
| **2.** | **Условия поставки товаров** |
| Грузополучатель | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" |

| | |
|---|---|
| Место (адрес) поставки товаров | Согласно п.1 Технического задания |
| Срок (период) поставки товаров | От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора |

| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС) | 2 837 900,00 | рублей | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС) | 2 405 000,00 | рублей | | |