# Техническое задание по Лоту №1
# По открытому запросу предложений № 65 082
# Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

| 1. | Предмет закупки. | | | | ОКДП | ОКВЭД |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,640 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 2 | Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 3 | Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2,300 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 4 | Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая | 0,600 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тонна (1000 кг) | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 5 | Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 6 | Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 3,320 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 7 | Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,660 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 8 | Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 9 | Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая | 2,158 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тонна (1000 кг) | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 10 | Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,500 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 11 | Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,200 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 12 | Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,190 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 13 | Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,320 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 14 | Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая | 1,510 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, Ивановский район, п. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тонна (1000 кг) | | | | Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 15 | Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 16 | Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 6,060 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС | | | | | |
| 17 | Труба стальная электросварная прямошовная D108х3.5 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,470 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 12 м. | | | | | |
| 18 | Труба стальная электросварная прямошовная D114х3.5 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,953 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 12 м. | | | | | |
| 19 | Труба стальная электросварная прямошовная D133х4.5 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тонна (1000 кг) | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 12 м. | | | | | |
| 20 | Труба стальная электросварная прямошовная D159х4.5 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,410 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11 м. | | | | | |
| 21 | Труба стальная электросварная прямошовная D219х5 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,310 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11 м | | | | | |
| 22 | Труба стальная электросварная прямошовная D219х5 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2,750 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11 м | | | | | |
| 23 | Труба стальная электросварная прямошовная D219х6 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,370 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11 м | | | | | |
| 24 | Труба стальная электросварная прямошовная D273х6 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая | 0,440 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, Ивановский район, п. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тонна (1000 кг) | | | | Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11 м | | | | | |
| 25 | Труба стальная электросварная прямошовная D325х7 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,300 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11 м | | | | | |
| 26 | Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 3,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м. | | | | | |
| 27 | Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 7,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м. | | | | | |
| 28 | Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,386 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м. | | | | | |
| 29 | Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая | 4,610 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тонна (1000 кг) | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м. | | | | | |
| 30 | Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 4,610 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м. | | | | | |
| 31 | Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 0,960 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м. | | | | | |
| 32 | Труба стальная электросварная прямошовная D76х3.5 ГОСТ 10704-91 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 1,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37 |
| Технические характеристики предмета закупки | Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м. | | | | | |

| **2.** | **Условия поставки товаров** |
|---|---|
| Грузополучатель | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" |
| Место (адрес) поставки товаров | Согласно п.1 Технического задания |
| Срок (период) поставки товаров | От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора |

| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС) | 2 566 177,00 | рублей | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, | 2 174 726,27 | рублей | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС) | | | | |
| **Обязательное требование к условиям оплаты товара** | | | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в срок от 10 (десяти) до 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ. | |