
## Ведомость отделки помещений. Площадь, м² (начало)

| Наименование или номер помещения | Вид отделки элементов интерьеров | | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Потолок | Площадь | Стены или перегородки | Площадь | Низ стен (панели) | Площадь | |
| Крыльцо | Подшивка из досок 100х25(h)<br>Отделка листами ВГКЛ с последующей заделкой стыков.<br>Шпаклевка – 2р., грунтовка – 2р.<br>Окраска виниловой матовой краской | 4,24 | Отделка листами ВГКЛ с последующей заделкой стыков.<br>Шпаклевка – 2р., грунтовка – 2р.<br>Окраска виниловой матовой краской | 9,50 | ПВХ–плинтус | 6,65 п.м. | |

1. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ (пожарной безопасности, гигиенический).
2. Для отделки стен, потолков в общих помещениях применять материалы, имеющие сертификаты пожарной безопасности РФ в соответствии с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
3. Выполнить новое покрытие стен , согласно ведомости отделки помещений. Цвет виниловой краски для покрытия стен выбирается на усмотрение заказчика.

## Экспликация полов

| Номер помещения | Тип пола | Схема пола | Элементы пола и их толщины | Площадь м² |
|---|---|---|---|---|
| Крыльцо | 1 |  | 1.Покрытие – линолеум на теплоизоляционной подоснове ГОСТ7251-77 – 3,6<br>2. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 20<br>3. Обмазочная гидроизоляция Sika-101<br>4. Монолитная плита – 80 | 4,24 |

4. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ (пожарной безопасности, гигиенический).
5. Для покрытия полов применять материалы, исключающие скольжение (с матовой поверхностью).
6. Производство работ по устройству полов выполнять в соответствии с требованиями СП 29.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).
7. Цвет напольного покрытия ( линолеум) выбирается на усмотрение заказчика

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 25/2015–АС | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ремонт крыльца административного здания по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а, лит. А, А1 | | |
| ГИП | | Шарапов | | | 05.15 | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | Р | 7 | |
| Разраб. | | Лебедева | | | 05.15 | | | | |
| | | | | | | Ведомость отделки помещений. Экспликация полов | ООО "Шуяпроект" | | |

А3