Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
Б1	лист 14	Балка Б1	1	90,19	
Б2	лист 15	Балка Б1	2	40,67	
1		⌀12 А400 ГОСТ 5781-82 Lобщ.= 25,20п.м.		22,38	
2		⌀6 А400 ГОСТ 5781-82 Lобщ.= 26,40п.м.		5,86	
3	ГОСТ 8486-86*Е	Стропильная нога 2 доски 50х100(h) L=2980*	4		0,015 м³
4		Балка брус 100х100(h) L=2020*	2		0,020 м³
5		Брус 100х100(h) L=2460*	4		0,025 м³
6		Уголок 125х8 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-88* L=1300	2	20,10	
7		Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-88* L=100	24	1,23	
8	ГОСТ 8486-86*Е	Доски обрешетки б=32мм Lобщ.=42,38п.м.			0,136 м³
9		Лобовая доска 25х100 Lобщ.=3,26п.м.			0,080 м³
10		Подшивка из досок 22х100 Lобщ.= 24,16 п.м.			0,053 м³
		Материалы			
		Бетон кл.В15			0,40 м³
		Оцинкованная кровельная сталь			10,20м²
		Профилированный настил Н57-750-0.8			5,10м²
	ГОСТ 21520-89	Блоки пенобетонные стеновые D600			4,70 м³
		Водосточная система			
		Желоб			3,26 п.м.
		Воронка	1		
		Заглушка желоба	1		
		Водосточная труба L=4,0м	1		
		Слив трубы	1		
		Снегозадержатель			3,26 п.м.

1. Деревянные конструкции выполнять из хвойных пород не ниже 2 сорта, с влажностью не выше 20% согласно ГОСТ 8486-86Е.
2. Деревянные конструкции крыши (стропила, стоики, прогоны, обрешетка и т. д.) обработать биоогнезащитным пропиточным составом МС ТУ 2494-005-23081751-97). Обработку производить пневмораспылителем за 2 раза. Перерыв между нанесением слоев 2 часа.
3. Все деревянные элементы крыши в местах соприкосновения с кирпичными и металлическими конструкциями обернуть 2 слоями толя.
4. Длины деревянных элементов уточнить по месту.
5. Крепление деревянных элементов производить гвоздями диаметром не менее 4 мм по ГОСТ 4028-63, строительными скобами диаметром 10 мм.

* - размеры уточнить на месте

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
ГИП		Шарапов			05.15
Разраб.		Лебедева			05.15

25/2015-АС

Ремонт крыльца административного здания по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а, лит. А, А1

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Спецификация элементов крыльца

ООО "Шуяпроект"