Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 15 258
Для нужд: ОАО "Ивановооблгаз"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
					2521372	
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Фитинги		10,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Седелка 0225Х0063 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
2	Фитинги		10,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Заглушка 0063 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
3	Фитинги		3,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Заглушка 0090 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
4	Фитинги		5,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул.

						Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Заглушка 0110 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
5	Фитинги		2,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Заглушка 0225 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
6	Фитинги		9,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход редукционный 0110Х0090 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
7	Фитинги		9,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход редукционный 0090Х0063 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
8	Фитинги		3,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход редукционный 0160Х0110 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					

9	Фитинги		4,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход редукционный 0110Х0063 мм ПЭ100 SDR11 Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
10	Фитинги		1,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход редукционный 0225Х0160 мм ПЭ100 SDR11 Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
11	Фитинги		2,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Отвод 90 гр. 0225 мм ПЭ100 SDR11 Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
12	Фитинги		40,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное СН ПЭ 100 ГАЗ SDR11 63/ст57 Соответствие требованиям СТО 73011750-005-2009 с изм. №1, исполнение по ТУ 2248-002-73011750-2006					
13	Фитинги		1,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета	Соединение неразъемное СН ПЭ 80 ГАЗ SDR11 225/ст219 Соответствие требованиям СТО 73011750-005-2009 с изм. №1, исполнение по ТУ 2248-002-73011750-2006					

закупки						
14	Фитинги		30,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Головная часть седелки с фрезой 0063Х0032 мм ПЭ100 SDR11. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
15	Фитинги		35,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Головная часть седелки с фрезой 0063Х0063 мм ПЭ100 SDR11. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
16	Фитинги		30,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Седелочный отвод 0160Х0063 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
17	Фитинги		20,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Седелочный отвод 0063Х0063 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
18	Фитинги		15,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические	Седелочный отвод 0110Х0063 мм ПЭ100 SDR11 эл/св.					

характеристики предмета закупки	Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
19	Фитинги		3,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Седелочный отвод 0160Х0090 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
20	Фитинги		20,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Муфта 0032 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
21	Фитинги		29,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Муфта 0063 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
22	Фитинги		20,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Муфта 0090 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
23	Фитинги		19,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул.

						Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Муфта 0110 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
24	Фитинги		10,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Муфта 0160 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
25	Фитинги		4,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное СН ПЭ 80 ГАЗ SDR11 90/ст89 Соответствие требованиям СТО 73011750-005-2009 с изм. №1, исполнение по ТУ 2248-002-73011750-2006					
26	Фитинги		4,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное СН ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110/ст108 Соответствие требованиям СТО 73011750-005-2009 с изм. №1, исполнение по ТУ 2248-002-73011750-2006					
27	Фитинги		2,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное СН ПЭ 100 ГАЗ SDR11 160/ст159 Соответствие требованиям СТО 73011750-005-2009 с изм. №1, исполнение по ТУ 2248-002-73011750-2006					

28	Фитинги		30,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход пэ/сталь 0032Х0032 мм ПЭ80 SDR11 цокольный ввод Ду 25 ПЭ. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
29	Фитинги		10,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Переход пэ/сталь 0063Х0057 мм ПЭ80 SDR11 цокольный ввод Ду 50. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
30	Фитинги		6,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Отвод 90 гр. 0063 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
31	Фитинги		4,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Отвод 90 гр. 0090 мм ПЭ100 SDR11 эл/св. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					
32	Фитинги		10,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета	Отвод 90 гр. 0110 мм ПЭ100 SDR11 эл/св Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007, исполнение по ТУ 2248-021-73011750-2012					

закупки						
33	Фитинги		5,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное СН ПЭ 100 ГАЗ SDR11 90/ст89 Соответствие требованиям СТО 73011750-005-2009 с изм. №1, исполнение по ТУ 2248-002-73011750-2006					
34	Фитинги		2,000	Нет	ОАО "Ивановооблгаз"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное СН ПЭ 100 ГАЗ SDR11 110/ст108 Соответствие требованиям СТО 73011750-005-2009 с изм. №1, исполнение по ТУ 2248-002-73011750-2006					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Ивановооблгаз"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки (с НДС)	428 914,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки (без НДС)	363 486,44	рублей		