ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 59386

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

ИНСТРУМЕНТЫ

1 лот: для нужд ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

Лот 1	
Заказчик:	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Юридический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Фактический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Адрес сайта в сети Интернет:	http://www.ivoblgaz.ru/
Адрес электронной почты:	administr@ivoblgaz.ru
Телефон:	8 (4932) 931-931
Факс:	8(4932) 931-919

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503 Телефон: (812) 449-34-77 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам:

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	www.gazneftetorg.ru
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 59386

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Дрель ударная	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Дрель ударная Makita HP 2051 Тип инструмента ударный Тип патрона быстрозажимной Количество скоростей работы 2 Питание от сети Диаметр патрона 1.5 - 13 мм Макс. количество ударов в минуту 58000 уд/мин Макс. число оборотов холостого хода 2900 об/мин					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Потребляемая мощность 720 Вт Макс. диаметр сверления (дерево) 40 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 20 мм Функции и возможности Режимы работы сверление с ударом Возможности реверс, предохранительная муфта, электронная регулировка частоты вращения Дополнительная информация Приспособления дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления Кейс в комплекте есть Вес 2.3 кг Комплектация дрель, боковая рукоятка, ограничитель глубины, кейс					
2	Дрель ударная	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Дрель ударная Makita HP 2050 Тип инструмента ударный Тип патрона ключевой Количество скоростей работы 2 Питание от сети Диаметр патрона 1.5 - 13 мм Макс. количество ударов в минуту 58000 уд/мин					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Макс. число оборотов холостого хода 2900 об/мин Потребляемая мощность 720 Вт Макс. диаметр сверления (дерево) 40 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 20 мм Функции и возможности Режимы работы сверление с ударом Возможности реверс, предохранительная муфта, электронная регулировка частоты вращения Дополнительная информация Приспособления дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления Кейс в комплекте есть Длина сетевого кабеля 2.5 м Размеры (ДхВ) 360x220 мм Вес 2.3 кг Особенности Двойная защитная изоляция.					
3	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	Штука	4	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Дрель-шуруповерт ударная Makita аккумуляторная 8281DWAE Тип инструмента ударный Тип патрона					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	быстрозажимной Количество скоростей работы 2 Питание от аккумулятора Диаметр патрона 10 мм Макс. количество ударов в минуту 19500 уд/мин Макс. число оборотов холостого хода 1300 об/мин Максимальный крутящий момент 36 Н·м Макс. диаметр сверления (дерево) 25 мм Макс. диаметр сверления (металл) 10 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 10 мм Функции и возможности Режимы работы сверление с ударом Тормоз двигателя есть Возможности реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения Аккумулятор Тип аккумулятора Ni-Cd Емкость аккумулятора 2 А·ч Напряжение аккумулятора					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	14.4 В Время зарядки аккумулятора 1 ч Тип зарядного устройства импульсное Съемный аккумулятор есть Дополнительный аккумулятор есть Дополнительная информация Приспособления блокировка кнопки включения Кейс в комплекте есть Длина 210 мм Вес 1.7 кг Комплектация два аккумулятора, зарядное устройство, кейс					
4	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Дрель-шуруповерт Makita аккумуляторная 6317DWDE Тип инструмента безударный Тип патрона быстрозажимной Количество скоростей работы 2 Питание от аккумулятора Диаметр патрона					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	1.5 - 13 мм Макс. число оборотов холостого хода 1300 об/мин Максимальный крутящий момент 60 Н·м Макс. диаметр сверления (дерево) 25 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм Функции и возможности Возможности реверс, предохранительная муфта, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения Аккумулятор Тип аккумулятора Ni-Mh Емкость аккумулятора 2.6 А·ч Напряжение аккумулятора 12 В Тип зарядного устройства обычное Съемный аккумулятор есть Дополнительный аккумулятор есть Дополнительная информация Приспособления гнездо в корпусе для крепления бит Кейс в комплекте есть Размеры (ДхВ) 233x243 мм Вес					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	2 кг Особенности Система тормоза двигателя					
5	Машина углошлифовальная	Штука	2	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Машина углошлифовальная Makita GA 5030 Потребляемая мощность 720 Вт Макс. частота вращения диска 11000 об/мин Макс. диаметр диска 125 мм Резьба шпинделя M14 Питание от сети Функции и возможности Возможности фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения Дополнительная рукоятка есть Длина сетевого кабеля 2.5 м Длина 266 мм Вес 1.4 кг					
6	Перфоратор	Штука	3	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Перфоратор Makita HR4011C Тип крепления бура SDS-Max Потребляемая мощность 1100 Вт					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Макс. число оборотов холостого хода 480 об/мин Макс. количество ударов в минуту 2750 уд/мин Макс. энергия удара 9.5 Дж Макс. диаметр сверления (бетон) 40 мм Питание от сети Функции и возможности Режимы работы сверление с ударом, долбление Возможности предохранительная муфта, антивибрационная система, электронная регулировка частоты вращения, индикатор износа угольных щеток Дополнительная информация Приспособления дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, упаковка смазки в комплекте Кейс в комплекте есть Вес 6.7 кг					
7	Машина углошлифовальная	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Машина углошлифовальная Makita GA 7010 C Потребляемая мощность 2000 Вт Макс. частота вращения диска 8000 об/мин Макс. диаметр диска 180 мм Резьба шпинделя					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	M14 Питание от сети Функции и возможности Возможности ограничение пускового тока, фиксация шпинделя, система стабилизации оборотов, блокировка кнопки включения Дополнительная рукоятка есть Длина сетевого кабеля 2.5 м Длина 458 мм Вес 4.3 кг					
8	Пила сабельная	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная. д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Пила сабельная Интерскол НП-120/1010Э Номинальная потребляемая мощность 1010 Вт Кол-во ходов полотна в минуту времени 3000 ход/мин Диапазон кол-ва ходов в минуту времени 250-3000 ход/мин Глубина хода полотна 28 мм Предельная величина реза в деревянных материалах					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	250 мм Предельная величина реза в металлических материалах 120 мм Длина полотна 250 мм Тип фиксации пилки универсальный механизм Возможности и управление Тип сабельная Управление величиной пропила без ключа Управление оборотами сабельной пилы присутствует Плавная регулировка скорости присутствует Фиксация заданных оборотов пилы при рабочих нагрузках					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	отсутствует Крепление расходного материала без дополнительного инструмента предусмотрено Функция маятникового хода постоянный Функция мягкого старта инструмента отсутствует					
9	Машина углошлифовальная	Штука	2	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Машина углошлифовальная Makita GA 6021 C Потребляемая мощность 1450 Вт Макс. частота вращения диска 9000 об/мин Макс. диаметр диска 150 мм Резьба шпинделя M14 Питание от сети Функции и возможности Возможности ограничение пускового тока, фиксация шпинделя, система стабилизации оборотов, блокировка кнопки включения Дополнительная рукоятка есть Длина сетевого кабеля 2.5 м Длина 390 мм Вес 2.5 кг					
10	Перфоратор	Штука	7	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики	Перфоратор Makita HR 2470 FT Тип крепления бура					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
предмета закупки	SDS-Plus Количество скоростей работы 1 Потребляемая мощность 780 Вт Макс. число оборотов холостого хода 1100 об/мин Макс. количество ударов в минуту 4500 уд/мин Макс. энергия удара 2.4 Дж Макс. диаметр сверления (дерево) 32 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 24 мм Макс. диаметр сверления (полой коронкой) 65 мм Питание от сети Система быстрой замены патрона есть Быстрозажимной патрон в комплекте есть Функции и возможности Режимы работы сверление с ударом, сверление, долбление Шуруповерт есть Возможности реверс, предохранительная муфта, электронная регулировка частоты вращения						

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Дополнительная информация Приспособления дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления Кейс в комплекте есть Длина сетевого кабеля 4 м Размеры (Д x В) 394 x 214 мм Вес 2.8 кг Особенности встроенная подсветка					
11	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Дрель-шуруповерт Makita аккумуляторная 6347 DWAE Тип инструмента безударный Тип патрона быстрозажимной Количество скоростей работы 2 Питание от аккумулятора Диаметр патрона 1.5 - 13 мм Макс. число оборотов холостого хода 1300 об/мин Максимальный крутящий момент 80 Н·м Макс. диаметр сверления (дерево) 38 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм Функции и возможности Возможности					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	реверс, электронная регулировка частоты вращения Аккумулятор Тип аккумулятора Ni-Cd Емкость аккумулятора 2 А·ч Напряжение аккумулятора 18 В Тип зарядного устройства обычное Съемный аккумулятор есть Дополнительный аккумулятор есть Дополнительная информация Приспособления гнездо в корпусе для крепления бит, блокировка кнопки включения Кейс в комплекте есть Вес 1.5 кг Комплектация два аккумулятора, зарядное устройство, бита, кейс					
12	Машина углошлифовальная	Штука	6	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Машина углошлифовальная Makita GA 9020 SF Потребляемая мощность 2200 Вт Макс. частота вращения диска 6600 об/мин Макс. диаметр диска					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	230 мм Резьба шпинделя M14 Питание от сети Функции и возможности Возможности ограничение пускового тока, фиксация шпинделя Дополнительная рукоятка есть Вес 4.7 кг					
13	Машина углошлифовальная	Штука	3	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Машина углошлифовальная Makita GA 9555 HN Потребляемая мощность 710 Вт Макс. частота вращения диска 10000 об/мин Макс. диаметр диска 125 мм Резьба шпинделя M14 Питание от сети Функции и возможности Возможности фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения Дополнительная рукоятка есть Длина сетевого кабеля 2.5 м					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Длина 258 мм Вес 1.4 кг					
14	Машина углошлифовальная	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Машина углошлифовальная Интерскоп 150/1300 Потребляемая мощность 1300 Вт Макс. частота вращения диска 8500 об/мин Макс. диаметр диска 150 мм Питание от сети Функции и возможности Возможности фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения Дополнительная рукоятка есть Вес 2.5 кг					
15	Ножницы по металлу	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Ножницы по металлу Makita JS3201J • Потребляемая мощность 710 Вт • Частота холостого хода 1600 мин-1 • Минимальный радиус резки 50 мм • Глубина резки по алюминию до 200 Н/мм2 4,0 мм • Глубина резки по стали до 400 Н/мм2 3,2 мм • Глубина резки по стали до 600 Н/мм2 2,5 мм • Глубина резки по стали до 800 Н/мм2 1,5 мм • Габариты 213x90x239 мм					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	• Вес 3,4 кг - Комплектация: • Ключ • Кейс					
16	Лобзик	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Лобзик Диолд ПЛЭ-1-09 Потребляемая мощность 650 Вт Частота движения пилки 500 - 3100 ходов/мин Длина хода 23 мм Глубина пропила дерева 90 мм Глубина пропила стали 10 мм Режимы работы Маятниковый ход есть, 4 ступени Регулировка частоты хода есть Конструкция Рукоятка скобовидная, обрезиненная Быстрозажимное крепление пилки есть Очистка места реза сдув опилок, подключение пылесоса Подошва					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	алюминиевая, литая Наклон подошвы есть, 45° Антивибрационная система есть Питание Работа от аккумулятора нет Дополнительно Футляр/кейс есть в базовой комплектации Комплектация пилка, ключ, кейс Размеры (ШхВхГ) 236x199x77 мм Вес 2.4 кг					
17	Перфоратор	Штука	2	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Перфоратор Makita HR 5201C Тип крепления бура SDS-Max Потребляемая мощность 1500 Вт Макс. число оборотов холостого хода 260 об/мин Макс. количество ударов в минуту 2150 уд/мин Макс. энергия удара 19.7 Дж Макс. диаметр сверления (бетон - бур) 52 мм Макс. диаметр сверления (полой коронкой) 160 мм					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Питание от сети Функции и возможности Режимы работы сверление с ударом, долбление Возможности предохранительная муфта, антивибрационная система, электронная регулировка частоты вращения, индикатор износа угольных щеток Дополнительная информация Приспособления дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения, упаковка смазки в комплекте Кейс в комплекте есть Вес 10.8 кг Особенности Отсутствие удара на холостом ходу. Ползунковый выключатель для комфортной работы в режиме "отбойного молотка"					
18	Дрель ударная	Штука	3	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Дрель ударная Makita HP 2071 F Тип инструмента ударный Тип патрона быстрозажимной Количество скоростей работы 2 Питание от сети Диаметр патрона 1.5 - 13 мм Макс. количество ударов в минуту 58000 уд/мин Макс. число оборотов холостого хода					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	2900 об/мин Потребляемая мощность 1010 Вт Макс. диаметр сверления (дерево) 40 мм Макс. диаметр сверления (металл) 18 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 20 мм Функции и возможности Режимы работы сверление с ударом Возможности реверс, электронная регулировка частоты вращения Дополнительная информация Приспособления лампа точечной подсветки, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления Кейс в комплекте есть Длина 360 мм Вес 2.4 кг					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 400 240,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		339 186,44 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «25» мая 2015 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «03» июня 2015 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «03» июня 2015 года, 12:00 (время московское).

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	Торговой системы	
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Рассмотрение Заявок: не позднее «10» июня 2015 года 16.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «10» июня 2015 года 17.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.
16	Дата публикации Извещения	«25» мая 2015

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.