# Техническое задание по Лоту №1
# По открытому запросу предложений в электронной форме № 45 766
# Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Предмет закупки.** | | | | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
| | | | | | | |
| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Труба стальная электросварная прямошовная 108х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 120,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 2 | Труба стальная электросварная прямошовная 133х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 11,700 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 3 | Труба стальная электросварная прямошовная 159х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 11,700 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | д. 48 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 4 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 23,600 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 5 | Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 70,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 6 | Труба стальная электросварная прямошовная 108х4мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 300,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 7 | Труба стальная электросварная прямошовная 32х3.2мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 210,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 3262-75 ст.2 пс с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-002-86711288-2009. Изоляция по ГОСТ 9.602-2005.<br>100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 8 | Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 1 000,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 9 | Труба стальная электросварная прямошовная 89х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 500,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 10 | Труба стальная электросварная прямошовная 89х4мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 100,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 11 | Труба стальная электросварная прямошовная 325х6мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 58,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 12 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 59,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 13 | Труба стальная электросварная прямошовная 108х5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 11,800 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25. |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %; | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 14 | Труба стальная электросварная прямошовная 159х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 11,700 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25. |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 15 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х6мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 11,800 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25. |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 16 | Труба стальная электросварная прямошовная 273х6мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 11,600 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25. |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 17 | Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 20,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25. |
| Технические характеристики предмета | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| закупки | гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 18 | Труба стальная электросварная прямошовная 159х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 60,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва; | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | - ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 19 | Труба стальная электросварная прямошовная 32х3.2мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 410,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 3262-75 ст.2 пс с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-002-86711288-2009. Изоляция по ГОСТ 9.602-2005.<br>100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:<br>- временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. | | | | | |
| 20 | Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС | Метр | 400,000 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.<br>Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п.<br>Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: | | | | | |

| | |
|---|---|
| | - временное сопротивление металла кгс/мм2;<br>- предел текучести кгс/мм2;<br>- относительное удлинение %;<br>- временное сопротивление сварного шва;<br>- ударная вязкость для труб. |

| | | |
|---|---|---|
| **2.** | **Условия поставки товаров** | |
| | Грузополучатель | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" |
| | Место (адрес) поставки товаров | Согласно п.1 Технического задания |
| | Срок (период) поставки товаров | От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС) | 1 900 080,00 | рублей | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС) | 1 610 237,29 | рублей | | | |