ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 59398

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

1 лот: для нужд ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

Лот 1	
Заказчик:	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Юридический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Фактический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Адрес сайта в сети Интернет:	http://www.ivoblgaz.ru/
Адрес электронной почты:	administr@ivoblgaz.ru
Телефон:	8 (4932) 931-931
Факс:	8(4932) 931-919

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503 Телефон: (812) 449-34-77 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам:

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	www.gazneftetorg.ru
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 59398

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Ввод цокольный ПЭ100 SDR11 D63x57	Штука	20	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Ввод цокольный с неразъемным соединением полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 63*5,8 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 57*3,5 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года, размер: 2,0х2,0 м. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1,15 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изоляция выполняется на оборудовании в цеховых условиях согласно ГОСТ 9.602-2005 и СНиП 42-01-2002, имеет достаточную механическую прочность и пластичность, высокую адгезию к поверхности стальной трубы, не подвергается разрушению от воздействия биологических факторов, не содержит компонентов, вызывающих коррозию стальных труб, обладает диэлектрическими свойствами.					
2	Ввод цокольный ПЭ80 SDR11 D32x32	Штука	20	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Ввод цокольный с неразъемным соединением полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 32*3,0 мм, ПЭ 80 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 32*3,0 мм, ГОСТ 8732-78. Срок хранения 2 года, размер: 2,0х2,0 м. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1,15 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изоляция выполняется на оборудовании в цеховых условиях согласно ГОСТ 9.602-2005 и СНиП 42-01-2002, имеет достаточную механическую прочность и пластичность, высокую адгезию к поверхности стальной трубы, не подвергается разрушению от воздействия биологических факторов, не содержит компонентов, вызывающих коррозию стальных труб, обладает диэлектрическими свойствами.					
3	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ80 SDR11	Штука	2	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 110*10,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 108*4,0 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
4	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11	Штука	10	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 32*3,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 25*3,2 мм, ГОСТ 3262-75. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
5	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х32 ПЭ100 SDR11	Штука	3	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 32*3,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 32*3,0 мм, ГОСТ 8732-78. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
6	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х32 ПЭ100 SDR11	Штука	4	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 32*3,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 32*3,0 мм, ГОСТ 8732-78. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
7	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11	Штука	3	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 63*5,8 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 57*3,5 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
8	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90х89 ПЭ100 SDR11	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 90*8,2 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 89*4,0 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
9	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR11 D110х4дюйма	Штука	2	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 110*10,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 108*4,0 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
10	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR11 D63х2дюйма	Штука	10	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 63*5,8 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 57*3,5 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					
11	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR11 D90х3дюйма	Штука	2	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения. Тип пэ труб: д. 90*8,2 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 89*4,0 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения.					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 122 170,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 103 533,90 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	предложений	
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «25» мая 2015 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «03» июня 2015 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «03» июня 2015 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Рассмотрение Заявок: не позднее «10» июня 2015 года 16.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «10» июня 2015 года 17.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	предложений в документацию о запросе предложений	
16	Дата публикации Извещения	«25» мая 2015

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.