Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 41 165
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	2,159	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м					
2	Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,024	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м					
3	Труба стальная водогазопроводная 32ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,200	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м					
4	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая	1,237	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская,

		тонна (1000 кг)				д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м					
5	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,896	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
6	Труба стальная электросварная прямошовная D89х4 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,327	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
7	Труба стальная электросварная прямошовная D108х4.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,115	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
8	Труба стальная электросварная прямошовная D133х4 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,637	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
9	Труба стальная электросварная прямошовная D273х5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая	0,331	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская,

		тонна (1000 кг)				д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина н/м.					
10	Труба стальная водогазопроводноя D25х3.2мм ГОСТ 3262-75 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	12,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 3262-75 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-002-86711288-2009.					
11	Труба стальная электросварная прямошовная 40х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 3262-75 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-002-86711288-2009.					
12	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п. Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва; - ударная вязкость для труб.					
13	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	80,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10.					

предмета закупки	Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п. Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические					
Технические характеристики предмета закупки	свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва; - ударная вязкость для труб.					
14	Труба стальная электросварная прямошовная 89х4мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	10,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п. Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва; - ударная вязкость для труб.					
15	Труба стальная электросварная прямошовная 89х5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	40,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п. Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва; - ударная вязкость для труб.					

16	Труба стальная электросварная прямошовная 108х5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	11,800	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48

Технические характеристики предмета закупки	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготовленные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 с наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Трубы поставляются прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст. 10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п. Химический состав должен соответствовать ГОСТу стали «В», в сертификате должны быть указаны следующие механические
Технические характеристики предмета закупки	свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва; - ударная вязкость для труб.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Срок (период) поставки товаров	От 15 до 25 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	363 351,34	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	307 924,86	рублей		