Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 41 573
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ15 РУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Комплект	600,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
2	Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ15 РУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Комплект	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					

3	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
4	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
5	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
6	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром	г.Иваново,5-й переулок

	надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение				газораспределение Иваново"	Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
7	Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ15 РУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Комплект	250,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
8	Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ15 РУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Комплект	250,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
9	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое	Штука	250,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а

	присоединение					
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
10	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	250,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
11	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ50 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
12	Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ15 РУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Комплект	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а

Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
13	Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ15 РУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Комплект	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
14	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
15	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические	Присоединение: муфта/муфта.					

характеристики предмета закупки	Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
16	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
17	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
18	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики	Присоединение: муфта/резьба.					

предмета закупки	Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
19	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
20	Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ15 РУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Комплект	230,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
21	Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ15 РУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Комплект	1 270,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов.					

закупки	Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
22	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	120,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
23	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	1 270,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
24	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	105,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов.					

	Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
25	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	25,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
26	Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ15 РУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Комплект	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
27	Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ15 РУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Комплект	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении.					

	Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
28	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
29	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
30	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	140,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении.					

	Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
31	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
32	Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ15 РУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Комплект	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
33	Кран шаровый латунный 11Б27п ДУ15 РУ1.6 МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Комплект	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг.					

	Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
34	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
35	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
36	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	50,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93.					

	Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
37	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
38	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ40 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	30,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	1 237 650,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся	1 048 855,93	рублей		

налогоплательщиками НДС (без НДС)				