Кен.

Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами Россия, 153020, г.Иваново, ул.Окуловой, д.59

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства,

используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ – 16 – 024727	Срок действия лицензии: с 11.11.2013 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 32 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III

20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III
21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III
22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения	А16-01404-0066	III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Кинешме

(наименование структурного подразделения)

ОПО Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма (наименование объекта) , / III (класс опасности) / , А16-01404-0014 (рег. №) /

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
ГРС Кинешма					
1	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1971 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат}$ Ø 720 мм – 3,34 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,343 т.	2.1
2	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1972 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 426 мм – 0,67 км, Ø 325 мм – 0,37 км; Ø 273 мм – 1,41 км, Ø 219 мм – 0,60 км; Ø 159 мм – 0,06 км, Ø 108 мм – 0,12 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 89 мм – 0,07 км, Ø 76 мм – 0,09 км; Ø 57 мм – 0,08 км, Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,121 т.	
3	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1973г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 530 мм –1,56 км, Ø 325 мм – 2,40 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,08 км, Ø 89 мм – 0,23 км, Ø 76 мм – 0,23 км; Ø 57 мм – 0,44 км, Ø 40 мм – 0,05 км, Ø 32 мм – 0,04 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,194 т.	2.1
4	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1974 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 325 мм – 2,72 км; Ø 159 мм – 0,03 км, Ø 114 мм – 0,15 км, Ø 89 мм – 0,06 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 325 мм – 0,03 км; Ø 219 мм – 0,56 км; Ø 133 мм – 0,03 км, Ø 114 мм – 0,27 км, Ø 108 мм – 0,05 км, Ø 89 мм – 0,53 км, Ø 76 мм – 0,34 км; Ø 57 мм – 0,43 км, Ø 32 мм – 0,05 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,198 т.	2.1
5	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1975 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 530 мм –6,04 км, Ø 426 мм –2,77 км, Ø 325 мм – 0,69 км; Ø 273 мм –2,23 км, Ø 159 мм – 0,55 км, Ø 114 мм – 0,04 км, Ø 57 мм – 0,12 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,06 км; Ø 114 мм – 0,6 км, Ø 108 мм – 0,28 км, Ø 89 мм – 0,26 км,	2.1

				Ø 76 мм – 0,41 км; Ø 57 мм – 0,57 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,816т.	
6	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1976 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 325 мм – 0,07 км; Ø 273 мм –0,44 км, Ø 219 мм – 2,32 км, Ø 114 мм – 0,03 км, Ø 108 мм – 0,10 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,17 км; Ø 159 мм – 1,17 км, Ø 133 мм – 0,4 км, Ø 114 мм – 0,4 км, Ø 108 мм – 0,29 км, Ø 89 мм – 0,61 км, Ø 76 мм – 0,39 км; Ø 57 мм – 1,04 км, Ø 32 мм – 0,17 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,079 т.	2.1
7	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1977 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 325 мм – 0,34 км; Ø 159 мм –0,59 км, Ø 133 мм – 0,21 км, Ø 114 мм – 0,03 км, Ø 108 мм – 0,06км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,1 км; Ø 159 мм – 0,35 км, Ø 133 мм – 0,55км, Ø 114 мм – 0,53 км, Ø 108 мм – 0,56 км, Ø 89 мм – 0,53 км, Ø 76 мм – 0,5 км; Ø 57 мм – 1,03 км, Ø 40 мм – 0,27 км, Ø 32 мм – 0,09 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,084 т.	2.1
8	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1978 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$	2.1

				Ø 325 мм – 2,62 км; Ø 219 мм – 2,14 км; Ø 159 мм –1,87 км, Ø 133 мм – 0,11 км, Ø 114 мм – 0,5 км, Ø 108 мм – 0,37км, Ø 89 мм – 0,4 км, Ø 57 мм – 0,06 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 1,23 км; Ø 159 мм – 0,63 км, Ø 114 мм – 0,32 км, Ø 108 мм – 0,14 км, Ø 89 мм – 0,51 км, Ø 76 мм – 0,19 км; Ø 57 мм – 0,63 км, Ø 32 мм – 0,01 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,126 т.	
9	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1979 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 325 мм – 0,1 км; Ø 219 мм – 0,38 км; Ø 159 мм –0,89 км, Ø 108 мм – 0,48км, Ø 89 мм – 0,47 км, Ø 57 мм – 0,05 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,45 км; Ø 159 мм – 1,04 км, Ø 133 мм – 0,01 км, Ø 114 мм – 0,19 км, Ø 108 мм – 0,93 км, Ø 89 мм – 1,19 км, Ø 76 мм – 0,29 км; Ø 57 мм – 0,34 км, Ø 40 мм – 0,06 км, Ø 32 мм – 0,05 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,085 т.	2.1
10	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1980 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 219 мм – 1,24 км; Ø 108 мм – 0,06км, Ø 57 мм – 0,04 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 426 мм –0,16 км, Ø 325 мм – 0,11 км; Ø 219 мм – 1,17 км;	2.1

				Ø 159 мм – 0,83 км, Ø 114 мм – 0,02 км, Ø 108 мм – 0,57 км, Ø 89 мм – 0,63 км, Ø 76 мм – 0,27 км; Ø 57 мм – 0,72 км, Ø 40 мм – 0,02 км, Ø 32 мм – 0,16 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,078 т.	
11	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1981 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 325 мм – 0,91 км; Ø 159 мм –0,21 км, Ø 114 мм – 0,35 км, Ø 108 мм – 0,31 км, Ø 57 мм – 0,01 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,78 км; Ø 159 мм – 0,96 км, Ø 114 мм – 0,21 км, Ø 108 мм – 0,60 км, Ø 89 мм – 0,37 км, Ø 76 мм – 0,05 км; Ø 57 мм – 0,39 км, Ø 40 мм – 0,02 км, Ø 32 мм – 0,11 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,086 т.	2.1
12	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1982 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 89 мм – 0,01 км; Ø 57 мм – 0,01 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,30 км; Ø 159 мм – 0,52 км, Ø 114 мм – 0,13 км, Ø 108 мм – 0,44 км, Ø 89 мм – 0,91 км, Ø 76 мм – 0,04 км; Ø 57 мм – 0,29 км, Ø 40 мм – 0,03 км, Ø 32 мм – 0,02 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,028 т.	2.1
13	Наружные газопроводы	Обращение опасного	Природный газ	1983 г. Газопроводы	2.1

		вещества		стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,5 км; Ø 89 мм –0,02 км, Ø 76 мм – 0,01 км, Ø 57 мм – 0,23 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,20 км; Ø 159 мм – 1,34 км, Ø 114 мм – 0,13 км, Ø 108 мм – 0,60 км, Ø 89 мм – 0,69 км, Ø 76 мм – 0,24 км; Ø 57 мм – 0,81 км, Ø 40 мм – 0,03 км, Ø 32 мм – 0,13 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,029 т.	
14	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1984 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,26 км; Ø 159 мм – 0,31 км; Ø 114 мм – 0,89 км, Ø 76 мм – 0,18 км, Ø 57 мм – 0,08 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,01 км; Ø 159 мм – 0,49 км, Ø 114 мм – 0,59 км, Ø 108 мм – 0,56 км, Ø 89 мм – 0,84 км, Ø 76 мм – 1,06 км; Ø 57 мм – 0,78 км, Ø 40 мм – 0,06 км, Ø 32 мм – 0,32 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,034 т.	2.1
15	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1985 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 273 мм – 0,26 км; Ø 159 мм – 0,63 км; Ø 108 мм – 4,12 км, Ø 57 мм – 0,02 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,34 км; Ø 159 мм – 0,15 км, Ø 114 мм – 0,68 км, Ø 108 мм – 0,08 км, Ø 89 мм – 0,62 км,	2.1

				Ø 76 мм – 0,25 км; Ø 57 мм – 0,62 км, Ø 40 мм – 0,07 км, Ø 32 мм – 0,20 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,029 т.	
16	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1986 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 325 мм – 1,06 км; Ø 114 мм – 0,11 км; Ø 57 мм – 0,08 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,01 км; Ø 159 мм – 0,43 км, Ø 133 мм – 0,09 км, Ø 114 мм – 0,59 км, Ø 108 мм – 0,89 км, Ø 89 мм – 0,5 км, Ø 76 мм – 0,3 км; Ø 57 мм – 0,51 км, Ø 40 мм – 0,09 км, Ø 32 мм – 0,17 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,025 т.	2.1
17	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1987 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 114 мм – 0,92 км; Ø 57 мм – 0,01 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,51 км, Ø 133 мм – 0,21 км, Ø 114 мм – 0,51 км, Ø 108 мм – 0,2 км, Ø 89 мм – 1,19 км, Ø 76 мм – 0,69 км; Ø 57 мм – 2,36 км, Ø 40 мм – 0,1 км, Ø 32 мм – 0,82 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,018 т.	2.1
18	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1988 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 114 мм – 0,55 км; Ø 76 мм – 0,02 км; Ø 57 мм – 0,01 км,	2.1

				в) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 219 мм – 0,16 км; Ø 159 мм – 0,13 км, Ø 114 мм – 0,36 км, Ø 108 мм – 0,75 км, Ø 89 мм – 0,25 км, Ø 76 мм – 0,24 км; Ø 57 мм – 1,17 км, Ø 40 мм – 0,42 км, Ø 32 мм – 1,25 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,017 т.	
19	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1989 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 325 мм – 0,07 км; в) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 159 мм – 0,05 км, Ø 114 мм – 0,15 км, Ø 108 мм – 0,7 км, Ø 89 мм – 0,73 км, Ø 76 мм – 0,54 км; Ø 57 мм – 1,83 км, Ø 40 мм – 0,05 км, Ø 32 мм – 1,92 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,013 т.	2.1
20	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1990 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 159 мм – 1,05 км; в) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 219 мм – 0,46 км; Ø 159 мм – 0,23 км, Ø 114 мм – 0,09 км, Ø 108 мм – 0,2 км, Ø 89 мм – 0,61 км, Ø 76 мм – 0,56 км; Ø 57 мм – 1,92 км, Ø 40 мм – 0,33 км, Ø 32 мм – 1,71 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,016 т.	2.1
21	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1991 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 159 мм – 0,57 км; в) $P_{\text{низ. IV кат.}}$	2.1

				Ø 219 мм – 0,31 км; Ø 159 мм – 0,49 км, Ø 114 мм – 0,76 км, Ø 108 мм – 0,81 км, Ø 89 мм – 0,53 км, Ø 76 мм – 0,47 км; Ø 57 мм – 4,65 км, Ø 40 мм – 1,67 км, Ø 32 мм – 2,15 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,029 т.	
22	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1992 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 325 мм – 0,54 км; Ø 159 мм – 0,05 км; в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,88 км, Ø 108 мм – 0,61 км, Ø 89 мм – 0,79 км, Ø 76 мм – 0,7 км; Ø 57 мм – 3,54 км, Ø 40 мм – 2,12 км, Ø 32 мм – 2,13 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,026 т.	2.1
23	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1993 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 114 мм – 0,05 км; Ø 108 мм – 0,52 км, Ø 76 мм – 0,01 км; Ø 57 мм – 0,01 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 1,2 км, Ø 114 мм – 0,09 км, Ø 108 мм – 0,22 км, Ø 89 мм – 1,2 км, Ø 76 мм – 3,81 км; Ø 57 мм – 3,45 км, Ø 40 мм – 2,08 км, Ø 32 мм – 5,18 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,048т.	2.1
24	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1994 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 108 мм – 0,04 км,	2.1

				Ø 89 мм – 0,01 км; в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,5 км, Ø 133 мм – 0,2 км, Ø 114 мм – 0,42 км, Ø 108 мм – 1,15 км, Ø 89 мм – 2,74 км, Ø 76 мм – 3,14 км; Ø 57 мм – 7,03 км, Ø 40 мм – 0,77 км, Ø 32 мм – 7,13 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,059 т.	
25	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1995 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 273 мм – 0,4 км, Ø 219 мм – 4,0 км; Ø 114 мм – 0,27 км; Ø 108 мм – 1,15 км, Ø 89 мм – 0,01 км, Ø 76 мм – 0,86 км; Ø 57 мм – 0,03 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 273 мм – 0,14 км, Ø 219 мм – 0,13 км; Ø 159 мм – 2,43 км, Ø 114 мм – 1,48 км, Ø 108 мм – 3,53 км, Ø 89 мм – 4,13 км, Ø 76 мм – 10,29 км; Ø 57 мм – 23,18 км, Ø 40 мм – 3,69 км, Ø 32 мм – 21,6 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 1,92 т.	2.1
26	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1996 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм – 1,13 км; Ø 108 мм – 0,42 км, Ø 89 мм – 0,06 км, Ø 57 мм – 0,03 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,46 км; Ø 159 мм – 0,23 км, Ø 133 мм – 0,64 км, Ø 108 мм – 2,55 км, Ø 89 мм – 4,83 км, Ø 76 мм – 8,56 км; Ø 57 мм – 20,04 км,	2.1

				Ø 40 мм – 1,69 км, Ø 32 мм – 19,22 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 1,44 т.	
27	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1997 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 3,36 км, Ø 57 мм – 0,04 км, Ø 32 мм – 0,01 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 133 мм – 0,73 км, Ø 114 мм – 1,44 км, Ø 108 мм – 1,78 км, Ø 89 мм – 1,78 км, Ø 76 мм –4 ,18 км; Ø 57 мм – 8,84 км, Ø 40 мм – 1,16 км, Ø 32 мм – 7,55 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,657 т.	2.1
28	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1998 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,7 км, Ø 89 мм – 0,42 км, Ø 57 мм – 0,13 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,01 км; Ø 159 мм – 0,42 км, Ø 133 мм – 0,06 км, Ø 114 мм – 0,05 км, Ø 108 мм – 1,22 км, Ø 89 мм – 1,89 км, Ø 76 мм – 2,32 км; Ø 57 мм – 7,12 км, Ø 40 мм – 0,69 км, Ø 32 мм – 9,08 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,557 т.	2.1
29	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1999 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,23 км, Ø 89 мм – 1,04 км, Ø 57 мм – 0,08 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,21 км,	2.1

				Ø 114 мм – 0,07 км, Ø 108 мм – 0,62 км, Ø 89 мм – 1,11 км, Ø 76 мм – 2,29 км; Ø 57 мм – 6,09 км, Ø 40 мм – 0,77 км, Ø 32 мм – 5,02 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,36 т.	
30	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2000 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,19 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 89 мм – 0,58 км, Ø 76 мм – 0,77 км; Ø 57 мм – 3,3 км, Ø 40 мм – 0,67 км, Ø 32 мм – 4,7 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,219 т.	2.1
31	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2001 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,34 км; Ø 108 мм – 0,02 км, Ø 57 мм – 0,01 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,01 км, Ø 108 мм – 0,97 км, Ø 89 мм – 0,86 км, Ø 76 мм – 1,71 км; Ø 57 мм – 4,73 км, Ø 40 мм – 0,47 км, Ø 32 мм – 4,75 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,312 т.	2.1
32	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2002 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,25 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,39 км, Ø 108 мм – 0,11 км, Ø 89 мм – 0,29 км, Ø 76 мм – 0,82 км; Ø 57 мм – 2,6 км, Ø 40 мм – 1,12 км,	2.1

				Ø 32 мм – 6,19 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,327 т.	
33	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2003 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 76 мм – 0,43 км; Ø 57 мм – 0,02 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат}$ Ø 108 мм – 0,05 км, Ø 89 мм – 0,33 км, Ø 76 мм – 1,0 км; Ø 57 мм – 3,4 км, Ø 40 мм – 0,77 км, Ø 32 мм – 4,82 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,293 т.	2.1
34	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2004 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат}$ Ø 273 мм – 0,34 км; Ø 57 мм – 0,04 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 89 мм – 0,87 км, Ø 76 мм – 0,43 км; Ø 57 мм – 2,09 км, Ø 40 мм – 0,62 км, Ø 32 мм – 3,23 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,156 т.	2.1
35	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2005 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,28 км, Ø 108 мм – 1,02км, Ø 89 мм – 0,77 км, Ø 57 мм – 1,52 км, Ø 40 мм – 0,01 км, Ø 32 мм – 0,01 км. в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,03 км, Ø 108 мм – 0,37 км, Ø 89 мм – 0,8 км, Ø 76 мм – 1,93 км; Ø 57 мм –5,88 км, Ø 40 мм – 0,87 км, Ø 32 мм – 4,43 км. Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,184 т.	
36	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2006 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 89 мм – 1,0 км, Ø 57 мм – 0,06 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,03 км, Ø 108 мм – 0,29 км, Ø 89 мм – 0,6 км, Ø 76 мм – 1,4 км; Ø 57 мм –3,17 км, Ø 40 мм – 0,8 км, Ø 32 мм – 3,78 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,176 т.	2.1
37	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2007 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 108 мм – 0,19 км, Ø 57 мм – 0,14 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,39 км, Ø 89 мм – 0,24 км, Ø 76 мм – 0,96 км; Ø 57 мм –1,78 км, Ø 40 мм – 0,25 км, Ø 32 мм –2,24 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,038 т.	2.1
38	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2008 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм – 1,54 км, в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,07 км, Ø 89 мм – 0,34 км, Ø 76 мм – 1,09 км; Ø 57 мм –2,26 км, Ø 40 мм – 0,74 км, Ø 32 мм –3,14 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,062 т.	2.1
39	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2009 г. Газопроводы стальные	2.1

				а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 89 мм – 0,07 км, Ø 57 мм – 0,12 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,02 км, Ø 108 мм – 0,13 км, Ø 89 мм – 0,87 км, Ø 76 мм – 0,51 км; Ø 57 мм –2,79 км, Ø 40 мм – 0,13 км, Ø 32 мм –1,95 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,036 т.	
40	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ\ IV\ кат}$ Ø 89 мм – 0,41 км, Ø 76 мм – 1,11 км; Ø 57 мм –1,79 км, Ø 40 мм – 0,24 км, Ø 32 мм –2,55 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,023 т.	2.1
41	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 89 мм – 0,07 км, Ø 57 мм – 0,02 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,08 км, Ø 89 мм – 0,62 км, Ø 76 мм – 0,58 км; Ø 57 мм –2,25 км, Ø 40 мм – 0,43 км, Ø 32 мм –2,01 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 63 мм – 0,05 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0216 т.	2.1
42	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,02 км, в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,2 км, Ø 89 мм – 0,22 км,	2.1

				Ø 76 мм – 0,15 км; Ø 57 мм –1,21 км, Ø 40 мм – 0,94 км, Ø 32 мм –2,52 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,034 т.	
43	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2013 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм –0,27 км, Ø 133 мм –0,02 км, Ø 108 мм –0,05 км, Ø 89 мм –0,26 км, Ø 76 мм –0,19 км, Ø 57 мм –0,54 км, Ø 40 мм – 0,07 км, Ø 32 мм –0,18 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
44	Газорегуляторный пункт № 14 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-100Н заводской № 1 ГЗ (ГП-40) без номера Фильтр газовый волосяной Ду-200 Заводской № 105 РДБК1-100 Заводской № 3	КПЗ-100Н 1996/2000 ГЗ (ГП-40) 2000/2000 Фильтр газовый волосяной Ду-200 1999/2000 РДБК1-100 1996/2000 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
45	Газорегуляторный пункт № 8 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ГЗ (Т-6763) без номера Фильтр газовый волосяной Ду-100 без номера РДУК2-100 без номера	ПКН-100 1985/1997 ГЗ (Т-6763) 1985/1997 Фильтр газовый волосяной Ду-100 1985/1997 РДУК2-100 1984/1997 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
46	Газорегуляторный пункт № 10 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-50Н заводской № 95 ГЗ (ГП-40)	КПЗ-50Н 1995/2000 ГЗ (ГП-40)	2.1

			без номера Фильтр газовый волосяной Ду-80 заводской № 106 РДБК1-50 Заводской № 1	1995/2000 Фильтр газовый волосяной Ду-80 1982/2000 РДБК1-50 1996/2000 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	
47	Газорегуляторный пункт № 16 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-100Н без номера ПСК-50ПН без номера Фильтр газовый волосяной Ду-100 без номера РДБК1-100-70 Без номера	КПЗ-100Н 2002/2002 ПСК-50ПН 2002/2002 Фильтр газовый волосяной Ду-100 2002/2002 РДБК1-100-70 2002/2002 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
48	Газорегуляторный пункт № 33 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50Н/5 без номера Фильтр газовый волосяной Ду-100 без номера РДБК1-100-70 Без номера	ПКН-100 2005/2005 ПСК-50Н/5 2005/2005 Фильтр газовый волосяной Ду-100 2004/2005 РДБК1-100-70 2005/2005 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
49	Газорегуляторный пункт № 35 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-50Н без номера ПСК-50ПН без номера Фильтр газовый кассетный Ду-100 без номера РДБК1-50 Без номера	КПЗ-50Н 2003/2003 ПСК-50ПН 2002/2003 Фильтр газовый кассетный Ду-100 2003/2003 РДБК1-50 1999/2003 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1

50	Газорегуляторный пункт № 3 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПК(В)-100 без номера ПСК-50 Н/5 без номера Фильтр газовый волосяной без номера РДБК1-100-70 Без номера	ПК(В)-100 2005/2005 ПСК-50 Н/5 2005/2005 Фильтр газовый волосяной 2005/2005 РДБК1-100-70 2005/2005 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
51	Газорегуляторный пункт № 6 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-100Н заводской №16 ГЗ (ГП-40) без номера Фильтр газовый волосяной Ду-100 Заводской № 107 РДБК1М-100 Заводской № 4	КПЗ-100Н 1996/2000 ГЗ (ГП-40) 2000/2000 Фильтр газовый волосяной Ду-100 1982/2000 РДБК1М-100 1995/2000 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
52	Газорегуляторный пункт № 22 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50Н5 без номера Фильтр газовый волосяной Ду-100 без номера РДБК1-100-70 без номера	ПКН-100 2005/2005 ПСК-50Н5 2005/2005 Фильтр газовый волосяной Ду-100 2005/2005 РДБК1-100-70 2005/2005 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
53	Газорегуляторный пункт № 9 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50-Н/5 без номера Фильтр газовый волосяной Ду-100 без номера РДБК1-100-70 без номера	ПКН-100 2005/2005 ПСК-50-Н/5 2005/2005 Фильтр газовый волосяной Ду-100 2005/2005 РДБК1-100-70 2005/2005 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	
54	Газорегуляторный пункт № 27 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-50 без номера ПСК-50-Н/5 Заводской № 621 Фильтр газовый волосяной Ду-100 без номера РДБК1-50 без номера	КПЗ-50 2003/2003 ПСК-50-Н/5 2013/2013 Фильтр газовый волосяной Ду-100 2003/2003 РДБК1-50 1999/2003 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
55	Газорегуляторный пункт № 5 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-100Н без номера ПСК-50-П Без номера Фильтр газовый волосяной Ду-100 без номера РДБК1-100-50 без номера	КПЗ-100Н 2006/2006 ПСК-50-П 2006/2006 Фильтр газовый волосяной Ду-100 2005/2006 РДБК1-100-50 2006/2006 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
56	Газорегуляторный пункт № 2 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50-Н/5 Без номера ФГ-100 без номера РДБК1-100-70 без номера	ПКН-100 2005/2005 ПСК-50-Н/5 2005/2005 ФГ-100 2005/2005 РДБК1-100-70 2005/2005 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
57	Газорегуляторный пункт № 4 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-(В)-200 без номера ПСК-50-Н(5) Без номера ФГ -200 заводской № 19 РДУК-2 Н-200/146 без номера	ПКН-(В)-200 2005/2005 ПСК-50-Н(5) 2003/2005 ФГ -200 2005/2005 РДУК-2 Н-200/146 2004/2005 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа,	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	
58	Газорегуляторный пункт № 18 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50-Н/5 Без номера ФГ -100 Без номера РДБК1-100 без номера	ПКН-100 2005/2005 ПСК-50-Н/5 2005/2005 ФГ -100 2005/2005 РДБК1-100 2005/2005 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
59	Газорегуляторный пункт № 11 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50-Н/5 Без номера ФГ -100 Без номера РДБК1-100-70 без номера	ПКН-100 2004/2005 ПСК-50-Н/5 2000/2005 ФГ -100 2005/2005 РДБК1-100-70 2004/2005 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
60	Газорегуляторный пункт № 19 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-50 без номера ПСК-50 Без номера ФГ -50 Без номера РДБК1-50-35 без номера	ПКН-50 2004/2004 ПСК-50 2004/2004 ФГ -50 2003/2004 РДБК1-50-35 2004/2004 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
61	Газорегуляторный пункт № 36 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-50 Заводской № 44 ПСК-50-Н-5 Без номера ФГ -50 С Без номера РДБК1-50 без номера	ПКН-50 2004/2004 ПСК-50-Н-5 2003/2004 ФГ -50 С 2003/2004 РДБК1-50 2003/2004 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	
62	Газорегуляторный пункт № 7 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50-Н/5 Без номера ФГ -100 Без номера РДБК1-100-70 без номера	ПКН-100 2005/2005 ПСК-50-Н/5 2005/2005 ФГ -100 2005/2005 РДБК1-100-70 2005/2005 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
63	Газорегуляторный пункт № 1 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-100 без номера ПСК-50-5/Н Без номера ФГ -100 Без номера РДБК1-100-70 без номера	КПЗ-100 2005/2006 ПСК-50-5/Н 2005/2006 ФГ -100 2005/2006 РДБК1-100-70 2005/2006 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
64	Газорегуляторный пункт № 23 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-50 без номера ПСК-50 Без номера Фильтр волосяной Ду -80 Без номера РДУК-50 без номера	ПКН-50 1994/1994 ПСК-50 1994/1994 Фильтр волосяной Ду -80 1994/1994 РДУК-50 1994/1994 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
65	Газорегуляторный пункт № 15 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50 Без номера ФГ-19-100-12 Без номера РДБК-1-100 без номера	ПКН-100 1989/1995 ПСК-50 1989/1995 ФГ-19-100-12 1989/1995 РДБК-1-100 1991/1995 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	
66	Газорегуляторный пункт № 25 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50 Без номера Фильтр газовый волосяной Ду-100 Без номера РДБК-1-100 без номера	ПКН-100 1993/1995 ПСК-50 1994/1995 Фильтр газовый волосяной Ду-100 1995/1995 РДБК-1-100 1994/1995 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
67	Газорегуляторный пункт № 12 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50 Без номера Фильтр газовый волосяной Ду-100 Без номера РДБК-1-100 без номера	ПКН-100 1988/1995 ПСК-50 1992/1995 Фильтр газовый волосяной Ду-100 1995/1995 РДБК-1-100 1994/1995 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
68	Газорегуляторный пункт № 40 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50 Без номера Фильтр газовый волосяной Ду-100 Без номера РДУК2Н-100 без номера	ПКН-100 1989/1996 ПСК-50 1996/1996 Фильтр газовый волосяной Ду-100 1988/1996 РДУК2Н-100 1991/1996 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
69	Газорегуляторный пункт № 32 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 без номера ПСК-50 Без номера ФГ 511.00.ПС Без номера РДБК 1м-100 без номера	ПКН-100 1996/1996 ПСК-50 1996/1996 ФГ 511.00.ПС 1996/1996 РДБК 1м-100 1995/1996 $P_{вх}$=0,3 Мпа,	2.1

				$P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	
70	Газорегуляторный пункт № 37 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-100Н без номера КПЗ-100Н без номера ПСК-50 Без номера ФГКР кассетный Ду80 Без номера ФГКР кассетный Ду80 Без номера РДБК 1-100 без номера РДБК 1-100 без номера	КПЗ-100Н 1995/1998 КПЗ-100Н 1995/1998 ПСК-50 1996/1998 ФГКР кассетный Ду80 1994/1998 ФГКР кассетный Ду80 1994/1998 РДБК 1-100 1995/1998 РДБК 1-100 1995/1998 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
71	Газорегуляторный пункт № 15а (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-100Н без номера КПЗ-100Н без номера ПСК-50 Без номера ФГКР кассетный Ду80 Без номера ФГКР кассетный Ду80 Без номера РДБК 1-100 без номера РДБК 1-100 без номера	КПЗ-100Н 1995/1998 КПЗ-100Н 1995/1998 ПСК-50 1998/1998 ФГКР кассетный Ду80 1994/1998 ФГКР кассетный Ду80 1994/1998 РДБК 1-100 1995/1998 РДБК 1-100 1995/1998 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
72	Газорегуляторный пункт № 31 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-50 без номера ПСК-50-Н/5 Без номера ФГ-50 Без номера РДБК-1-50-35 без номера	ПКН-50 2005/2005 ПСК-50-Н/5 2005/2005 ФГ-50 2005/2005 РДБК-1-50-35 2005/2005	2.1

				$P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	
73	Газорегуляторный пункт № 38 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-50 без номера ПСК-50 Без номера ФГ Без номера РДБК-100 без номера	ПКН-50 1988/1995 ПСК-50 1992/1995 ФГ 1989/1995 РДБК-100 1991/1995 $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
74	ШГРП № 2	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1 без номера природный газ	2002/2002 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
75	ШГРП № 11	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01-У1 без номера природный газ	2004/2006 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
76	ШГРП № 10	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1 без номера природный газ	2004/2004 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
77	ШГРП № 9	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1 заводской № 48290 природный газ	2002/2004 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
78	ШГРП № 8	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1 без номера природный газ	2004/2004 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
79	ШГРП № 13	Обращение опасного	ГРПШ-05-2У1 заводской № 011132	2006/2006 $P_{вх}$=0,6 Мпа,	2.1

		вещества	природный газ	$P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	
80	ШГРП № 4	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1 без номера природный газ	2006/2006 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
81	ШГРП № 5	Обращение опасного вещества	ГРПШ-32К без номера природный газ	2002/2003 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
82	ШГРП № 6	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01-У1 без номера природный газ	2006/2006 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
83	ШГРП № 7	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01-У1 без номера природный газ	2002/2003 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
84	ШГРП № 41	Обращение опасного вещества	ГРПШ-02-2У1 без номера природный газ	1995/1998 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
85	ШГРП № 32	Обращение опасного вещества	ГРПШ-1 без номера природный газ	1995/1996 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
86	ШГРП № 31	Обращение опасного вещества	ГРПШ-02-2У1 без номера природный газ	1992/1995 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
87	ШГРП № 38	Обращение опасного вещества	ГРПШ-02-2У1 без номера природный газ	1996/1997 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа,	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	
88	ШГРП № 35	Обращение опасного вещества	ГСГО-04 без номера природный газ	1996/1996 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
89	ШГРП № 27	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400 без номера природный газ	1994/1995 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
90	ШГРП № 18	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01-У1 без номера природный газ	2006/2006 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
91	ШГРП № 15	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1 без номера природный газ	2005/2005 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
92	ШГРП № 40	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1 без номера природный газ	1998/1998 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
93	ШГРП № 34	Обращение опасного вещества	ГРПШ-02-2У1 без номера природный газ	1995/1995 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
94	ШГРП № 30	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1 без номера природный газ	1995/1996 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
95	ШГРП № 33	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400 без номера природный газ	1994/1995 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	
96	ШГРП № 29	Обращение опасного вещества	ПШ-04-06 без номера природный газ	1994/1995 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
97	ШГРП № 28	Обращение опасного вещества	ГСГО-02 без номера природный газ	1996/1996 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
98	ШГРП № 3	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01-У1 без номера природный газ	2006/2006 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
99	ШГРП № 23	Обращение опасного вещества	ГСГО-2 без номера природный газ	1994/1994 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
100	ШГРП № 14	Обращение опасного вещества	ШП-2 без номера природный газ	2006/2006 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
101	ШГРП № 24	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400 без номера природный газ	1994/1995 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
102	ШГРП № 25	Обращение опасного вещества	ГСГО-2 без номера природный газ	1994/1994 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
103	ШГРП № 1	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-У1 Заводской № 045124 природный газ	2004/2004 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,00007 т	
104	ШГРП № 45	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400 без номера природный газ	1996/1999 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
105	ШГРП № 47	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400 без номера природный газ	1999/2000 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, 34Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
106	ШГРП № 48	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400 без номера природный газ	1998/2000 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
107	ШГРП № 49	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400 без номера природный газ	1998/2000 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
108	ШГРП № 51	Обращение опасного вещества	ГРПШ-10 МС-1 заводской № 69989 природный газ	2010/2011 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
109	ШГРП № 55	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-291 Заводской № 47729 природный газ	2001/2002 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
110	ШГРП № 57	Обращение опасного вещества	ГСГО-2 заводской № 44 природный газ	2002/2003 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
111	ШГРП № 60	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1 заводской № 47951 природный газ	2002/2003 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,00007 т	
112	ШГРП № 66	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1 заводской № 47827 природный газ	2002/2004 $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
113	ШГРП № 72	Обращение опасного вещества	ГРПШ-1 без номера природный газ	2005/2005 $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
114	ШГРП № 76	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1 заводской № 048759 природный газ	2004/2005 $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
115	ШГРП № 88	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01-У1 заводской № 047417 природный газ	2005/2006 $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
116	ШГРП № 90	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01 заводской № 00030 природный газ	2006/2006 $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
117	ШГРП № 89	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01 заводской № 00031 природный газ	2006/2006 $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
118	ШГРП № 83	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400М-2У1 заводской № 02508 природный газ	2004/2006 $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
119	ШГРП № 106	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1 заводской № 26633 природный газ	2007/2009 $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1

120	ШГРП № 108	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01 без номера природный газ	2007/2009 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
121	ШГРП № 109	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01 заводской № 00120 природный газ	2008/2009 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
122	ШГРП № 37	Обращение опасного вещества	ГСГО-2 без номера природный газ	1990/1997 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
123	ШГРП № 12	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1 Заводской № 048680 природный газ	2004/2004 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
124	ШГРП № 39	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400 без номера природный газ	1995/1997 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
125	ШГРП № 26	Обращение опасного вещества	ПШ-04-05 без номера природный газ	1994/1995 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
126	ШГРП № 20	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1 Заводской № 14135 природный газ	2007/2007 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
127	ШГРП № 43	Обращение опасного вещества	ГСГО-2 без номера природный газ	1987/1999 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного веществаб 0,00007 т	2.1
128	ШГРП № 44	Обращение	ГСГО	1996/1999	2.1

		опасного вещества	без номера природный газ	$P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	
129	ШГРП № 50	Обращение опасного вещества	ГСГО-М без номера природный газ	2000/2001 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
130	ШГРП № 69	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01 Заводской № 46290 природный газ	2002/2005 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
131	ШГРП № 70	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01 Заводской № 010579 природный газ	2004/2005 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
132	ШГРП № 85	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01 Заводской № 00049 природный газ	2006/2006 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
133	ШГРП № 46	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400 без номера природный газ	1998/1999 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
134	ШГРП № 123	Обращение опасного вещества	ГРПШ 13-2Н-У1 Заводской № 012171	2011/2012 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
135	ШГРП № 126	Обращение опасного вещества	ГРПШ 05-2У1 Заводской № 00152	2012/2012 $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
136	УУРГ	Обращение опасного	Счетчик газа турбинный TZ/FLUXI	2007/2007 Р=0МПа-1,2 МПа	2.1

		вещества	G1000 заводской № 1928806001 Природный газ	Q_{max}=1600 м^{3}/час, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,00119 т	
137	УУРГ	Обращение опасного вещества	Счетчик газа турбинный TZ/FLUXI G2500 заводской № 06104115 Счетчик газа турбинный RVG G 250 заводской № 03400187270 Природный газ	2009/2010 P=0МПа-1,2 МПа Q_{max}=4000 м^{3}/час, 2009/2010 P=0МПа-1,2 МПа Q_{max}=400 м^{3}/час, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,00119 т	2.1
138	УУРГ	Обращение опасного вещества	Счетчик газа турбинный ТЗ-G650-150-16 заводской № 03305028 Счетчик газа турбинный Delta G100 - 1 шт. заводской № 3400258401 Природный газ	2010/2011 P=0МПа-1,2 МПа Q_{max}=1000 м^{3}/час, 2010/2011 P=0МПа-1,2 МПа Q_{max}=160 м^{3}/час, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,00119 т	2.1
139	УУРГ	Обращение опасного вещества	Счетчик газа турбинный TZ/FLUXI G1600-300-16 заводской № 06104119 Счетчик газа турбинный TZ/FLUXI G1000 заводской № 03704109 Природный газ	2009/2010 P=0МПа-1,2 МПа Q_{max}=2500 м^{3}/час, 2009/2010 P=0МПа-1,2 МПа Q_{max}=1600 м^{3}/час, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,00119 т	2.1
140	УУРГ	Обращение опасного вещества	Счетчик газа турбинный TZ/FLUXI G1600 заводской № 04904113 Счетчик газа турбинный TZ/FLUXI G1600 заводской № 03304108 Природный газ	2009/2010 P=0МПа-1,2 МПа Q_{max}=2500 м^{3}/час, 2009/2010 P=0МПа-1,2 МПа Q_{max}=2500 м^{3}/час, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,00119 т	2.1
141	СКЗ		Катодная станция КС-41 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводской номер 061026	2011 г./2011 г. I=30 А, Uвых=60 В, Рвых=1,8 кВт	
142	СКЗ		Катодная станция КС-68 В-ОПЕД-М-С- 42-48-У1, заводской номер 286	2003 г./2003 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, Р=3,33 кВт, Рвых=2,0 кВт	
143	СКЗ		Катодная станция КС-	2002 г./2003 г.	

			96 В-ОПЕД-М-С-42-48-У1, заводской номер 290	I=42,0 А, Uвых=48 В, P=3,33 кВт, Рвых=2,0 кВт	
144	СКЗ		Катодная станция КС-104 СКЗМ-5,0, заводской номер 8/108	1980 г./1980 г. I=104,0/52,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=5,0 кВт	
145	СКЗ		Катодная станция КС-112 Тверца-900, заводской номер 011328	2012 г./2013 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
146	СКЗ		Катодная станция КС-113 В-ОПЕД-М-С-63-48-У1, заводской номер 428	2003 г./2004 г. I=63,0 А, Uвых=48 В, P=5,0 кВт, Рвых=3,0 кВт	
147	СКЗ		Катодная станция КС-127 Тверца-900, заводской номер 8/344	2011 г./2011 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
148	СКЗ		Катодная станция КС-185 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 11143	2006 г./2006 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, P=2,98 кВт, Рвых=2,0 кВт	
149	СКЗ		Катодная станция КС-195 В-ОПЕ-М1-42-48-У1, заводской номер 9/12	2007 г./2007 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, P=2,74 кВт, Рвых=2,0 кВт	
150	СКЗ		Катодная станция КС-196 СКЗМ-2,0, заводской номер 7555	1984 г./1984 г. I=42,0/21,0 А, Uвых=48/96 В, Рвых=2,0 кВт	
151	СКЗ		Катодная станция КС-197 В-ОПЕД-М-С-42-24-У1, заводской номер 004	2006 г./2006 г. I=42,0 А, Uвых=24 В, P=1,79 кВт, Рвых=1,0 кВт	
152	СКЗ		Катодная станция КС-219 Тверца-900, заводской номер 011329	2012 г./2013 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
153	СКЗ		Катодная станция КС-221 СКЗМ-2,0, заводской номер 9446	1982 г./1985 г. I=42,0/21,0 А, Uвых=48/96 В, Рвых=2,0 кВт	
154	СКЗ		Катодная станция КС-307 Тверца-900, заводской номер 011325	2012 г./2013 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
155	СКЗ		Катодная станция КС-331 Тверца-900, заводской номер 011323	2012 г./2013 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
156	СКЗ		Катодная станция КС-	2005 г./2005 г.	

			351 В-ОПЕД-М-С-42-24-У1, заводской номер 001	I=42,0 А, Uвых=24 В, Р=1,79 кВт, Рвых=1,0 кВт	
157	СКЗ		Катодная станция КС-356 ПСК-1,2, заводской номер 0156	1988 г./1990 г. I=25,0/50,0 А, $U_{вых}$=48/24 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
158	СКЗ		Катодная станция КС-362 Тверца-900, заводской номер 011322	2012 г./2013 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
159	СКЗ		Катодная станция КС-373 ОПС-63-48-У1, заводской номер 8/113	1990 г./1991 г. I=63,0 А, Uвых=48 В, Р=5,4 кВт, Рвых=3,0 кВт	
160	СКЗ		Катодная станция КС-377 Тверца-900, заводской номер 031329	2012 г./2013 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
161	СКЗ		Катодная станция КС-378 ОПС-50-24-У1, заводской номер Б-34	1991 г./1992 г. I=50,0 А, Uвых=24 В, Р=2,3 кВт, Рвых=1,2 кВт	
162	СКЗ		Катодная станция КС-422 ПДВ-3,0, заводской номер 203	1992 г./1997 г. I=32,0/63,0 А, $U_{вых}$=96/48 В, $P_{вых}$=3,0 кВт	

Заместитель генерального директора – главный инженер _____ С.А. Груздев

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

Бутлова Т.В. (Ф.И.О. должностного лица)	_____ (подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
_____ (регистрирующего органа)	13.05.14 (дата)	Класс I ___	Класс II 1	Класс III 29	Класс IV 2