Южа

Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, Российская Федерация, 153020

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, № ВХ-16-024727	Срок действия лицензии: с 11.11.2013 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 32 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III
20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III

21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III
22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения	А16-01404-0066	III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Шуе

(наименование структурного подразделения)

ОПО Сеть газоснабжения от ГРС Южа (наименование объекта) , / III (класс опасности) / , А16-01404-0015 (рег. №) /

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1971 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,0025 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000007 т.	2.1
2	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1972 г. а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 114 мм – 0,0853 км, Ø 108 мм – 0,0404 км, Ø 89 мм – 0,0356 км, Ø 76 мм – 0,0943 км, Ø 57 мм – 0,4166 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0034 т.	2.1
3	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1973 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 114 мм – 0,015 км, Ø 108 мм – 0,0024 км,	2.1

				Ø 89 мм – 0,0867 км, Ø 76 мм – 0,0096 км, Ø 57 мм – 0,5622 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0025 т.	
4	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1975 г. а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 108 мм – 0,0504 км, Ø 57 мм – 0,0144 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0006 т.	2.1
5	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1976 г. а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 108 мм – 0,1361 км, Ø 76 мм – 0,0245 км, Ø 57 мм – 0,0914 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0020 т.	2.1
6	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1977 г. а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 89 мм – 0,0806 км, Ø 57 мм – 0,0271 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
7	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1978 г. а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 108 мм – 0,114 км, Ø 76 мм – 0,06155 км, Ø 57 мм – 0,1264 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0020 т.	2.1
8	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1979 г. а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 76 мм – 0,1554 км, Ø 57 мм – 0,1542 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0012 т.	2.1
9	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1980 г. а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 108 мм – 0,1239 км, Ø 89 мм – 0,0555 км, Ø 76 мм – 0,0159 км, Ø 57 мм – 0,0494 км. Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,0021 т.	
10	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1982 г. а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,0097 км, Ø 89 мм – 0,038 км, Ø 57 мм – 0,1797 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0009 т.	2.1
11	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1983 г. а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,5052 км, Ø 32 мм – 0,025 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0014 т.	2.1
12	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1984 г. а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,0856 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0002 т.	2.1
13	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1985 г. а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм – 0,250 км, Ø 57 мм – 0,7126 км, Ø 32 мм – 0,027 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0033 т.	2.1
14	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1986 г. а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,0887 км, Ø 89 мм – 0,0244 км, Ø 57 мм – 0,0977 км, Ø 32 мм – 0,012 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0015 т.	2.1
15	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1987 г. а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 114 мм – 0,1156 км, Ø 108 мм – 0,0752 км, Ø 89 мм – 0,0577 км, Ø 76 мм – 0,1158 км, Ø 32 мм – 0,1176 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0033 т.	2.1
16	Наружные	Обращение	Природный газ	1988 г.	2.1

	газопроводы	опасного вещества		а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 114 мм – 0,0125 км, Ø 89 мм – 0,1684 км, Ø 57 мм – 0,0396 км, Ø 32 мм – 0,014 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0015 т.	
17	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1989 г. а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 325 мм – 0,0456 км, Ø 273 мм – 4,4821 км, Ø 159 мм – 0,2612 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 114 мм – 0,0964 км, Ø 57 мм – 0,0163 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,7762 т.	2.1
18	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1991 г. а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 159 мм – 0,5964 км, Ø 108 мм – 0,014 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,3464 км, Ø 159 мм – 0,5073 км, Ø 108 мм – 0,0755 км, Ø 89 мм – 0,2364 км, Ø 76 мм – 0,042 км, Ø 57 мм – 0,0874 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0540 т.	2.1
19	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1992 г. а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 108 мм – 0,0707 км, Ø 57 мм – 0,015 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,1095 км, Ø 159 мм – 0,1058 км, Ø 108 мм – 0,1419 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0108 т.	2.1
20	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1993 г. а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,5193 км, Ø 108 мм – 0,0419 км, Ø 89 мм – 0,082 км, Ø 76 мм – 0,0015 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,0256 т.	
21	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1994 г. а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,9653 км, Ø 89 мм – 0,245 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0621 т.	2.1
22	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1995 г. а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 159 мм – 1,016 км, Ø 76 мм – 0,0046 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,090 км, Ø 108 мм – 0,505 км, Ø 89 мм – 0,863 км, Ø 76 мм – 0,6238 км, Ø 32 мм – 0,463 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0792 т.	2.1
23	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1996 г. а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,0412 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,0161 км, Ø 89 мм – 0,0047 км, Ø 76 мм – 0,1954 км, Ø 57 мм – 0,0369 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0018 т.	2.1
24	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1997 г. а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,201 км; Ø 89 мм – 0,022 км; б) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 89 мм – 0,023 км, Ø 57 мм – 0,066 км; в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,0185 км, Ø 89 мм – 0,014 км, Ø 57 мм – 0,0471 км, Ø 32 мм – 0,071 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0061 т.	2.1
25	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1998 г. а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,4613 км; Ø 57 мм – 0,0035 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,330 км,	2.1

				Ø 89 мм – 0,028 км, Ø 57 мм – 0,025 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0283 т.	
26	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1999 г. а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,1011 км; Ø 57 мм – 0,006 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,8373 км, Ø 159 мм – 0,3185 км, Ø 108 мм – 0,3389 км, Ø 89 мм – 0,3732 км, Ø 76 мм – 2,0597 км, Ø 57 мм – 3,1376 км, Ø 40 мм – 0,027 км, Ø 32 мм – 6,679 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0804 т.	2.1
27	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2000 г. а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 108 мм – 1,5334 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 1,0182 км, Ø 159 мм – 0,531 км, Ø 114 мм – 0,080 км, Ø 108 мм – 0,508 км, Ø 89 мм – 1,1665 км, Ø 76 мм – 0,350 км, Ø 57 мм – 0,9709 км, Ø 32 мм – 2,1399 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,1248 т.	2.1
28	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2001 г. а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,3085 км, Ø 108 мм – 0,3275 км, Ø 89 мм – 0,761 км, Ø 76 мм – 1,8804 км, Ø 57 мм – 3,4512 км, Ø 32 мм – 5,0903 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0398 т.	2.1
29	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2002 г. а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,2565 км, Ø 108 мм – 0,3555 км, Ø 89 мм – 2,196 км, Ø 76 мм – 1,1585 км,	2.1

				Ø 57 мм – 3,9457 км, Ø 32 мм – 6,2975 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,048 т.	
30	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2003 г. а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,748 км, Ø 76 мм – 0,011 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,126 км, Ø 159 мм – 1,136 км, Ø 108 мм – 2,3455 км, Ø 89 мм – 4,9065 км, Ø 76 мм – 4,359 км, Ø 57 мм – 6,8517 км, Ø 32 мм – 11,7298 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,1686 т.	2.1
31	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2004 г. а) $P_{выс.I\ кат.}$ Ø 325 мм – 0,8617 км, Ø 273 мм – 21,872 км, Ø 219 мм – 10,177 км, Ø 108 мм – 0,0211 км, Ø 89 мм – 0,03046 км, Ø 57 мм – 0,01188 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,0269 км, Ø 108 мм – 0,0174 км, Ø 32 мм – 0,0005 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 4,9497 т.	2.1
32	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2005 г. а) $P_{выс.I\ кат.}$ Ø 89 мм – 0,186 км; б) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 108 мм – 2,3195 км; в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,643 км, Ø 159 мм – 3,0181 км, Ø 114 мм – 0,530 км, Ø 108 мм – 2,444 км, Ø 89 мм – 3,2173 км, Ø 76 мм – 3,2915 км, ПЭ Ø 63 мм – 0,114 км, Ø 57 мм – 9,5879 км, Ø 40 мм – 0,040 км, Ø 32 мм – 12,1653 км. Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,2862 т.	
33	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2006 г. а) $P_{выс.I\ кат.}$ Ø 219 мм – 5,451 км, Ø 159 мм – 3,6445 км, Ø 57 мм – 1,2817 км; б) $P_{выс.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,019 км, Ø 76 мм – 0,0002 км, Ø 57 мм – 0,0002 км; в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,7807 км, Ø 159 мм – 2,8112 км, Ø 114 мм – 0,292 км, Ø 108 мм – 2,1485 км, Ø 89 мм – 3,848 км, Ø 76 мм – 0,1233 км, Ø 57 мм – 4,1917 км, Ø 32 мм – 4,2149 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,9943 т.	2.1
34	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2007 г. а) $P_{выс.I\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,0084 км, Ø 108 мм – 9,346 км; б) $P_{выс.II\ кат.}$ ПЭ Ø 160 мм – 6,7897 км, Ø 159 мм – 0,0112 км, ПЭ Ø 110 мм – 5,200 км, Ø 108 мм – 0,0145 км; в) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,0013 км, Ø 108 мм – 0,3376 км, Ø 89 мм – 0,5707 км, Ø 76 мм – 1,0599 км, Ø 57 мм – 0,4228 км, Ø 32 мм – 1,129 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,8167 т.	2.1
35	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2008 г. а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ ПЭ Ø 225 мм – 1,3312 км, Ø 219 мм – 0,0205 км, ПЭ Ø 160 мм – 1,5059 км, Ø 159 мм – 0,4273 км, ПЭ Ø 110 мм – 3,1426 км, Ø 108 мм – 0,8628 км,	2.1

				ПЭ Ø 90 мм – 4,302 км, Ø 89 мм – 1,5814 км, Ø 76 мм – 0,3091 км, ПЭ Ø 63 мм – 3,9201 км, Ø 57 мм – 3,2105 км, Ø 32 мм – 1,2846 км, ПЭ Ø 32 мм – 2,1247 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,2299 т.	
36	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2009 г. а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ ПЭ Ø 63 мм – 0,00546 км, Ø 57 мм – 0,0503 км, Ø 32 мм – 0,104 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0002 т.	2.1
37	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г. а) $P_{\text{выс.I кат.}}$ Ø 108 мм – 9,1577 км; б) $P_{\text{ср.III кат.}}$ ПЭ Ø 110 мм – 0,547 км, Ø 108 мм – 0,015 км; в) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ ПЭ Ø 225 мм – 0,395 км, Ø 219 мм – 0,0115 км, ПЭ Ø 160 мм – 0,252 км, ПЭ Ø 110 мм – 3,991 км, Ø 108 мм – 0,1113 км, Ø 89 мм – 0,0062 км, Ø 76 мм – 0,1237 км, ПЭ Ø 63 мм – 1,949 км, Ø 57 мм – 0,4532 км, Ø 40 мм – 0,0042 км, Ø 32 мм – 0,4163 км, ПЭ Ø 32 мм – 0,781 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,3329 т.	2.1
38	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г. а) $P_{\text{выс.I кат.}}$ Ø 159 мм – 0,0165 км; б) $P_{\text{выс.II кат}}$	2.1

				Ø 159 мм – 0,0135 км; в) $P_{ср.III кат.}$ ПЭ Ø 225 мм – 0,519 км, Ø 219 мм – 0,0095 км, ПЭ Ø 160 мм – 0,4039 км, Ø 159 мм – 0,0095 км ПЭ Ø 90 мм –0,16379 км, Ø 89 мм – 0,00165 км; г) $P_{низ. IV кат.}$ ПЭ Ø 90 мм –0,135 км, Ø 76 мм – 0,059 км, Ø 57 мм – 0,0535 км, Ø 32 мм – 0,1475 км, ПЭ Ø 32 мм – 0,0065 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0614 т.	
39	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г. а) $P_{низ. IV кат.}$ ПЭ Ø 63 мм –0,123 км, Ø 57 мм – 0,35552 км, Ø 40 мм – 0,090 км, Ø 32 мм – 1,7468 км, ПЭ Ø 32 мм – 0,0611 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0026 т.	2.1
40	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2013 г. а) $P_{ср.III кат.}$ ПЭ Ø 160 мм – 0,212 км, Ø 159 мм – 0,008 км, Ø 57 мм – 0,0013 км в) $P_{низ. IV кат.}$ ПЭ Ø 225 мм – 0,867 км. Ø 219 мм – 0,016 км. ПЭ Ø 160 мм – 0,369 км. Ø 159 мм – 0,002 км. ПЭ Ø 110 мм – 0,529 км. Ø108 мм – 0,223 км. Ø89 мм – 0,285 км. ПЭØ63 мм – 0,265 км. Ø57 мм – 0,879 км.	2.1

				ПЭØ32 мм – 0,251 км. Ø 32 мм – 2,035 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,038 т.	
41	Газорегуляторный пункт №1 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № б/н, ПСК – 50 заводской № б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № б/н, РДУК – 100 заводской № б/н Природный газ	ПКН – 100: 1991/1991; ПСК – 50: 1991/1991; Фильтр газовый волосяной ФГ-100: 1991/1991; РДУК -100: 1991/1991 $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
42	Газорегуляторный пункт №2 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-50Н заводской № 292, ПСК – 50Н заводской № 479, Фильтр газовый волосяной ФГ – 50 заводской № 6320, РДУК 2Н (В) – 100 заводской № б/н Природный газ	КПЗ-50Н 1995/1995; ПСК – 50Н: 1993/1995; Фильтр газовый волосяной ФГ-50: 1987/1995; РДУК 2Н (В): 1995/1995 $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
43	Газорегуляторный пункт №3 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 25098, Природный газ	1098г./ 1999 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
44	Газорегуляторный пункт №4 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН (ПКВ)-100 заводской № 62, ПСК – 50 С/50 заводской № 90067, Фильтр газовый волосяной ФГКР –100 заводской № 26, РДБК-1 заводской № 12 Природный газ	ПКН (ПКВ) – 100: 1998/2000; ПСК – 50 С/50: 1998/2000; Фильтр газовый волосяной ФГКР-100: 1999/2000; РДБК-1: 1999/2000 $P_{вх}$=0,6МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,0007 т.	
45	ГРПБ №5	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-У1, заводской номер 00206, природный газ	2002 г./ 2003 г., $Р_{вх}$=0,6 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
46	ГРПБ №6	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-У1, заводской номер 00168, природный газ	2002 г./ 2003 г., $Р_{вх}$=0,6 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
47	ГРПБ №7	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-У1, заводской номер 000354, природный газ	2004 г./ 2004 г., $Р_{вх}$=1,2 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
48	ГРПБ №8	Обращение опасного вещества	ГРПБ-ПГ-13-2Н-У1, заводской номер 00002, природный газ	2004 г./ 2005 г., $Р_{вх}$=0,6 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
49	ГРПБ №9	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-У1, заводской номер 00412, природный газ	2005 г./ 2005 г., $Р_{вх}$=1,2 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
50	ГРПБ №10	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-У1, заводской номер 00354, природный газ	2004 г./ 2005 г., $Р_{вх}$=0,6 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
51	ГРПБ №11	Обращение опасного вещества	ГРПБ-13-2НВ-3К АОГВ, заводской номер Т 39, природный газ	2006 г./ 2006 г., $Р_{вх}$=1,2 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
52	ГРПБ №12	Обращение опасного вещества	ГРПБ-13-2НВ-АОГВ, заводской номер 837, природный газ	2006 г./ 2006 г., $Р_{вх}$=1,2 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,0007 т.	
53	ГРПБ №13	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-1В-У1, заводской номер 000537, природный газ	2006 г./ 2007 г., $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,6 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
54	ГРПБ №14	Обращение опасного вещества	ПГБ-03Б-07-2У1, заводской номер 000541, природный газ	2006 г./ 2007 г., $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
55	ГРПБ №15	Обращение опасного вещества	ПГБ-03БМ-07-2У1, заводской номер 000540, природный газ	2006 г./ 2007 г., $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
56	ГРПБ №16	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2НВ-У1, заводской номер 000536, природный газ	2006 г./ 2007 г., $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
57	ГРПБ №17	Обращение опасного вещества	ПГБ-50/2Б-Т, заводской номер 212, природный газ	2010 г./ 2010 г., $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
58	ГРПБ №18	Обращение опасного вещества	ПГБ-15-2ВУ1, заводской номер 01031, природный газ	2010 г./ 2011 г., $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,3 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
59	ГРПБ №19	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2НУ-1, заводской номер 00747, природный газ	2012 г./ 2013 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
60	ШГРП №1	Обращение опасного вещества	ГРПШ-10МС, заводской номер 82321, природный газ	2004г./ 2004 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1

61	ШГРП №2	Обращение опасного вещества	ГРПШ-02-2-ОГ Стандарт, заводской номер 790, природный газ	2006г./ 2006 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
62	ШГРП №3	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2VI, заводской номер 15626, природный газ	1995г./ 1996 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
63	ШГРП №4	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2VI, заводской номер , 15679 природный газ	1995г./ 1996 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
64	ШГРП №5	Обращение опасного вещества	ГРП шкафной, заводской номер 44, природный газ	1997г./ 1997 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
65	ШГРП №6	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400У, заводской номер 03, природный газ	2009г./ 2009 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
66	ШГРП №7	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01, заводской номер 45912, природный газ	2002г./ 2002 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
67	ШГРП №8	Обращение опасного вещества	ГРПШ-4-2У1/1, заводской номер 047907, природный газ	2006г./ 2008 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
68	ШГРП №9	Обращение опасного вещества	ГРПШ-1, заводской номер 80616, природный газ	2008г./ 2009 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
69	СКЗ		Катодная станция КС-	1994 г./1995 г.	

			411 ПДВ-1,2, заводской номер 2291	I=40 А, $U_{вых}$=30 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
70	СКЗ		Катодная станция КС-437 ОПС-50-24-У1, заводской номер 00014135	1992 г./2003 г. I=50,0 А, $U_{вых}$=24,0 В, P=2,3 кВт, $P_{вых}$=1,2 кВт	
71	СКЗ		Катодная станция КС-442 ОПС-2-50-24-У1, заводской номер 00014135	1992 г./2004 г. I=50,0 А, $U_{вых}$=24,0 В, P=2,3 кВт, $P_{вых}$=1,2 кВт	
72	СКЗ		Катодная станция КС-469 В-ОПЕ-М4-25-24-У1, заводской номер 12026	2006 г./2006 г. I=25,0 А, $U_{вых}$=24,0 В, P=0,9 кВт, $P_{вых}$=0,6 кВт	
73	СКЗ		Катодная станция КС-470 В-ОПЕ-М4-25-24-У1, заводской номер 12027	2006 г./2006 г. I=25,0 А, $U_{вых}$=24 В, P=0,9 кВт, $P_{вых}$=0,6 кВт	
74	СКЗ		Катодная станция КС-471 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 11640	2006 г./2006 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=2,98 кВт, $P_{вых}$=2,0 кВт	
75	СКЗ		Катодная станция КС-486 В-ОПЕ-М3-84-48-У1, заводской номер 14247	2007 г./2007 г. I=84,0 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=4,0 кВт	
76	УУРГ	Обращение опасного вещества	Узел учета расхода газа турбинный ТЗ/FLUXI G1000, заводской номер 01040103 природный газ	2010г./2011 г., Qmax = 3200 м^3/час Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,0057 т	2.1

Заместитель генерального директора – главный инженер _____ С.А. Груздев

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

Фтлова Т.В. (Ф.И.О. должностного лица)	(подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов				
_____ (регистрирующего органа)	13.03.14 (дата)	Класс I ____	Класс II 1	Класс III 30	Класс IV 2	