Ил

Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами
Россия, 153020, г.Иваново, ул.Окуловой, д.59

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, № ВХ-16-024727	Срок действия лицензии: с 11.11.2013 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 32 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III

19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III
20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III
21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III
22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения	А16-01404-0066	III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейкове Ильинский ПУ

(наименование структурного подразделения)

ОПО Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское (наименование объекта) , / III (класс опасности) / , А16-01404-0011 (рег. №) /

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1974 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм – 0,0429 км, Ø 57 мм – 0,06505 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0002 т.	2.1
2	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1978 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм – 0,0523 км, Ø 57 мм – 0,2042 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0004 т.	2.1
3	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1979 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,003 км, Ø 57 мм – 0,0651 км.	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001 т.	
4	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1980 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,0651 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001 т.	2.1
5	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1982 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,0441 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001 т.	2.1
6	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1983 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,0968 км, Ø 57 мм – 0,1219 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
7	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1984 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,08815 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001 т.	2.1
8	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1985 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 219 мм – 1,5491 км, Ø 57 мм – 0.0788 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0.1657 км, Ø 114 мм – 0,0336 км. Ø 89 мм – 0,007 км, Ø 57 мм – 0,2247 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,1231 т.	2.1
9	Наружные газопроводы	Обращение опасного	Природный газ	1986 г. Газопроводы	2.1

		вещества		стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 159 мм – 0,9659 км, Ø 133 мм – 0,32 км. Ø 114 мм – 0,678 км. Ø 108 мм – 0,0838 км. Ø 57 мм – 0,26 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,1246 км, Ø 133 мм – 0,27765 км. Ø 114 мм – 0,0242 км, Ø 89 мм – 0,0379 км. Ø 57 мм – 0,0048 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0718 т.	
10	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1987 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 159 мм – 0,3786 км, Ø 133 мм – 0,0156 км. Ø 57 мм – 0,1192 км. б) $P_{низ. IV кат}$ Ø 159 мм – 0,84755 км, Ø 114 мм – 0,1903 км. Ø 89 мм – 1.1993 км, Ø 76 мм – 0,2338 км. Ø 57 мм – 0,2038 км. Ø 32 мм – 0,5187 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0336 т.	2.1
11	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1988 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 273 мм – 0,2145 км, Ø 159 мм – 0,8499 км. Ø 108 мм – 3,7802 км. Ø 57 мм – 0,003 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,0244 км, Ø 159 мм – 0,2305 км. Ø 108 мм – 0,5346 км, Ø 89 мм – 0,1808 км. Ø 76 мм – 0.3196 км. Ø 57 мм – 0.027 км. Ø 32 мм – 0.0501 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,2199 т.	2.1
12	Наружные	Обращение	Природный газ	1989 г.	2.1

	газопроводы	опасного вещества		Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 89 мм – 0,261 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,0467 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0032 т.	
13	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1990 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм – 0,0493 км. Ø 57 мм – 0,0813 км. Ø 32 мм – 0,0755 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0002 т.	2.1
14	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1991 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,38305 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0005 т.	2.1
15	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1992 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 114 мм – 0,1101 км. Ø 89 мм – 0,396 км, Ø 76 мм – 0,3975 км. Ø 57 мм – 0,8631 км. Ø 40 мм – 0,3759 км. Ø 32 мм – 0.7214 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0044 т.	2.1
16	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1993 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,3811 км. Ø 159 мм – 0,2438 км. Ø 114 мм – 0,5422 км. Ø 108 мм – 0,2444 км. Ø 89 мм – 0,4625 км, Ø 76 мм – 2,3605 км. Ø 57 мм – 4,6774 км. Ø 40 мм – 1.6729 км. Ø 32 мм – 2.0436 км. Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0295 т.	
17	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1994 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,098 км. Ø 114 мм – 0,12 км. Ø 89 мм – 0,1133 км, Ø 76 мм – 2,0148 км. Ø 57 мм – 0,597 км. Ø 40 мм – 3,2553 км. Ø 32 мм – 1.3269 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0099 т.	2.1
18	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1995 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 108 мм – 0,0566 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 114 мм – 0,3944 км. Ø 108 мм – 0,2332 км. Ø 89 мм – 0,122 км, Ø 76 мм – 3,1011 км. Ø 57 мм – 2.7415 км. Ø 40 мм – 1.9538 км. Ø 32 мм – 3.3227 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0176 т.	2.1
19	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1996 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 57 мм – 0,3304 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,1899 км. Ø 76 мм – 1,051 км. Ø 57 мм – 1,0927 км. Ø 40 мм – 0,5488 км. Ø 32 мм – 2.9475 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0088 т.	2.1
20	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1997 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 76 мм – 0,1302 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм · 0,3676 км. Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0019 т.	
21	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1998 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат}$ Ø 76 мм – 0,122 км. Ø 40 мм – 0.121 км. Ø 32 мм – 0,028 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0005 т.	2.1
22	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1999 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,0804 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00003 т.	2.1
23	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2000 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,0951 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00003 т.	2.1
24	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2001 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 57 мм – 0.07541 км. б) $P_{низ. IV кат}$ Ø 76 мм – 0,177 км. Ø 57 мм – 0,761 км. Ø 40 мм – 0,1322 км. Ø 32 мм – 0,471 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0020 т.	2.1
25	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2002 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0.148 км. Ø 40 мм – 0.13 км. Ø 32 мм – 0.2027 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0.0004 т.	2.1
26	Наружные	Обращение	Природный газ	2003 г.	2.1

	газопроводы	опасного вещества		Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,06 км. Ø 32 мм – 0,0622 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001 т.	
27	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2004 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,082 км. Ø 32 мм – 0.1882 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0002 т.	2.1
28	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2005 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,3515 км. Ø 32 мм – 0.038 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0005 т.	2.1
29	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2006 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 159 мм – 0,493 км. Ø 108 мм – 0,0235 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 1,0649 км. Ø 108 мм – 0,9582 км. Ø 89 мм – 0.3143 км. Ø 76 мм – 1.5241 км. Ø 57 мм – 1.8767 км. Ø 32 мм – 0.6529 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 160 мм – 8.523 км. Ø 110 мм – 0.031 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,4192 т.	2.1
30	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2007 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 108 мм – 0,008 км. Ø 89 мм – 0.041 км. Ø 57 мм – 0,018 км.	2.1

				б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,538 км. Ø 108 мм – 0,886 км. Ø 89 мм – 1,784 км. Ø 57 мм – 0,8907 км. Ø 32 мм – 1,3128 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 110 мм – 11,9 км. Ø 90 мм – 4,63 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 225 мм – 0,369 км. Ø 160 мм – 0,919 км. Ø 110 мм – 1,294 км. Ø 90 мм – 0,275 км. Ø 63 мм – 2,194 км. Ø 40 мм – 0,167 км. Ø 32 мм – 2,173 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,3705 т.	
31	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2008 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 219 мм – 0,0435 км. Ø 159 мм – 0,0085 км. Ø 108 мм – 0,0036 км. Ø 57 мм – 0,015 км. б) $P_{ср. III кат.}$ Ø 219 мм – 0,005 км. Ø 159 мм – 0,0082 км. Ø 108 мм – 0,0202 км. Ø 57 мм – 0,0382 км. в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,0047 км. Ø 159 мм – 0,006 км. Ø 108 мм – 1,8553 км. Ø 89 мм – 2,404 км. Ø 76 мм – 3,4445 км. Ø 57 мм – 10,3285 км. Ø 32 мм – 2,6716 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 225 мм – 8,5155 км. Ø 160 мм – 6,772 км. Ø 90 мм – 0,32 км. б) $P_{ср. III кат.}$ Ø 160 мм – 0,904 км. Ø 110 мм – 3,705 км. Ø 63 мм – 0,6895 км. в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 160 мм – 0,13 км. Ø 110 мм – 1,3145 км. Ø 63 мм – 2,4315 км.	2.1

				Ø 32 мм – 0,6685 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 1,6541 т.	
32	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2009 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ.\ IV\ кат}$ Ø 57 мм – 0,0922 км. Ø 32 мм – 0,1034 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 63 мм – 0,1335 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0003 т.	2.1
33	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 32 мм – 0,0846 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 32 мм – 0,0285 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0 т.	2.1
34	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 57 мм – 0.0703 км. Ø 32 мм – 0.1083 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{низ.\ IV\ кат}$ Ø 63 мм – 0,105 км. Ø 32 мм – 0,0885 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0002 т.	2.1
35	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.\ II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0.0075 км. б) $P_{низ.\ IV\ кат}$ Ø 108 мм – 0,07095 км. Ø 89 мм – 0,2928 км. Ø 76 мм – 0.0381 км. Ø 57 мм – 0,1313 км.	2.1

				Ø 32 мм – 0,02705 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 63 мм – 0,065 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 90 мм – 0,046 км. Ø 32 мм – 0,026 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0023 т.	
36	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2013 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 108 мм – 0,042 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,01 км. Ø 108 мм – 0,02 км. Ø 89 мм – 0,3315 км. Ø 76 мм – 0,0782 км. Ø 57 мм – 0,0005 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{выс. II кат.}$ Ø 110 мм – 6,315 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 90 мм – 0,04 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,1987 т.	2.1
37	Газорегуляторный пункт № 1 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-50 заводской № 18, ПСК-50Н/5 заводской № б/н, Фильтр газовый ФГКР-50 заводской № б/н, РДБК1-50-35 заводской № б/н Природный газ	ПКН-50: 2004 г. / 2005 г.; ПСК-50Н/5: 2005 г. / 2005 г.; Фильтр газовый ФГКР-50: 2004 г. / 2005 г.; РДБК1-50-35: 2004 г. / 2005 г. $P_{вх}$=0,6 МПа. $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00005 т.	2.1
38	Газорегуляторный пункт № 2 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-50 заводской № б/н, ПСК-50ПН/20 заводской № б/н, Фильтр газовый ФГКР-50 заводской № б/н, РДБК1-50 заводской № б/н	ПКН-50: 2006 г. / 2007 г.; ПСК-50ПН/20: 2006 г. / 2007 г.; Фильтр газовый ФГКР-50: 2006 г. / 2007 г.; РДБК1-50: 2006 г. / 2007 г. $P_{вх}$=0,6 МПа,	2.1

			Природный газ	$P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00005 т.	
39	Газорегуляторный пункт № 3 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-50 заводской № б/н, ПСК-50ПН/20 заводской № б/н, Фильтр газовый ФГ-50СП заводской № б/н, РДБК1-50 заводской № б/н Природный газ	ПКН-50: 2006 г. / 2006 г.; ПСК-50ПН/20: 2006 г. / 2006 г.; Фильтр газовый ФГ-50СП: 2006 г. / 2006 г.; РДБК1-50: 2006 г. / 2006 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00005 т.	2.1
40	Газорегуляторный пункт № 4 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-50 заводской № б/н, ПСК-50ПН/20 заводской № б/н, Фильтр газовый ФГ-50СП заводской № 1, РДБК1-50-35 заводской № б/н Природный газ	ПКН-50: 2008 г. / 2008 г.; ПСК-50ПН/20: 2007 г. / 2008 г.; Фильтр газовый ФГ-50СП: 2008 г. / 2008 г.; РДБК1-50-35: 2007 г. / 2008 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00005 т.	2.1
41	Газорегуляторный пункт № 5 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПСК-50Н/0,05 заводской № б/н, Фильтр газовый ФГ-7-50-6 заводской № 661, РДГ-80-Н заводской № 08381 Природный газ	ПСК-50Н/0,05: 1991 г. / 1996 г.; Фильтр газовый ФГ-7-50-6: 1981 г. / 1996 г.; РДГ-80-Н: 1991 г. / 1996 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00011 т.	2.1
42	Газорегуляторный пункт № 6 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПСК-50Н/0,05 заводской № б/н, Фильтр газовый ФГ-7-80-6 заводской № 146012, РДГ-80-Н заводской № 234 Природный газ	ПСК-50Н/0,05: 1991 г. / 1995 г.; Фильтр газовый ФГ-7-80-6: 1981 г. / 1995 г.; РДГ-80-Н: 1991 г. / 1995 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00012 т.	
43	ШГРП № 7	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1, заводской номер б/н, Природный газ	2005 г. / 2005 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001 т.	2.1
44	ШГРП № 10	Обращение опасного вещества	ГСГО-М-00, заводской номер 14, Природный газ	2006 г. / 2006 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001 т.	2.1
45	ШГРП № 11	Обращение опасного вещества	ГСГО-М-00, заводской номер 19, Природный газ	2006 г. / 2007 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001 т.	2.1
46	ШГРП № 12	Обращение опасного вещества	ГРПШ-13-2Н-У1, заводской номер 011999, Природный газ	2007 г. / 2007 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001 т.	2.1
47	ГРПБ № 13	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2НВ-У1, заводской номер 000766, природный газ	2008 г. / 2008 г., $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00009 т.	2.1
48	ШГРП № 14	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 29403, Природный газ	2008 г. / 2008 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0.005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001 т.	2.1
49	ШГРП № 15	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 22400, Природный газ	2007 г. / 2008 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001 т.	2.1
50	ШГРП № 16	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1, заводской номер 09040, Природный газ	2008 г. / 2008 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,00001 т.	
51	ШГРП № 17	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 24692, Природный газ	2007 г. / 2008 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001 т.	2.1
52	ШГРП № 18	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1, заводской номер 09032, Природный газ	2008 г. / 2008 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001 т.	2.1
53	ШГРП № 19	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 29405, Природный газ	2008 г. / 2008 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001 т.	2.1
54	ШГРП № 20	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1, заводской номер 09031, Природный газ	2008 г. / 2008 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001 т.	2.1
55	ШГРП № 21	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 29404, Природный газ	2008 г. / 2008 г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001 т.	2.1
56	ШГРП № 23	Обращение опасного вещества	ГСГО-МВ-00, заводской номер 18, Природный газ	2007 г. / 2008 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001 т.	2.1
57	ШГРП № 24	Обращение опасного вещества	ГСГО-МВ-00, заводской номер 102, Природный газ	2011 г. / 2012 г. $P_{вх}$=0,6 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001 т.	2.1
58	ГРПБ № 25	Обращение опасного вещества	ПГБ-50-Т заводской номер 0006-51 Природный газ	2013 г. / 2013 г., $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00009 т.	2.1
59	ГРПБ № 26	Обращение	ПГБ-50-Т	2013 г. / 2013 г.,	2.1

		опасного вещества	заводской номер 0007-51 Природный газ	$P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00009 т.	
60	ГРПБ № 27	Обращение опасного вещества	ПГБ-50-Т заводской номер 10 Природный газ	2013 г. / 2013 г., $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00009 т.	2.1
61	СКЗ		Катодная станция КС-206 СКЗМ-2.0, заводской номер 7542	1984 г./1985 г. I=42,0/21,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
62	СКЗ		Катодная станция КС-212 В-ОПЕ-М1-42-48-У1, заводской номер 14487	2007 г./2008 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=2,74 кВт, $P_{вых}$=2,0 кВт	
63	СКЗ		Катодная станция КС-277 СКЗМ-2,0, заводской номер 159/17	1986 г./1987 г. I=42,0/21,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
64	СКЗ		Катодная станция КС-288 ПСКМ-1,2, заводской номер 159/32	1987 г./1988 г. I=25 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
65	СКЗ		Катодная станция КС-303 ПСКМ-1,2, заводской номер 159/14	1987 г./1988 г. I=25 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
66	СКЗ		Катодная станция КС-465 В-ОПЕ-М4-42-24-У1, заводской номер 11360	2006 г./2006 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=24 В, P=1,49 кВт, $P_{вых}$=1,0 кВт	
67	СКЗ		Катодная станция КС-472 В-ОПЕД-М-С-63-48-У1, заводской номер 016	2007 г./2007 г. I=63,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=5,0 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт	

Заместитель генерального директора – главный инженер — С.А. Груздев

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

Артюва Т.В. (Ф.И.О. должностного лица)	(подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
(регистрирующего органа)	13.03.14 (дата)	Класс I —	Класс II 1	Класс III 29	Класс IV 2