Буньк

Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, Российская Федерация, 153020

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

ОАО «Газпром

Организация **газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, № ВХ – 16 – 024727	Срок действия лицензии: с 11.11.2013 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 32 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III

20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III
21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III
22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п. Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения	А16-01404-0066	III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе

(наименование структурного подразделения)

ОПО Сеть газоснабжения от ГРС Буньково (наименование объекта) , / III (класс опасности) / , А16-01404-0012 (рег. №) /

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1972 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 114 мм – 4,4418км, Ø 89 мм – 0,2831км; Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,089т.	2.1
2	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1973 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,0493км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000069т.	2.1
3	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1974 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 114 мм – 0,0303км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 273мм – 1,2893 км,	2.1

				Ø 219 мм – 1,0053 км, Ø 159мм – 1,4434 км, Ø 114 мм – 0,06295 км, Ø 108мм – 0,1353 км, Ø 57 мм – 1,3747 км, Ø 32мм – 0,263 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,089т.	
4	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1975 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø89 мм – 1,1125км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,0347 км, Ø 57 мм – 0,61 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,015т.	2.1
5	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1977 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,1024км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014т.	2.1
6	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1978 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,4665км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00065т.	2.1
7	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1979 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм – 0,0674км, Ø 57 мм – 0,3404км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00066т.	2.1
8	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1980 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 114 мм – 0,4275км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0024т.	2.1
9	Наружные газопроводы	Обращение опасного	Природный газ	1981 г.г. Газопроводы стальные	2.1

		вещества		б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 114 мм – 0,1501 км Ø 108 мм – 0,2834 км, Ø 89 мм – 0,0005км, Ø 57 мм – 0,1775км, Ø 32 мм – 0,1935 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,003т.	
10	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1982 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,0331км, Ø 32 мм – 0,003 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т.	2.1
11	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ Ср.давление	1983 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм –3,9831 км; Ø 57мм –0,8796км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,0728 км, Ø 114 мм – 0,3422км, Ø 89 мм – 0,0045км, Ø 57 мм – 0,9802 км, Ø 32 мм – 0,2731 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,181т.	2.1
12	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1984 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{ср III кат.}$ Ø 114 мм – 1,3877 км; Ø 108 мм – 3,1782 км; Ø 57 мм – 0,0265км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159мм – 0,2082 км, Ø 108 мм – 0,0371 км, Ø 89 мм – 0,089 км, Ø 76 мм – 0,1677км, Ø 57 мм – 0,9373км, Ø 40 мм – 0,0368 км, Ø 32 мм – 0,2087км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,093т.	2.1
13	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1985 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,0752 км,	2.1

				Ø 57 мм – 0,5488 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0008т.	
14	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1986 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,0302 км, Ø 57 мм – 0,7817 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001т.	2.1
15	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1987 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,1142км, Ø 32 мм – 0,0167км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0002т.	2.1
16	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1988 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,371км, Ø 32 мм – 0,0834км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0006т.	2.1
17	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1989 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм – 0,2688 км, Ø 32 мм – 0,0955 км, Ø 57 мм – 0,0361 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0008т.	2.1
18	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1990 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм – 0,1093 км, Ø 57 мм – 0,213 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0006т.	2.1
19	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1991 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,056км. Ø 32 мм – 0,042 км Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т.	
20	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1992 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,367км. Ø 57 мм – 0,0015км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,005т.	2.1
21	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1993 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,1613км. Ø 32 мм – 0,0368км. Ø 40 мм – 0,0425км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0002т.	2.1
22	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1994 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 40 мм – 0,004 км, Ø 32 мм – 0,015 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001215т.	2.1
23	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1995 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 40 мм – 0,013км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000011т.	2.1
24	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1996 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,0239км. Ø 32 мм – 0,0058 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000333т.	2.1
25	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1997 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 40 мм – 0,3947 км, Ø 89 мм – 0,8413 км Ø 32 мм – 0,0184 км, Ø 57 мм – 0,8381 км, . Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,0005т.	
26	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1998 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 40 мм – 0,094 км, Ø 32 мм – 0,0153 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00009т.	2.1
27	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1999 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 57 мм – 0,0095 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 76мм – 0,221 км, Ø 57 мм – 0,113км, Ø 32 мм – 0,1432км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0008т.	2.1
28	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2000 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,01 км, Ø 40 мм – 0,0035 км, Ø 32 мм – 0,0015 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001т.	2.1
29	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ Ср.давл	2001 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 57 мм – 0,005 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 40 мм – 0,013 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00004т.	2.1
30	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2002 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 40 мм – 0,034 км, Ø 32 мм – 0,0155 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00004т.	2.1
31	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2003 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 40 мм – 0,004 км.	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000003т.	
32	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2004 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,06 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00008т.	2.1
33	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ ср.давл	2005 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 57 мм – 0,03595 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,19958км, Ø 40 мм – 0,03км, Ø 32 мм – 0,0029 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0005т.	2.1
34	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ Ср.давл	2006 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 57 мм – 0,00895 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,2904 км, Ø 76 мм – 0,00715 км, Ø 57 мм – 0,1255км, Ø 40 мм – 0,012км, Ø 32 мм – 0,02 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001т.	2.1
35	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2007 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 40 мм – 0,022 км, Ø 32 мм – 0,002 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00001т.	2.1
36	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2008 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 89 мм – 0,003 км, Ø 108 мм – 0,04406 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219мм – 0,02244км, Ø 57мм – 0,0295 км, Ø 32 мм – 0,0844км.	2.1

				Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 90мм –0,10095 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0008т.	
37	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2009 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,0647км, Ø 40 мм – 0,035 км, Ø 32 мм – 0,0145 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т.	2.1
38	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 89 мм – 0,0065 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57мм – 0,0361 км, Ø 32 мм – 0,04 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0003т.	2.1
39	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89мм – 0,00824 км, Ø 57мм – 0,08657 км, Ø 32 мм – 0,0221км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{низ. IV кат..}$ Ø 63мм –0,4161 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0009т.	2.1
40	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г.г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,0262 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,00001т.	
41	Газорегуляторный пункт блочный №19 (квартальный)	Обращение опасного вещества	природный газ	$Р_{вх}$=0,25 МПа, $Р_{вых}$= 0,005МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества:0,0000235096 т.	2.1
42	Газорегуляторный пункт №21 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-50 ПСК-55ПН/20 РДБК1-50-35 ФГ-500Ф (заводской №2) природный газ	ПКН-50 2008/ 2008 ПСК-55ПН/20 2008/2008 РДБК1-50-35 2007/2008 ФГ-500Ф 2008/2008 $Р_{вх}$=0,25 МПа, $Р_{вых}$= 0,005МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества:0,0000373694т.	2.1
43	Газорегуляторный пункт №20 (квартальный)	Обращение опасного вещества	РДУК2(Заводской №21) КН-2 ПКН-100 ФГ-100Ф ПСК-50Н/5 ПКН-100 КН-2 РДУК-2(Заводской №9)	РДУК2 2009/2009 КН-2 2009/2009 ПКН-100 1972/1974 ФГ-100Ф 2010/2010 ПСК-50Н/5 2010/2010 ПКН-100 2010/2010 КН-2 2010/2010 РДУК-2 $Р_{вх}$=0,25 МПа, $Р_{вых}$= 0,005МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества:0,0000249129т	2.1
44	ШГРП №53	Обращение опасного вещества	ШГРП-400-01, заводской номер 29302, природный газ	1998/1999 ШГРП-400-01 $Р_{вх}$=0,25 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000025511 т.	2.1

45	ШГРП №69	Обращение опасного вещества	ШГРП-400-01, заводской номер 77704, природный газ	2003г./ 2005 г. ШГРП-400-01, $P_{вх}$=0,25МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000025511 т.	2.1
46	ШГРП №76	Обращение опасного вещества	ШГРП- 05-2У1, природный газ	ШГРП- 05-2У1, 2006 $P_{вх}$=0,25МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000045274 т.	2.1
47	СКЗ		Катодная станция КС-98 В-ОПЕД-М-С-63-48-У1, заводской номер 007	2005 г./2005 г. I=63,0 А, Uвых=48 В, Р=5,0 кВт, Рвых=3,0 кВт	
48	СКЗ		Катодная станция КС-166 В-ОПЕД-М-42-48-С, заводской номер 555	2004 г./2004 г. I=42 А, Uвых=48 В, Р=3,33 кВт	
49	СКЗ		Катодная станция КС-193 В-ОПЕ-М1-63-48-У1, заводской номер 12544	2007 г./2007 г. I=63,0 А, Uвых=48 В, Р=4,06 кВт, Рвых=3,0 кВт	

Заместитель генерального директора – главный инженер _____ С.А. Груздев

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

Брылова Т.В. Кр (Ф.И.О. должностного лица)	(подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
(регистрирующего органа)	13.03.14 (дата)	Класс I ___	Класс II 1	Класс III 30	Класс IV 2