# ИЗВЕЩЕНИЕ

# О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

# В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 64734

# ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

# ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

# АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

| |
|---|
| 1 лот: для нужд ОАО "Газпром газораспределение Иваново" |

| Лот 1 | |
|---|---|
| **Заказчик:** | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" |
| Юридический адрес: | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Почтовый адрес: | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Фактический адрес: | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | http://www.ivoblgaz.ru/ |
| Адрес электронной почты: | administr@ivoblgaz.ru |
| Телефон: | 8 (4932) 931-931 |
| Факс: | 8(4932) 931-919 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
|---|---|---|
| 1 | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
| 2 | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ»<br>Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503<br>Телефон: (812) 449-34-77<br>Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович<br>Адрес электронной почты:<br>info@gazenergoinform.ru<br>Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
|---|---|---|
| | | электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
| 3 | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
| 4 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 64734 |

| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клапан термозапорный ДУ15 | Штука | 310 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". | | | | | |
| 2 | Клапан термозапорный ДУ15 | Штука | 20 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Присоединение резьбовое внутр-внутр.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия. Материал Сталь 25. Срок службы не менее 50 лет. Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | | | | | |
| 3 | Клапан термозапорный ДУ20 | Штука | 720 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". | | | | | |

| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Клапан термозапорный ДУ20 | Штука | 50 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Присоединение резьбовое внутр-внутр.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия. Материал Сталь 25. Срок службы не менее 50 лет. Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | | | | | |
| 5 | Клапан термозапорный ДУ25 | Штука | 125 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия Материал Сталь 25 Срок службы не менее 50 лет Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". | | | | | |
| 6 | Клапан термозапорный ДУ25 | Штука | 5 | Нет | ОАО "Газпром газораспределение Иваново" | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 |
| Технические характеристики предмета закупки | Присоединение резьбовое внутр-внутр.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа. Температура срабатывания от 80 до 100 градусов Цельсия. Материал Сталь 25. Срок службы не менее 50 лет. Предел обеспечения герметичности до 1500 С. Класс герметичности «А». Корпус цельнометаллический, без сварочных швов. Детали должны иметь гальваническое покрытие по ГОСТ-у 9.309-86, толщиной не менее 12мк. Запирающий механизм-шар шх-15 ГОСТ 37-22-81 со степенью точности 40 Соответствие ГОСТ Р 52316-2005, Техническому регламенту № ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | | | | | |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
|---|---|---|
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):<br><br>141 930,00 руб.<br><br>Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):<br>120 279,66 руб. |
| 6 | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
| 7 | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.<br><br>Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. |
| 8 | Порядок | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
|---|---|---|
| | предоставления Документации о запросе предложений | Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
| 9 | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
| 10 | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
| 11 | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы.<br><br>Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «29» июля 2015 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы.<br><br>Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «10» августа 2015 года, 11:59 (время московское). |
| 12 | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «10» августа 2015 года, 12:00 (время московское). |
| 13 | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.<br><br>Рассмотрение Заявок: не позднее «17» августа 2015 года 16.00 (время московское).<br>Подведение итогов: не позднее «17» августа 2015 года 17.00 (время московское). |
| 14 | Требование о предоставлении обеспечения заявок на | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
|---|---|---|
| | участие в запросе предложений и исполнения условий договора | |
| 15 | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов.<br>Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
| 16 | Дата публикации Извещения | «29» июля 2015 |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.