Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 47 609
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	1 870,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
2	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ15 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	1 420,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
3	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	1 675,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
4	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	1 000,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса -					

предмета закупки	латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
5	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	218,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/муфта. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-рычаг. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
6	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ25 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	172,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
7	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ32 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	90,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					
8	Кран шаровый латунный 11Б27П ДУ50 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход/резьбовое присоединение	Штука	130,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Присоединение: муфта/резьба. Для замены существующих кранов. Кран устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая среда подается в любом направлении. Способ управления — ручка-бабочка. Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93. Уплотнение затвора — фторопласт 4. Материал корпуса - латунь. Гарантийная наработка — 3000 циклов.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 35 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	2 094 532,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников,	1 775 027,12	рублей		

использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)				