Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 21 660
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D110x10 ГОСТ Р 50838-2009	м	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
2	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D160x14.6 ГОСТ Р 50838-2009	м	338,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Отличительная особенность: Труба из полиэтилена ПЭ100 с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы.					
3	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32x3 ГОСТ Р 50838-2009	м	350,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
4	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009	м	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в					

предмета закупки	соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
5	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D90x8.2 ГОСТ Р 50838-2009	м	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
6	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009	м	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
7	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D160x14.6 ГОСТ Р 50838-2009	м	169,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
8	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D110x10 ГОСТ Р 50838-2009	м	250,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
9	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D160x14.6 ГОСТ Р 50838-2009	м	260,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Отличительная особенность: Труба из полиэтилена ПЭ100 с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы.					
10	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D225x20.5 ГОСТ Р 50838-2009	м	260,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					

закупки						
11	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32x3 ГОСТ Р 50838-2009	м	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
12	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D40x3.7 ГОСТ Р 50838-2009	м	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
13	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009	м	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
14	Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D90x8.2 ГОСТ Р 50838-2009	м	300,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
15	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D110x10 ГОСТ Р 50838-2009	м	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
16	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D160x14.6 ГОСТ Р 50838-2009	м	715,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
17	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D225x20.5 ГОСТ Р 50838-2009	м	221,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
18	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D32x3 ГОСТ Р 50838-2009	м	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
19	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D63x5.8 ГОСТ Р 50838-2009	м	1 850,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
20	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D90x8.2 ГОСТ Р 50838-2009	м	700,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
21	Труба ПЭ80 газопроводная SDR11 D315x28.6 ГОСТ Р 50838-2009	м	13,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					

22	Труба ПЭ80 газопроводная SDR17.6 D110x6.3 ГОСТ Р 50838-2009.ТУ 2248-010-73011750-2010	м	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
23	Труба ПЭ80 газопроводная SDR17.6 D63x3.6 ГОСТ Р 50838-2009	м	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
24	Труба ПЭ80 газопроводная SDR17.6 D90x5.2 ГОСТ Р 50838-2009.ТУ 2248-010-73011750-2010	м	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Шуйский район, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
25	Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D110x6.3 ГОСТ Р 50838-2009	м	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					
26	Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90x5.2 ГОСТ Р 50838-2009	м	250,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 48
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие ГОСТ Р 50838-2009. Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться документами, выданными аккредитованными на техническую компетентность лабораториями, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	3 621 481,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	3 069 051,69	рублей		