Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 59 208
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Труба стальная электросварная прямошовная 32х3.2мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная водогазопроводная Ø 32х3,2 ГОСТ 3262-75, ст.2 пс, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-002-86711288-2009. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
2	Труба стальная электросварная прямошовная 32х3.2мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	400,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Иваново, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная водогазопроводная Ø 32х3,2 ГОСТ 3262-75, ст.2 пс, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-002-86711288-2009. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
3	Труба стальная электросварная прямошовная 32х3.2мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная водогазопроводная Ø 32х3,2 ГОСТ 3262-75, ст.2 пс, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-002-86711288-2009. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:					

	- временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
4	Труба стальная электросварная прямошовная 32х3.2мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная водогазопроводная Ø 32х3,2 ГОСТ 3262-75, ст.2 пс, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-002-86711288-2009. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
5	Труба стальная электросварная прямошовная 38х3мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	40,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø 38х3,0 ГОСТ 8731-74, 8732-78, ст.20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-002-86711288-2009. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное					
Технические характеристики предмета закупки	сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
6	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	570,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 57х3,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
7	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	600,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Иваново, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 57х3,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства:					

закупки	- временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
8	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	150,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 57х3,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
9	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 89х3,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
10	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	100,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 89х3,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
11	Труба стальная электросварная прямошовная 89х4мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	60,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 89х4,0 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %;					

	- временное сопротивление сварного шва.					
12	Труба стальная электросварная прямошовная 108х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Иваново, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 108х4,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	1 122 760,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	951 491,53	рублей		