ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 70212

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

ТРУБЫ

1 лот: для нужд ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

Лот 1	
Заказчик:	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Юридический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Фактический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Адрес сайта в сети Интернет:	http://www.ivoblgaz.ru/
Адрес электронной почты:	administr@ivoblgaz.ru
Телефон:	8 (4932) 931-931
Факс:	8(4932) 931-919

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки / Форма подачи заявок участниками	Открытый запрос предложений / на бумажном носителе
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503 Телефон: (812) 449-34-77 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара	Поставка товаров по номенклатурной группе: Трубы Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений.
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 70212

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,92	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
2	Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,15	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
3	Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000	0,3	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		кг)				
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
4	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	2,5	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
5	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,33	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
6	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,16	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
7	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм	Тонна;	2,5	Нет	ОАО "Газпром газораспределение	Ивановская область, г. Фурманов, ул.

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	ГОСТ 3262-75	метрическая тонна (1000 кг)			Иваново"	Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
8	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,88	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
9	Труба стальная водогазопроводная 25ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	2,5	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
10	Труба стальная водогазопроводная 25ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики предмета закупки	термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
11	Труба стальная водогазопроводная 25ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,6	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
12	Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,72	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
13	Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,12	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
14	Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая	0,2	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		тонна (1000 кг)				
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
15	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	3	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
16	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,24	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
17	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,95	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
закупки						
18	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,95	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
19	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,73	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
20	Труба стальная водогазопроводная 40ммх3.5мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,38	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
21	Труба стальная электросварная прямошовная D108х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000	0,3	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		кг)				
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 12 м.					
22	Труба стальная электросварная прямошовная D219х5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,31	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11 м.					
23	Труба стальная электросварная прямошовная D219х6 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,37	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11 м.					
24	Труба стальная электросварная прямошовная D273х6 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,88	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11 м.					
25	Труба стальная электросварная прямошовная	Тонна;	0,25	Нет	ОАО "Газпром газораспределение	Ивановская область, г. Кинешма, ул.

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	D57х3.5 ГОСТ 10704-91	метрическая тонна (1000 кг)			Иваново"	Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м.					
26	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	8,3	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м.					
27	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,4	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м.					
28	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,44	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики предмета закупки	методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м.					
29	Труба стальная электросварная прямошовная D76х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,25	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м.					
30	Труба стальная электросварная прямошовная D89х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,5	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м.					
31	Труба стальная электросварная прямошовная 32х3.2мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	500	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная водогазопроводная Ø 32х3,2 ГОСТ 3262-75, ст.2 пс, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-002-86711288-2009. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
32	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	500	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 57х3,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
предмета закупки	весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
33	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	500	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 57х3,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
34	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	20	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 57х3,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
35	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	108	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 89х3,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
36	Труба стальная электросварная прямошовная 89х4мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	108	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 89х4,0 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
37	Труба стальная электросварная прямошовная	Метр	59	Нет	ОАО "Газпром газораспределение	Ивановская область, г. Шуя, ул.

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	159х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС				Иваново"	Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 159х4,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 2 492 407,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 2 112 209,35 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за предоставление копии Документации о	Не требуется.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	запросе предложений на бумажном носителе	
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «19» октября 2015 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «29» октября 2015 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений	Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «29» октября 2015 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Рассмотрение Заявок: не позднее «05» ноября 2015 года 16.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «05» ноября 2015 года 17.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
16	Дата публикации Извещения	«19» октября 2015

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.