Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 70 299
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Электрод сварочный D2.6мм	Килограмм	350,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Низководородный сварочный электрод LB-52U предназначен для выполнения односторонних сварных швов. Использование данного электрода позволяет получить отличный наплавленный металл шва и аккуратный корневой чешуйчатый валик без дефектов при сварке с одной стороны соединения. LB-52U обеспечивает высокую ударную вязкость, и его часто используют для сварки труб, морских конструкций и сооружений типа резервуаров, которые можно сваривать только с одной стороны. Типовой химический состав (масса в %) Диаметр (мм) C Si Mn P S Ni* Cr* Mo* V* 2,6 0,06 0,52 1,00 0,011 0,005 0,01 0,03 0,01 следы Свойства при растяжении металла сварного шва Диаметр (мм) σ0,2 Н/мм2 σb Н/мм2 Относительное удлинение % RA % 2,6 441 546 31 75 Ударная вязкость по Шарпи металла сварного шва Диаметр (мм) Потребляемая энергия (Дж/см2) –40оС Средняя –29оС Средняя –20оС Средняя 0оС Средняя 75 120 153 188 2.6 76 91 140 120 153 159 200 195 122 101 172 199 Упаковка масса 5 кг. Аттестация НАКС.					
2	Электрод сварочный D3.2мм	Килограмм	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики	Низководородный сварочный электрод LB-52U предназначен для выполнения односторонних сварных швов. Использование данного электрода позволяет получить отличный наплавленный металл шва и аккуратный корневой чешуйчатый валик без дефектов при сварке с одной стороны соединения. LB-52U обеспечивает высокую					

предмета закупки	ударную вязкость, и его часто используют для сварки труб, морских конструкций и сооружений типа резервуаров, которые можно сваривать только с одной стороны. Типовой химический состав (масса в %) Диаметр (мм) C Si Mn P S Ni* Cr* Mo* V* 3,2 0,06 0,51 1,02 0,011 0,006 0,01 0,02 0,01 следы Свойства при растяжении металла сварного шва Диаметр (мм) σ0,2 Н/мм2 σb Н/мм2 Относительное удлинение % RA % 3,2 446 540 34 77 Ударная вязкость по Шарпи металла сварного шва Диаметр (мм) Потребляемая энергия (Дж/см2) –40oC Средняя –29oC Средняя –20oC Средняя 0oC Средняя 119 113 175 190 3.2 128 107 128 124 162 159 195 204 73 131 140 228 Упаковка масса 5 кг. Аттестация НАКС.

3	Электрод сварочный D3.0xL350мм	Килограмм	200,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Сварочный электрод ESAB OK 46.00 Тип покрытия – рутилово-целлюлозное. Диаметр, мм: 3 Род тока: пост/пер. Напряжение холостого хода, В: 50 Предел текучести , МПа: 400 Предел прочности , МПа: 510 Классификация: E6013/AWS A5.1 Масса пачки, кг: 5.3 Сертификат НАКС Классификация: E6013/AWS A5.1. ГОСТ 9467-75 Э46. ГОСТ Р ИСО 2560-А: Е 38 0 RC 1 2

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	235 750,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
В том числе НДС	35 961,86	рублей		
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников,	199 788,14	рублей		

использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)				
Обязательное требование к условиям оплаты товара			Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в срок от 10 (десяти) до 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.	