Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами
Россия, 153020, г.Иваново, ул.Окуловой, д.59

Документы, рассмотренные при идентификации:
спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ – 16 – 024727	Срок действия лицензии: с 11.11.2013 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 31 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III

16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III
20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III
21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III
22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
31.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения	А16-01404-0066	III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Иванове

(наименование структурного подразделения)

ОПО Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово) (наименование объекта) , / III (класс опасности) /, А16-01404-0008 (рег. №) /

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1955 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,0881 км; Ø 76 мм – 0,0557 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00046 т.	2.1
2.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1956 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,021 км; Ø 89 мм – 0,026 км; Ø 76 мм – 0,135 км; Ø 57 мм – 0,4279 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00113 т.	2.1
3.	Наружные газопроводы	Обращение опасного	Природный газ	1957 г. Газопроводы стальные	2.1

		вещества		а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 108 мм – 1,164 км, Ø 89 мм – 0,071 км, Ø 76 мм – 0,298 км, Ø 57 мм – 2,464 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,01033 т.	
4.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1958 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 133 мм – 0,214 км, Ø 108 мм – 0,657 км. Ø 89мм – 0,24 км, Ø 76 мм – 1,001 км. Ø 57мм – 3,699 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,01283 т.	2.1
5.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1959 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 219 мм – 0,006 км, Ø 108 мм – 0,835 км. Ø 89мм – 0,741 км, Ø 76 мм – 1,265 км. Ø 57мм – 3,553 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,01498 т.	2.1
6.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1960 г. Газопроводы стальные а) Р низ. IV кат. Ø 219 мм – 0,116 км, Ø 108 мм – 0,336 км, Ø 89мм – 0,753 км, Ø 76 мм – 0,718 км. Ø 57мм – 2,86 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,01238 т.	2.1
7.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1961 г. Газопроводы стальные а) Р низ. IV кат. Ø 219 мм – 0,086 км, Ø 133 мм – 0,003 км, Ø 108 мм – 0,598 км, Ø 89мм – 0,638 км, Ø 76 мм – 1,557 км, Ø 57мм – 2,651 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,01465 т.	
8.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1962 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 630 мм – 0,845 км, Ø 530 мм – 0,750 км, Ø 426 мм – 5,100 км, Ø 325 мм – 0,062 км, Ø 219 мм – 0,065 км, Ø 159мм – 0,059 км, Ø 89мм – 0,043 км, б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 114 мм – 0,305 км, Ø 108 мм – 0,651 км, Ø 89мм – 0,532 км, Ø 76 мм – 1,354 км, Ø 57мм – 3,662 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,8797 т.	2.1
9.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1963 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 630 мм – 2,412 км, Ø 530 мм – 4,052 км, Ø 426 мм – 3,705 км, Ø 325 мм – 0,608 км, Ø 273 мм – 0,568 км, Ø 219 мм – 1,032 км, Ø 133мм – 0,635 км, Ø 108мм – 0,287 км, Ø 89мм – 1,688 км, Ø 57мм – 0,136 км, б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 1,064 км, Ø 159 мм – 1,108 км, Ø 114 мм – 0,440 км, Ø 108 мм – 1,296 км, Ø 89мм – 1,298 км, Ø 76 мм – 3,062 км, Ø 57мм – 5,101 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 5,08593 т.	2.1
10.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1964 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 426 мм – 0,651 км Ø 325 мм – 4,131 км Ø 219 мм – 0,891 км Ø 159 мм – 0,882 км Ø 133 мм – 0,005 км Ø 114 мм – 0,073 км Ø 108 мм – 0,841 км Ø 89 мм – 0,7483 км	2.1

				Ø 76 мм – 0,210 км Ø 57мм – 0,238 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,560 км, Ø 159 мм – 2,169 км, Ø 133 мм – 0,197 км Ø 114 мм – 1,487 км, Ø 108 мм – 0,919 км, Ø 89мм – 1,885 км, Ø 76 мм – 1,439 км, Ø 57мм – 9,015 км, Ø 40 мм – 0,141 км Ø 32 мм –0,018 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 1,11952 т.	
11.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1965 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 426 мм – 2,328 км Ø 325 мм – 1,713 км Ø 273 мм – 1,608 км Ø 219 мм – 2,408 км Ø 159 мм – 1,296 км Ø 133 мм – 0,489 км Ø 114 мм – 0,167 км Ø 108 мм – 1,007 км Ø 89 мм – 1,011 км Ø 76 мм – 0,119 км Ø 57мм – 0,059 км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 325 мм – 0,033 км, Ø 273 мм – 0,348 км, Ø 219 мм – 2,243 км, Ø 159 мм – 1,470 км, Ø 133 мм – 2,714 км, Ø 114 мм – 0,793 км, Ø 108 мм – 2,108 км, Ø 89 мм – 2,924 км, Ø 76 мм – 2,013 км, Ø 57 мм – 7,030 км, Ø 40 мм – 0,099 км, Ø 32 мм – 0,034 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 1,61668 т.	2.1
12.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1966 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 325 мм – 0,836 км Ø 219 мм – 1,454 км Ø 159 мм – 0,739 км Ø 133 мм – 0,349 км Ø 114 мм – 0,002 км	2.1

				Ø 108 мм – 1,647 км Ø 89 мм – 0,849 км Ø 57мм – 0,113 км а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 273 мм – 0,206 км Ø 219 мм – 0,491 км Ø 159 мм – 1,756 км Ø 133 мм – 3,312 км Ø 114 мм – 0,012 км Ø 108 мм – 3,577 км Ø 89 мм – 2,252 км Ø 76 мм – 2,720 км Ø 57мм – 7,887 км Ø 40 мм – 0,120 км, Ø 32 мм – 0,113 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,43550 т.	
13.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1967 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 630 мм – 1,387 км Ø 530 мм – 0,595 км Ø 426 мм – 1,869 км Ø 325 мм – 1,156 км Ø 219 мм – 0,109 км Ø 159 мм – 0,101 км Ø 133 мм – 0,122 км Ø 108 мм – 0,852 км Ø 89 мм – 0,773 км Ø 76 мм – 0,011 км Ø 57мм – 0,197 км а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 325 мм – 1,206 км Ø 273 мм – 0,081 км Ø 219 мм – 3,611 км, Ø 159 мм –1,747 км Ø 133 мм – 0,323 км, Ø 108 мм – 1,477 км, Ø 89мм – 3,447 км, Ø 76 мм – 3,907 км, Ø 57мм – 17,478 км Ø 32 мм – 0,093 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 2,26306 т.	2.1
14.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1968 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 426 мм – 1,348 км Ø 325 мм – 2,880 км Ø 219 мм – 1,582 км Ø 159 мм – 0,143 км Ø 114 мм – 0,483 км Ø 108 мм – 0,698 км	2.1

				Ø 89 мм – 0,738 км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 3,995 км, Ø 159 мм – 2,588 км, Ø 133 мм – 0,491 км, Ø 114 мм – 0,486 км, Ø 108 мм – 0,834 км, Ø 89 мм – 2,963 км, Ø 76 мм – 1,618 км, Ø 57 мм – 7,899 км, Ø 40 мм – 0,012 км, Ø 32 мм –0,076 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 1,21601 т.	
15.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1969 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 426 мм – 0,308 км Ø 325 мм – 2,772 км Ø 219 мм – 1,647 км Ø 159 мм – 0,500 км Ø 114 мм – 0,260 км Ø 108 мм – 0,419 км Ø 89 мм – 0,562 км Ø 76 мм – 0,432 км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 4,137 км, Ø 159 мм – 0,417 км, Ø 133 мм – 0,017 км, Ø 114 мм – 0,634 км, Ø 108 мм – 3,513 км, Ø 89мм – 3,312 км, Ø 76 мм – 2,479 км, Ø 57мм – 3,976 км, Ø 40 мм – 0,064 км, Ø 32 мм – 0,884 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества0,88015 т.	2.1
16.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1970 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 426 мм – 0,049 км Ø 325 мм – 1,903 км Ø 273 мм – 0,043 км Ø 219 мм – 3,436 км Ø 159 мм – 0,043 км Ø 114 мм – 0,011 км Ø 108 мм – 0,205 км Ø 89 мм – 0,133 км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 325 мм – 0,007 км, Ø 273 мм – 0,016 км, Ø 219 мм – 3,936 км,	2.1

				Ø 159 мм – 1,211 км, Ø 114 мм – 0,491 км, Ø 108 мм – 1,695 км, Ø 89мм – 3,343 км, Ø 76 мм – 2,563 км, Ø 57 мм – 9,445 км, Ø 32 мм – 2,594 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,75931 т.	
17.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1971 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 325 мм – 0,545 км Ø 273 мм – 0,558 км Ø 219 мм – 1,968 км Ø 159 мм – 1,477 км Ø 114 мм – 0,485 км Ø 108 мм – 0,489 км Ø 89 мм – 0,004 км Ø 57 мм – 0,016 км. а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 273 мм – 0,071 км, Ø 219 мм – 3,942 км Ø 159 мм – 2,384 км Ø 133 мм – 0,225 км, Ø 114 мм – 0,023 км Ø 108 мм – 3,196 км, Ø 89мм – 5,087 км, Ø 76 мм – 2,229 км, Ø 57 мм – 8,428 км, Ø 40 мм – 0,113 км, Ø 32 мм – 0,008 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,55928 т.	2.1
18.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1972 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 325 мм – 3,105 км Ø 273 мм – 0,172 км Ø 219 мм – 1,988 км Ø 159 мм – 0,1684 км Ø 114 мм – 0,144 км Ø 108 мм – 0,822 км Ø 89 мм – 0,109 км Ø 57 мм – 0,026 км. а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 2,200 км, Ø 159 мм – 1,6736 км, Ø 133 мм – 0,948 км, Ø 114 мм – 1,947 км, Ø 108 мм – 2,5992 км, Ø 89мм – 4,1546 км, Ø 76 мм – 1,767 км,	2.1

				Ø 57 мм – 5,2618 км, Ø 40 мм – 0,241 км, Ø 32 мм – 0,078 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,8536т.	
19.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1973 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 325 мм – 3,206 км Ø 273 мм – 1,704 км Ø 219 мм – 1,277 км Ø 159 мм – 0,523 км Ø 133 мм – 0,777 км Ø 114 мм – 0,145 км Ø 108 мм – 0,661 км Ø 89 мм – 0,160 км Ø 57 мм – 0,037 км. а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 273 мм – 0,347 км, Ø 219 мм – 2,265 км, Ø 159 мм – 2,855 км, Ø 133 мм – 0,825 км, Ø 114 мм – 1,374 км, Ø 108 мм – 1,133 км, Ø 89мм – 4,209 км, Ø 76 мм – 3,733 км, Ø 57мм – 15,2086 км, Ø 40мм – 0,156 км, Ø 32мм – 0,249 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 1,06284 т	2.1
20.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1974 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 133 мм – 0,122 км Ø 114 мм – 0,406 км Ø 108 мм – 0,194 км Ø 89 мм – 0,312 км Ø 57 мм – 0,026 км. а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 273 мм – 0,144 км, Ø 219 мм – 1,79 км, Ø 159 мм – 4,227 км, Ø 133 мм – 0,319 км, Ø 114 мм – 1,869 км, Ø 108 мм – 1,085 км, Ø 89мм – 3,4006 км, Ø 76 мм – 1,2188 км, Ø 57 мм – 9,4524 км, Ø 40 мм – 0,110 км, Ø 32 мм – 0,131 км. Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,15152 т.	
21.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1975 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 630 мм – 0,112 км Ø 530 мм – 0,002 км Ø 426 мм – 0,005 км Ø 325 мм – 0,229 км Ø 159 мм – 0,590 км Ø 133 мм – 0,381 км Ø 114 мм – 1,5614 км Ø 108 мм – 0,234 км Ø 89 мм – 0,253 км Ø 57 мм – 0,165 км а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 325 мм – 0,074 км, Ø 219 мм – 1,667 км, Ø 159 мм – 1,987 км, Ø 133 мм – 0,376 км, Ø 114 мм – 3,0605 км, Ø 108 мм – 1,311 км, Ø 89 мм – 5,6674 км, Ø 76 мм – 3,601 км, Ø 57 мм – 8,2185 км, Ø 40 мм – 0,576 км, Ø 32 мм – 0,151 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества0,3 т.	2.1
22.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1976 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 426 мм – 0,328 км Ø 325 мм – 0,169 км Ø 219 мм – 0,2038 км Ø 133 мм – 0,012 км Ø 114 мм – 0,062 км Ø 108 мм – 0,4378 км Ø 89 мм – 0,336 км Ø 76 мм – 0,004 км Ø 57 мм – 0,002 км а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 273 мм – 0,136 км, Ø 219 мм – 2,7328 км, Ø 159 мм – 3,7012 км, Ø 133 мм – 1,8498км, Ø 114 мм – 0,399 км, Ø 108 мм – 1,8094 км, Ø 89 мм – 4,4718 км, Ø 76 мм – 1,9752 км, Ø 57 мм – 11,067 км, Ø 40 мм – 1,061 км, Ø 32 мм – 0,035 км. Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,3257 т.	
23.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1977 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 325 мм – 0,716 км Ø 219 мм – 1,523 км Ø 159 мм – 0,134 км Ø 114 мм – 0,357 км Ø 89 мм – 0,004 км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 325 мм – 0,935 км, Ø 219 мм – 1,129 км, Ø 159 мм – 2,326 км, Ø 133 мм – 0,016 км, Ø 114 мм – 1,935 км, Ø 108 мм – 1,878 км, Ø 89 мм – 3,603 км, Ø 76 мм – 0,384 км, Ø 57 мм – 5,5222 км, Ø 40 мм – 0,404 км, Ø 32 мм – 0,205 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,38904 т.	2.1
24.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1978 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 114 мм – 0,3807 км; Ø 108 мм – 8,1055 км б) $P_{ср.III кат.}$ Ø 530 мм – 0,076 км Ø 426 мм – 0,076 км Ø 273 мм – 2,375 км Ø 219 мм – 0,546 км Ø 159 мм – 0,056 км Ø 108 мм – 0,073 км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 273 мм – 0,078 км, Ø 219 мм – 1,911 км, Ø 159 мм – 3,087 км, Ø 133 мм – 0,001 км, Ø 114 мм – 2,333 км, Ø 108 мм – 2,514 км, Ø 89 мм – 3,735 км, Ø 76 мм – 1,571 км, Ø 57 мм – 5,4728 км, Ø 40 мм – 0,15 км, Ø 32 мм – 1,6678 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,7312 т.	2.1

25.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1979 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 530 мм – 0,445 км Ø 426 мм – 2,033 км Ø 325 мм – 1,055 км Ø 114 мм – 2,8541 км Ø 108 мм – 0,279 км Ø 89 мм – 0,083 км а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,983 км, Ø 159 мм – 1,964 км, Ø 133 мм – 0,177 км, Ø 114 мм – 0,467 км, Ø 108 мм – 1,166 км, Ø 89 мм – 2,4008 км, Ø 76 мм – 0,534 км, Ø 57 мм – 1,915 км Ø 40 мм – 0,067 км Ø 32 мм – 0,046 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 1,1425 т.	2.1
26.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1980 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 426 мм – 0,80 км Ø 325 мм – 0,175 км Ø 273 мм – 0,518 км Ø 219 мм – 1,799 км Ø 108 мм – 0,156 км Ø 89 мм – 0,514 км Ø 57 мм – 0,14 км а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 325 мм – 0,008 км, Ø 273 мм – 0,071 км, Ø 219 мм – 1,182 км, Ø 159 мм – 2,586 км, Ø 114 мм – 1,063 км, Ø 108 мм – 4,019 км, Ø 89 мм – 3,247 км, Ø 76 мм – 2,608 км Ø 57 мм – 5,5675км Ø 40 мм – 0,174 км Ø 32 мм – 1,023 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,5969 т.	2.1
27.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1981 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,0108 км, Ø 76 мм – 0,4135 км; Ø 89 мм – 0,0042 км; Ø 108 мм – 2,7125 км	2.1

				б) $P_{ср.III кат.}$ Ø 426 мм – 0,019 км Ø 219 мм –2,240 км Ø 159 мм – 1,136 км Ø 108 мм – 0,006 км Ø 89 мм – 0,005 км Ø 76 мм – 0,006 км Ø 57 мм – 0,117 км Ø 32 мм – 0,037 км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 273 мм – 0,112 км, Ø 219 мм – 1,0525 км, Ø 159 мм – 1,94 км, Ø 133 мм – 0,418 км, Ø 114 мм – 1,022 км, Ø 108 мм – 1,0775 км, Ø 89 мм – 3,753 км, Ø 76 мм – 0,6964 км Ø 57 мм – 5,2824 км Ø 40 мм – 0,039 км Ø 32 мм – 4,2651 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,3849 т	
28.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1982 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 219 мм – 0,3978 км Ø 159 мм – 1,9551 км Ø 108 мм – 0,0284 км, Ø 114 мм – 0,572 км, Ø 57 мм – 0,145 км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 1,6656 км, Ø 159 мм – 0,687 км, Ø 133 мм – 0,023 км, Ø 114 мм – 0,5012 км, Ø 108 мм – 3,5181 км, Ø 89 мм – 1,6881 км, Ø 76 мм – 1,2357 км Ø 57 мм – 4,5802 км Ø 40 мм – 3,0649 км Ø 32 мм – 2,1546 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,2095 т.	2.1
29.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1983 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм – 0,056 км Ø 114 мм – 0,791 км Ø 108 мм – 0,132 км Ø 57 мм – 0,017 км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 1,477 км,	2.1

				Ø 159 мм – 0,579 км, Ø 114 мм – 0,360 км, Ø 108 мм – 1,4104 км, Ø 89 мм – 0,801 км, Ø 76 мм – 2,0307 км Ø 57 мм – 3,3272 км Ø 40 мм – 1,385 км Ø 32 мм – 0,387 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0804 т.	
30.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1984 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 114 мм – 2,0969 км а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,099 км Ø 57 мм – 0,0205 км, Ø 114 мм – 0,906 км, а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,5792 км, Ø 159 мм – 2,1726 км, Ø 114 мм – 2,1949 км, Ø 108 мм – 1,0829 км, Ø 89 мм – 0,9864 км, Ø 76 мм – 1,306 км Ø 57 мм – 4,081 км Ø 40 мм – 2,3282 км Ø 32 мм – 1,5401 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,1415 т	2.1
31.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1985 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 325 мм – 2,508 км Ø 159 мм – 5,356 км Ø 114 мм – 0,189 км Ø 108 мм – 0,158 км Ø 89 мм – 0,008 км Ø 57 мм – 0,3618 км Ø 32 мм – 0,001 км а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм –0,512 км, Ø 159 мм –3,683 км, Ø 114 мм –2,063 км, Ø 108 мм –0,231 км, Ø 89 мм –1,772 км, Ø 76 мм–4,709 км Ø 57 мм–7,663 км Ø 40 мм–2,559 км Ø 32 мм–3,664 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,63239 т	
32.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1986 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 219 мм –0,268 км Ø 159 мм –0,070 км Ø 114 мм –0,786 км Ø 89 мм –0,050 км а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 325мм – 0,0481 км Ø 219 мм –1,454 км, Ø 159 мм –0,754 км, Ø 114 мм –0,763 км, Ø 108 мм –0,038 км, Ø 89 мм –1,155 км, Ø 76 мм–3,115 км Ø 57 мм–8,2823 км Ø 40 мм–0,336 км Ø 32 мм–3,6502 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,1089 т	2.1
33.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1987 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 325 мм –0,094 км Ø 219 мм –0,310 км Ø 159 мм –0,843 км Ø 114 мм –0,6694 км Ø 76 мм –0,0001 км Ø 57 мм –0,005,4 км а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм –1,5234 км, Ø 159 мм –2,2246 км, Ø 114 мм –0,4287 км, Ø 108 мм –0,3798 км, Ø 89 мм –1,935 км, Ø 76 мм–0,6108 км Ø 57 мм–10,17045 км Ø 40 мм–0,0495 км Ø 32 мм–4,2404 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,1870 т	2.1
34.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1988 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,0092 км, Ø 273 мм – 0,8649 км, Ø 114 мм –1,9699 км Ø 108 мм –0,021 км Ø 89 мм –0,8146 км Ø 57 мм –0,1178 км а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм –1,1631 км,	2.1

				Ø 159 мм –2,33435 км, Ø 114 мм –1,10935 км, Ø 108 мм –2,1073 км, Ø 89 мм –3,5449 км, Ø 76 мм–2,6859 км Ø 57 мм–12,4361 км Ø 40 мм–0,567 км Ø 32 мм–8,6794 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,2630 т	
35.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1989 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 57 мм – 0,005км, Ø 108 мм – 1,1414км, Ø 114 мм – 0,0999 км а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 273 мм – 0,3458 км Ø 219 мм – 0,1606 км Ø 159 мм –0,0042 км Ø 114 мм –0,443 км Ø 108 мм –0,611 км Ø 89 мм – 0,0003км Ø 57 мм –0,0314 км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм –2,0815 км, Ø 159 мм –2,3619 км, Ø 133 мм –0,222 км, Ø 114 мм –0,30035 км, Ø 108 мм –1,87155 км, Ø 89 мм – 2,3183 км, Ø 76 мм– 3,07335 км Ø 57 мм– 15,9792 км Ø 40 мм–1,3143 км Ø 32 мм–9,2722 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,2321 т	2.1
36.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1990 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 57 мм – 0,075км, Ø 159 мм – 1,8296 км а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм –0,8242 км Ø 108 мм – 0,0275 км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 3,8189 км, Ø 159 мм –1,9334 км, Ø 114 мм –1,568 км, Ø 108 мм –1,6529км, Ø 89 мм –6,2520 км, Ø 76 мм–4,2754 км Ø 57 мм– 21,6782 км	2.1

				Ø 40 мм–2,6689 км Ø 32 мм – 11,1924 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,3393	
37.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1991 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 57 мм – 0,0262км, Ø 89 мм – 0,4942км, Ø 159 мм – 4,6641 км б) $P_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм –0,0556 км Ø 114 мм –0,0325 км Ø 108 мм –0,066 км Ø 89 мм –0,048 км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм –1,0097 км, Ø 159 мм –1,0211 км, Ø 114 мм –1,117 км, Ø 108 мм –1,5363 км, Ø 89 мм –2,9744 км, Ø 76 мм–7,0268 км Ø 57 мм–13,8461 км Ø 40 мм–3,1627 км Ø 32 мм–3,7889 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,37258 т	2.1
38.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1992 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 426 мм –0,329 км Ø 159 мм –0,129 км Ø 114 мм – 0,0413км Ø 108 мм –0,139 км Ø 76 мм –0,017 км Ø 57 мм –0,3102 км Ø 32 мм –0,038 км а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм –1,0341 км, Ø 159 мм –2,0557 км, Ø 114 мм –0,212 км, Ø 108 мм –1,0239 км, Ø 89 мм –4,53795 км, Ø 76 мм–3,9244 км Ø 57 мм– 14,5987 км Ø 40 мм–7,1503 км Ø 32 мм – 6,9621 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,21834	2.1
39.	Наружные газопроводы	Обращение опасного	Природный газ	1993 г. Газопроводы стальные	2.1

		вещества		а) $Р_{ср.III кат.}$ Ø 114 мм –0,087 км Ø 108 мм –0,0486 км а) $Р_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм –0,7049 км, Ø 159 мм –0,9559 км, Ø 114 мм – 0,6581 км, Ø 108 мм –0,45765 км, Ø 89 мм –3,6178 км, Ø 76 мм–4,83705 км Ø 57 мм – 12,588 км, Ø 40 мм – 4,4345 км, Ø 32 мм – 3,901 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,07963	
40.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1994 г. Газопроводы стальные а) $Р_{выс.II кат.}$ Ø 57 мм – 0,8782км. а) $Р_{ср.III кат.}$ Ø 57 мм – 0,0054 км, Ø 89 мм – 0,03км, Ø 108 мм – 0,147 км, Ø 114 мм – 0,0205 км. Ø 219 мм –0,04 км а) $Р_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм –0,8396 км, Ø 159 мм –2,9962 км, Ø 114 мм –0,60214 км, Ø 108 мм –1,0243 км, Ø 89 мм – 5,9664 км, Ø 76 мм–4,4854 км Ø 57 мм – 10,7913 км Ø 40 мм – 12,183 км Ø 32 мм – 3,1228 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,1312 т.	2.1
41.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1995 г. Газопроводы стальные а) $Р_{выс.II кат.}$ Ø 57 мм – 0,003 км, Ø 108 мм – 0,02 км; а) $Р_{ср.III кат.}$ Ø 530 мм – 3,2913 км Ø 426 мм –0,006 км Ø 325 мм –0,7664 км Ø 57 мм –0,0239 км а) $Р_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 2,431 км, Ø 159 мм – 4,5021 км, Ø 114 мм – 0,4696 км, Ø 108 мм – 0,7439 км, Ø 89 мм – 7,3758 км,	2.1

				Ø 76 мм – 6,66445 км Ø 57 мм – 20,94 км, Ø 40 мм – 12,0138 км, Ø 32 мм – 6,1459 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 2,1257 т	
42.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1996 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,0254 км; б) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,0803 км, Ø 76 мм – 0,0539 км, Ø 89 мм – 0,125км; Ø 108 мм – 0,054 км, Ø 114 мм – 0,029км, Ø 159 мм – 0,7572 км в) Р низ. IV кат. Ø 219 мм – 0,1038 км Ø 159 мм – 0,8459 км, Ø 114 мм –0,1137 км, Ø 108 мм –1,0775 км, Ø 89 мм –1,7782 км, Ø 76 мм– 3,5427 км Ø 57 мм–7,2237 км Ø 40 мм–3,3506 км Ø 32 мм–0,6725 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,08223 т	2.1
43.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1997 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,2347 км; а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 114 мм –0,0968 км Ø 108 мм –0,74235 км а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 273 мм –0,1665 км, Ø 219 мм – 0,35955 км, Ø 159 мм –4,6267 км, Ø 114 мм –0,4615 км, Ø 108 мм –0,5749 км, Ø 89 мм –3,42555 км, Ø 76 мм–2,3074 км Ø 57 мм–6,60955 км Ø 40 мм–3,645 км Ø 32 мм–0,7899 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,1204 т	2.1
44.	Наружные газопроводы	Обращение опасного	Природный газ	1998 г. Газопроводы стальные	2.1

		вещества		а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 57 мм – 0,089км; б) $P_{ср.III кат.}$ Ø 114 мм – 0,063км; а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,0618 км; Ø 159 мм – 0,5656 км; Ø 114 мм – 0,2081 км; Ø 108 мм – 0,8607 км; Ø 89 мм – 2,0725 км; Ø 76 мм – 5,7871км; Ø 57 мм – 7,3935 км; Ø 40 мм –1,0184 км; Ø 32 мм – 3,9765 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,047 т	
45.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1999 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 57 мм – 0,2157км; а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 108 мм – 0,3775 км, Ø 89 мм – 0,01485 км, Ø 57 мм – 0,3202 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,5322 км; Ø 114 мм – 0,27494 км; Ø 108 мм – 0,86558 км; Ø 89 мм – 2,23397 км; Ø 76 мм – 2,14197 км; Ø 57 мм – 3,48836 км; Ø 40 мм – 1,2055 км; Ø 32 мм – 1,8331 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,04129 т	2.1
46.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2000 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 114 мм – 0,0016км; Ø 159 мм – 0,0446 км. а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 57 мм – 0,2449 км, б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,0196 км; Ø 108 мм – 0,157 км; Ø 89 мм – 1,9856 км; Ø 76 мм – 0,7799 км; Ø 57 мм – 2,09155 км; Ø 40 мм – 0,605км; Ø 32 мм – 0,5937 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,01674 т	
47.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2001 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,009 км, Ø 159 мм – 0,005 км. Ø 57 мм – 0,14447 км, Ø 32 мм – 0,007 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,2301 км; Ø 108 мм – 0,35045 км; Ø 89 мм – 0,97854 км; Ø 76 мм – 0,978 км; Ø 57 мм – 2,75822 км; Ø 40 мм – 0,5102 км; Ø 32 мм – 0,6342 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,01548 т	2.1
48.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2002 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,003км, Ø 108 мм – 0,2001км, Ø 159 мм – 2,6772 км а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 1,545 км, Ø 89 мм – 0,42059 км, Ø 57 мм – 0,0483 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,3566 км; Ø 114 мм – 0,0387 км; Ø 108 мм – 0,9996 км; Ø 89 мм – 1,50677 км; Ø 76 мм – 2,45392 км; Ø 57 мм – 3,89145 км; Ø 40 мм – 1,2415 км; Ø 32 мм – 3,07792 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,21908 т	2.1
49.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2003 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 89 мм – 0,052 км, Ø 57 мм – 0,0062 км, б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,046 км; Ø 159 мм – 0,8915 км; Ø 108 мм – 0,3294 км; Ø 89 мм – 1,00515 км; Ø 76 мм – 0,81263 км; Ø 57 мм – 2,90251 км; Ø 40 мм – 2,03508 км; Ø 32 мм – 1,91405 км	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,02508	
50.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2004 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 89 мм – 0,8821км; а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,27941 км, Ø 57 мм – 0,009км; Ø 89 мм – 0,002км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,05675 км; Ø 159 мм – 1,0183 км; Ø 108 мм – 0,43601 км; Ø 89 мм – 1,4606 км; Ø 76 мм – 2,92742 км; Ø 57 мм – 5,29483 км; Ø 40 мм – 1,47669 км; Ø 32 мм – 2,38895 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,05603 т	2.1
51.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2005 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 32 мм – 0,0011км, Ø 57 мм – 0,1061км, Ø 76 мм – 0,00015 км а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 89 мм – 0,01402 км, Ø 76 мм – 0,0056 км; Ø 57 мм –0,056 км, Ø 32 мм – 0,02255 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,42895 км; Ø 89 мм – 0,62845 км; Ø 76 мм – 0,5138 км; Ø 57 мм – 2,86779 км; Ø 40 мм – 0,4091 км; Ø 32 мм – 1,79188 км; Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,01465 т	2.1
52.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2006 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.I\ кат.}$ Ø 630 мм – 10,522 км, Ø 325 мм – 0,8985 км; Ø 219 мм – 0,0128 км; Ø 108 мм – 0,015 км; б) $P_{выс.II\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,0053км, Ø 76 мм – 0,0015 км,	2.1

				Ø 89 мм – 0,001 км; Ø 159 мм – 0,3237 км; в) $P_{ср.III кат.}$ Ø 630 мм – 0,137 км, Ø 426 мм – 0,0016 км; Ø 325 мм – 0,011 км; Ø 273 мм – 0,0239 км; Ø159 мм – 0,17485 км Ø 114 мм – 0,0019 км; Ø 108 мм – 0,0091 км; Ø 89 мм – 0,28695 км; Ø 76 мм – 0,00555 км; Ø 57 мм – 0,04027 км; Ø 32 мм – 0,0039 км; г) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,0017 км, Ø 159 мм – 0,0481 км, Ø 133 мм – 0,1067 км, Ø 114 мм – 0,0007 км, Ø 108 мм – 0,3686 км, Ø 89 мм – 0,4724 км, Ø 76 мм – 1,3049 км, Ø 57 мм – 2,4386 км; Ø 40 мм – 0,6162 км; Ø 32 мм – 2,3283 км Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 90 мм – 0,0555км, Ø 160 мм – 2,709км; б) $P_{ср.III кат.}$ Ø 160 мм – 2,8179км; Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 22,40243	
53.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2007 г. Газопроводы стальные а) Р выс.II кат. Ø 57 мм – 0,002 км, Ø 76 мм – 0,01808 км, Ø 89 мм – 1,88098 км, Ø 108 мм –0,00649км, б) $P_{ср.III кат.}$ Ø 219 мм – 0,0159 км, Ø 57 мм – 0,0081 км; Ø 89 мм – 0,7943 км; Ø108 мм–0,175615км; Ø 159 мм – 0,0114 км; в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,11915 км, Ø 108 мм – 0,6422 км, Ø 89 мм – 1,50431 км, Ø 76 мм – 2,8506 км, Ø 57 мм – 3,72149 км; Ø 40 мм – 0,4112 км; Ø 32 мм – 3,1643 км	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,06936т.	
54.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2008 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 108 мм – 0,0368 км, Ø 89 мм – 0,0155 км; Ø 57 мм – 0,2565 км; Ø 20 мм – 0,0011 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,69532 км, Ø 108 мм – 0,3656 км, Ø 89 мм – 0,87674км, Ø 76 мм – 0,75055 км, Ø 57 мм – 3,2756 км; Ø 40 мм – 0,5502 км; Ø 32 мм – 3,62615 км Газопроводы полиэтиленовые а) Рср.III кат. Ø 110 мм –3,6319км, б) Р низ. IV кат. Ø 32мм –0,131км, Ø 63мм –0,168км, Ø 110мм –1,2115км, Ø 160мм –0,1295км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,10159 т.	2.1
55.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2009 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 426 мм – 0,08735 км, Ø 76 мм – 0,0032 км; Ø 40 мм – 0,00262 км; Ø 57 мм –0,0003км; Ø159мм-0,02201км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм –0,10608км. Ø 159 мм – 0,0981 км, Ø 108 мм – 1,29446 км, Ø 89 мм – 0,43358 км, Ø 76 мм – 0,08345 км, Ø 57 мм – 2,56034 км; Ø 40 мм – 0,15705 км; Ø 32 мм – 3,6353 км Газопроводы полиэтиленовые в) Рср.III кат. Ø 160мм –2,07км, г) Р низ. IV кат. Ø 32 мм – 0,0403 км, Ø63 мм – 3,09345 км; Ø90 мм – 1,4422 км,	2.1

				Ø110 мм – 1,5876 км, Ø 160 мм – 0,7035 км, Ø225 мм – 0,14511км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,17898 т	
56.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{ср.III кат.}$ Ø63 мм–0,0678км; Ø90мм–0,3512км, Ø110мм–1,4904км, Ø 160 мм – 0,1038 км, б) $P_{низ. IV кат}$ Ø 32 мм– 0,011км, Ø 63 мм – 1,3906 км, Ø 90 мм – 0,7886 км, Ø 110 мм – 0,2875 км. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 630 мм – 1,23443 км, Ø 530 мм – 0,24495 км, Ø 426 мм – 0,00426 км, Ø 273 мм – 0,011 км, Ø 159 мм – 0,96242 км, Ø 133 мм – 0,00215 км; Ø 108 мм – 0,8069 км, Ø 89 мм – 0,08858 км, Ø 57 мм – 0,007125 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,0236 км, Ø 159 мм – 0,1228 км, Ø 133 мм – 0,0326 км, Ø 108 мм – 0,4528 км, Ø 89 мм – 0,80823 км, Ø 76 мм – 0,56238 км, Ø 57 мм – 3,04224 км; Ø 40 мм – 0,14471 км; Ø 32 мм – 2,86196 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 1,08662 т.	2.1
57.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 160 мм – 0,70368 км, Ø 110 мм – 0,10986 км, б) $P_{низ. IV кат}$ Ø 225 мм – 0,4148 км, Ø 110 мм – 0,28525 км, Ø 90 мм – 0,43755 км, Газопроводы стальные а) Р выс.II кат.	2.1

				Ø159 мм – 0,01735км а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 325 мм – 0,6768 км, Ø 159 мм – 0,6617 км, Ø 133 мм – 0,0015 км, Ø 108 мм – 0,0086 км, Ø 89 мм – 0,011 км, Ø 76 мм – 0,0034 км; Ø 57 мм – 0,0278 км; Ø 32 мм – 0,0035 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,00686 км, Ø 159 мм – 0,5619 км, Ø 133 мм – 0,2102 км, Ø 108 мм – 0,3562 км, Ø 89 мм – 1,04865 км, Ø 76 мм – 1,82376 км, Ø 57 мм – 4,52933 км; Ø 40 мм – 0,1797 км; Ø 32 мм – 3,53271 км; Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,22347 т.	
58.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 110 мм – 0,199 км, б) $P_{низ. IV кат}$ Ø 110 мм – 1,13485 км, Ø 90 мм – 0,90945 км, Ø 63 мм – 1,10365 км, Ø 32 мм – 0,446 км, Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 630 мм и более – 0,326км Ø 108 мм – 1,57467 км Ø 57 мм – 0,0035 км; Ø 32 мм – 0,005 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,0055 км, Ø 159 мм – 1,09746 км, Ø 108 мм – 0,31385 км, Ø 89 мм – 0,95859 км, Ø 76 мм – 1,235 км, Ø 57 мм – 2,42076 км; Ø 40 мм – 0,1187 км; Ø 32 мм – 3,5043 км; Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,29829 т.	2.1
59.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2013 г. Газопроводы полиэтиленовые	2.1

				а) $P_{низ. IV кат}$ Ø 63 мм – 0,1049 км, Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм – 0,0087 км, Ø 108 мм – 0,0057 км, Ø 76 мм – 0,0015 км, Ø 57 мм – 0,0034 км; а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,1264 км, Ø 108 мм – 0,1935 км, Ø 89 мм – 0,2633 км, Ø 76 мм – 1,0104 км, Ø 57 мм – 0,6017 км, Ø 40 мм – 0,0752 км, Ø 32 мм – 0,6143 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00899 т.	
60.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2014г. Газопроводы полиэтиленовые а) Р выс.II кат. Ø 63мм–0,7787км, б) Р низ. IV кат. Ø 90мм–0,02295км, Ø 63мм–0,0988км, Газопроводы стальные а) Р выс.II кат. Ø 57мм–0,00665км, б) Р низ. IV кат. Ø 89 мм – 0,007085 км, Ø 57 мм – 0,013075 км, Ø 20 мм – 0,002 км, Ø 15 мм – 0,0027 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00519т.	2.1
61.	УУРГ	Обращение опасного вещества	а) Счетчик газа турбинный ТЗ G1000DN150PN1,6 заводской №3705031 ; б) Счетчик газа ротационный Delta G400 DN150 PN 1,6 заводской №3400371983; в) фильтр газовый ФГС-СН-150 (2 шт.)	2011/2012 г., $P_{вх.}$=0,3 МПа, $Q_{час.}$=1868 $м^{3}$/час, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00119 т	2.1
62.	ГРПБ №57	Обращение опасного вещества	ПГБ-16-2В-У1, заводской номер 000471, природный газ	2006/2007 г., $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,03 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,0001т	
63.	ГРПБ №61	Обращение опасного вещества	ПГБ-16-2В-У1, заводской номер 000474, природный газ	2006/2007г.. $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,03 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
64.	ГРПБ №72	Обращение опасного вещества	ПГБ-16-2В-У1, заводской номер 000470, природный газ	2005/2006г. $P_{вх}$=1,2 МПа, $P_{вых}$=0,03 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2,1
65.	Газорегуляторный пункт №1 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №нет, ПСК – 50 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ – 18-100-12 заводской № 05, РДП– 100Н заводской № 4 Природный газ	ПКН – 100: 2010 г.; ПСК – 50: 2010; Фильтр газовый волосяной ФГ: 2009/2010 РДП -100Н 2010 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
66.	Газорегуляторный пункт №2 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № нет, РДУК 2Н– 100 заводской № нет Природный газ	ПКН– 100: 1966; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1966; РДУК 2Н 1966 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
67.	Газорегуляторный пункт №3 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № нет, РДУК 2Н– 100 заводской № нет Природный газ	ПКН– 100: 1965/1966; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1965; РДУК 2Н: 1965 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2,1
68.	Газорегуляторный пункт №4	Обращение опасного	ПКН -100 заводской № нет,	ПКН (Н) – 100: 1965;	2.1

	(квартальный)	вещества	Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № нет, РДУК 2Н– 100 заводской № нет Природный газ	Фильтр газовый волосяной ФГ: 1965; РДУК 2Н: 1965 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
69.	Газорегуляторный пункт №5 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № 356, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № 396 РДУК 2Н– 100 заводской № нет Природный газ	ПКН– 100: 1974/1976; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1974/1976; РДУК 2Н: 1976 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
70.	Газорегуляторный пункт №6 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № 42, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № 15, РДУК 2Н– 100 заводской № 102 Природный газ	ПКН– 100: 1965/1966; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1965/1966; РДУК 2Н: 1965/1966 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
71.	Газорегуляторный пункт №9 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН заводской № 335, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской №, 18 РДУК 2Н– 100 заводской № 247 Природный газ	ПКН – 100: 1966/1967; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1966/1967; РДУК 2Н: 1966/1967 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
72.	Газорегуляторный пункт №10 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № 11, ПСК – 50 заводской № 18, Фильтр газовый волосяной ФГ – 18-100-12	ПКН– 100: 2010; ПСК – 50: 2010Фильтр газовый волосяной ФГ: 2010; РДП 100Н:	2.1

			заводской № 02, РДП– 100Н заводской № 3 Природный газ	2010 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
73.	Газорегуляторный пункт №11 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № 13, ПСК – 50 заводской №, нет Фильтр газовый волосяной ФГ – 18-100-12 заводской № 08, РДП– 100Н заводской № 2 Природный газ	ПКН– 100: 2010; ПСК – 50: 2010Фильтр газовый волосяной ФГ: 2010; РДП 100Н: 2010 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
74.	Газорегуляторный пункт №12 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № нет, РДУК 2Н– 100 заводской № нет Природный газ	ПКН– 100: 1972; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1972; РДУК 2Н: 1972 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
75.	Газорегуляторный пункт №13 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ГСГО-М заводской номер 3, природный газ	2002/2004 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
76.	Газорегуляторный пункт №14 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № 930, РДУК 2Н– 100 заводской № нет Природный газ	ПКН (Н) – 100: 1970/1972; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1968/1972; РДУК 2Н: 1972 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
77.	Газорегуляторный пункт №16 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № 215, Фильтр газовый	ПКН (Н) – 100: 1970/1972; Фильтр газовый	2.1

			волосяной ФГ – 100 заводской № нет, РДУК 2Н– 100 заводской № 56 Природный газ	волосяной ФГ: 1971/1972; РДУК 2Н: 1971/1972 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
78.	Газорегуляторный пункт №17 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № 271, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № 217/10, РДУК 2Н– 100 заводской № 152 Природный газ	ПКН (Н) – 100: 1972; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1972; РДУК 2Н: 1968/1972 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
79.	ГРПШ №18	Обращение опасного вещества	ГСГО-04-00, заводской номер нет, природный газ	1992 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
80.	Газорегуляторный пункт №19 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № нет, РДУК 2Н– 100 заводской № нет Природный газ	ПКН – 100: 1971/1973; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1971/1973; РДУК 2Н: 1972/1973 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
81.	Газорегуляторный пункт №20 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № нет, РДУК 2Н– 100 заводской № нет Природный газ	ПКН (Н) – 100: 1971/1973; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1970/973; РДУК 2Н: 1972/1973 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
82.	Газорегуляторный	Обращение	ПКН -100	ПКН (Н) – 100:	2.1

	пункт №21 (квартальный)	опасного вещества	заводской № 111, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № 78, РДУК 2Н– 100 заводской № 87 Природный газ	1966/1968; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1966/1968; РДУК 2Н: 1966/1968 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
83.	Газорегуляторный пункт №22 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № 240, РДУК 2Н– 100 заводской № 3 Природный газ	ПКН (Н) – 100: 1965; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1964/1965; РДУК 2Н: 1965 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
84.	Газорегуляторный пункт №24 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № нет, РДУК 2Н– 100 заводской № нет Природный газ	ПКН (Н) – 100: 1975/1976; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1974/1976; РДУК 2Н: 1974/1976 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
85.	Газорегуляторный пункт №26 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № нет, РДУК 2Н– 100 заводской № нет Природный газ	ПКН– 100: 1972/1977; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1972/1977; РДУК 2Н: 1975/1977 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
86.	Газорегуляторный пункт №29 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № нет, ПСК – 50 заводской № 1569, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100	ПКН– 100: 1977/1979; ПСК – 50: 1979 Фильтр газовый волосяной ФГ:	2.1

			заводской № нет, РДУК 2Н– 100 заводской № нет Природный газ	1979; РДУК 2Н: 1979 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
87.	Газорегуляторный пункт №30 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -50 заводской № нет, ПСК – 50 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ – 80 заводской № нет, РДУК 2Н– 50 заводской № нет Природный газ	ПКН – 50: 1980; ПСК – 50: 1980 Фильтр газовый волосяной ФГ: 1980; РДУК 2Н: 1980 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
88.	Газорегуляторный пункт №32 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № нет, ПСК – 50 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской № нет, РДУК 2Н– 100 заводской № нет Природный газ	ПКН– 100: 1985; ПСК – 50: 1985 Фильтр газовый волосяной ФГ: 1985; РДУК 2Н: 1985 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
89.	Газорегуляторный пункт №33 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № нет, ПСК – 50 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ –18-100-12 заводской № 01, РДП- 100Н заводской № 1 Природный газ	ПКН (Н) – 100: 2010; ПСК – 50: 2010 Фильтр газовый волосяной ФГ: 2010; РДП- 100Н: 2010 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
90.	Газорегуляторный пункт №37 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № нет, ПСК – 50	ПКН (Н) – 100: 1998; ПСК – 50:	2.1

			заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской № нет, РДБК1-100 заводской № нет Природный газ	1998 Фильтр газовый волосяной ФГ: 1998; РДБК1-100: 1998 $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
91.	ГРПШ №40	Обращение опасного вещества	ГРПШ-15-2НУ1 заводской № 33798 ПСК-50ПН/20 заводской №103 Фильтр газовый волосяной ФГВ-80/15 заводской №11711 ФГВ-80/15 заводской №11712 РДГ-80Н Заводской №99153 РДГ-80Н Заводской №99222 природный газ	ПСК-50 2007/2011; Фильтр газовый волосяной ФГВ80/15 2008/2011; РДГ-80Н 2008/2011 $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
92.	ГРПБ №41	Обращение опасного вещества	ПРГ-1Б-0/РДБК 1/1, заводской номер нет, природный газ	1999 г., $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
93.	ГРПШ №44	Обращение опасного вещества	ГСГО-1, заводской номер нет, природный газ	1998/1999 г., $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
94.	ГРПШ №52	Обращение опасного вещества	ГРПШ-РДБК1-50, заводской номер 36, природный газ	1988/1989 г., $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
95.	ГРПШ №58	Обращение опасного вещества	ГСГО-2, заводской номер нет, природный газ	1998 г., $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
96.	ГРПШ №60	Обращение опасного	РДГД-20, заводской номер	1986 г., $Р_{вх}$=0,3 МПа,	2.1

		вещества	нет, природный газ	$Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
97.	ГРПШ №62	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01, заводской номер 45390, природный газ	2001 г., $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
98.	ГРПШ №66	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-У1, заводской номер 049042, природный газ	2005 г., $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
99.	ГРПШ №67	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-У1, заводской номер 049040, природный газ	2005 г., $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
100.	ГРПШ №73	Обращение опасного вещества	РДГД-20, заводской номер нет, природный газ	1984/1988 г., $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
101.	Газорегуляторный пункт №74 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-100 заводской №, ПСК – 50 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГКР –19-100-12 заводской №713, РДБК1– 100 заводской № нет Природный газ	КПЗ-100 1995/1997 ПСК – 50: 1995/1997 Фильтр газовый волосяной ФГ: 1995/1997; РДБК1-100: 1995/1997 $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
102.	Газорегуляторный пункт №77 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН (Н) заводской №, ПСК – 50 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской № нет, РДУК2– 100 заводской № нет	ПКН (Н) – 100: 1987/1988; ПСК – 50: 1988/1988 Фильтр газовый волосяной ФГ: 1988; РДУК2– 100 1988	2.1

			Природный газ	$P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
103.	ГРПШ №80	Обращение опасного вещества	ГРПШ, заводской номер нет, природный газ	1986/1987 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
104.	ГРПШ №82	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01, заводской номер 29600, природный газ	1999/2000 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
105.	ГРПШ №84	Обращение опасного вещества	ГСГО-3, заводской номер 59, природный газ	1999/2001 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
106.	ГРПШ №86	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01, заводской номер 24541, природный газ	1999/2001 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
107.	ГРПШ №88	Обращение опасного вещества	ГРПШ-1-00, заводской номер нет, природный газ	2001 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
108.	ГРПШ №89	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, заводской номер 47490, природный газ	2000/2001 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
109.	ГРПШ №90	Обращение опасного вещества	ГРПШ-10М, заводской номер 26152, природный газ	1998/2002 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
110.	ГРПШ №92	Обращение опасного	ГСГО-05, заводской номер	2000/2002 г., $P_{вх}$=0,3 МПа,	2.1

		вещества	15, природный газ	$P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
111.	ГРПШ №93	Обращение опасного вещества	ГСГО-05, заводской номер 20, природный газ	2000/2002 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
112.	Газорегуляторный пункт №105 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 заводской № нет, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской №134, РДУК 2Н– 100 заводской № 37 Природный газ	ПКН– 100: 1968/1968; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1967/1968; РДУК 2Н: 1967/1968 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
113.	Газорегуляторный пункт №106 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -50 заводской №234, 2901, Фильтр газовый волосяной ФГ – 80 заводской №№215, 227, РДУК-50 заводской №№72, 264 Природный газ	ПКН (Н) – 50: 1968; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1968; РДУК-50: 1968 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
114.	Газорегуляторный пункт №107 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №6, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской №7, РДУК 2Н– 100 заводской №32 Природный газ	ПКН– 100: 1966/1968; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1967/1968; РДУК 2Н: 1967/1968 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
115.	Газорегуляторный пункт №108 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №120, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской № б/н, РДУК 2Н– 100	ПКН (Н) – 100: 1966/1969; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1968/1969; РДУК 2Н:	2.1

			заводской №202 Природный газ	1965/1969 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
116.	Газорегуляторный пункт №109 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №145, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №25, РДУК 2Н– 100 заводской №117 Природный газ	ПКН – 100: 1968; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1967/1968; РДУК 2Н: 1966/1968 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
117.	Газорегуляторный пункт №110 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской № б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской № б/н, РДУК 2Н– 100 заводской № б/н Природный газ	ПКН – 100: 1972/1973; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1972/1973; РДУК 2Н: 1972/1973 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
118.	Газорегуляторный пункт №111 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №282, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской №60, РДУК 2Н– 100 заводской №468 Природный газ	ПКН– 100: 1969; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1969; РДУК 2Н: 1968/1969 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
119.	Газорегуляторный пункт №112 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 заводской №189, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №101, РДУК 2Н– 100 заводской №78 Природный газ	ПКН (Н) – 100: 1969/1970; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1969/1970; РДУК 2Н: 1969/1970 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,0001т	
120.	Газорегуляторный пункт №113 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №317, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №94, РДУК 2Н– 100 заводской №126 Природный газ	ПКН– 100: 1969/1971; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1971; РДУК 2Н: 1970/1971 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
121.	ГРПБ №114	Обращение опасного вещества	ПРГ-1Б-0/РДБК 1/100-1-Р-ГО, заводской №12109817 КПЗ-100Н заводской №0089 КПЗ-100Н заводской №0091 ПСК-50Н/5 заводской №0433 Фильтр газовый ФГ-16-100 заводской №11109685 ФГ-16-100 заводской №11109686 РДБК1-100Н/70 заводской №0073 РДБК1-100Н/70 заводской №0076 природный газ	КПЗ-100Н: 2011/2013; ПСК-50Н/5: 2011/2013; ФГ-16-100: 2011/2013; РДБК1-100Н/70: 2011/2013 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
122.	Газорегуляторный пункт №115 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №83, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №978, РДУК 2Н– 100 заводской №143 Природный газ	ПКН– 100: 1969/1970; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1968/1970; РДУК 2Н: 1970 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
123.	Газорегуляторный пункт №117 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 заводской №5, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской №б/н, РДУК 2Н– 100 заводской №89 Природный газ	ПКН– 100: 1967; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1967; РДУК 2Н: 1967 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
124.	Газорегуляторный пункт №118 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №б/н, РДУК 2Н– 100 заводской №б/н Природный газ	ПКН– 100: 1974/1975; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1972/1975; РДУК 2Н: 1973/1975 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
125.	ГРПБ №119	Обращение опасного вещества	ПГБ-80Н-2-М2 , заводской номер 32, природный газ	2010 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
126.	Газорегуляторный пункт №120 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №123, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №134, РДУК 2Н– 100 заводской №115 Природный газ	ПКН– 100: 1970; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1970; РДУК 2Н: 1970 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2,1
127.	ГРПБ №121	Обращение опасного вещества	ПРГ-1Б-0/РДБК 1/100-1-Р-ГО, заводской №12109816 КПЗ-100Н заводской №0093 КПЗ-100Н заводской №0094 ПСК-50Н/5 заводской №0434 Фильтр газовый ФГ-16-100 заводской №11109688 ФГ-16-100 заводской №11109689 РДБК1-100Н/70 заводской №0074 РДБК1-100Н/70 заводской №0070 природный газ	КПЗ-100Н: 2011/2013; ПСК-50Н: 2011/2013; ФГ-16-100: 2011/2013; РДБК1-100Н/70: 2011/2013 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
128.	Газорегуляторный	Обращение	ПКН-100	ПКН– 100:	2.1

	пункт №122 (квартальный)	опасного вещества	заводской №б/н, ПСК – 50 заводской №, Фильтр газовый волосяной ФГ – заводской №б/н, РДУК 2Н– 100 заводской №б/н Природный газ	1964/1965; ПСК – 50: 1995 Фильтр газовый волосяной ФГ: 1964/1965; РДУК 2Н: 1964/1965 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
129.	ГРПШ №123	Обращение опасного вещества	ГСГО-100Т-00, заводской номер 1, природный газ	2010/2011 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
130.	Газорегуляторный пункт №124 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №б/н, РДУК 2Н– 100 заводской №б/н Природный газ	ПКН– 100: 1965; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1965; РДУК 2Н: 1965 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
131.	Газорегуляторный пункт №126 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-100Н-10 заводской №б/н, ПСК – 50 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГКР –100 заводской №673, РДБК 1Н– 100 заводской №б/н Природный газ	ПКН– 100: 2005/2006; ПСК – 50: 2005/2006 Фильтр газовый волосяной ФГ: 2006; РДБК 1Н-100: 2005/2006 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
132.	Газорегуляторный пункт №127 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №793, РДУК 2– 100 заводской №97 Природный газ	ПКН– 100: 1971; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1971; РДУК 2-100: 1970/1971 $P_{вх}$=0,3 МПа,	2.1

				$P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
133.	Газорегуляторный пункт №129 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №35/8, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №б/н, РДУК 2Н– 100 заводской №36 Природный газ	ПКН – 100: 1968/1969; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1967/1969; РДУК 2Н: 1968/1969 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
134.	Газорегуляторный пункт №130 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №98, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №203/10, РДУК 2Н– 100 заводской №488 Природный газ	ПКН (Н) – 100: 1969; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1969; РДУК 2Н: 1969+ $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
135.	Газорегуляторный пункт №131 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ГСГО-М-00 заводской номер 39 природный газ	2005/2006 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
136.	Газорегуляторный пункт №132 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №73, ПСК – 50 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №333, РДУК 2Н– 100 заводской №99 Природный газ	ПКН (Н) – 100: 1970; ПСК – 50: 1970 Фильтр газовый волосяной ФГ: 1970; РДУК 2Н: 1970+ $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
137.	Газорегуляторный пункт №133 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН (Н) заводской № б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –	ПКН (Н) – 100: 1973; Фильтр газовый волосяной ФГ:	2.1

			заводской №, РДУК 2Н– 100 заводской № Природный газ	1973; РДУК 2Н: 1973+ $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
138.	Газорегуляторный пункт №135 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН (Н) заводской №, ПСК – 50 заводской №, Фильтр газовый волосяной ФГ – заводской №, РДУК 2Н– 100/70 заводской №215 Природный газ	ПКН (Н) – 100: 1985; ПСК – 50: 1985 Фильтр газовый волосяной ФГ: 1985; РДУК 2Н: 1985+ $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
139.	ГРПШ №146	Обращение опасного вещества	ГСГО-100-03, заводской номер б/н, природный газ	2004 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
140.	ГРПШ №148	Обращение опасного вещества	ГСГО-М-00, заводской номер 20, природный газ	2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
141.	ГРПШ №153	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2НС20, заводской номер 00107, природный газ	2008 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
142.	ГРПШ №154	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01, заводской номер 046462, природный газ	2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
143.	ГРПШ №156	Обращение опасного вещества	ШП-2, заводской номер 201, природный газ	1974/1976 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,0001т	
144.	ГРПШ №157	Обращение опасного вещества	УГРШ-50-2Н-0, заводской номер 16, природный газ	2007 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
145.	ГРПШ №158	Обращение опасного вещества	ГСГО-2 заводской номер б/н, природный газ	2008/2010 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
146.	ГРПШ №159	Обращение опасного вещества	ГСГО-М-00, заводской номер 28, природный газ	2006г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
147.	ГРПШ №160	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-1У1, заводской номер 14199, природный газ	2007/2008 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
148.	ГРПШ №167	Обращение опасного вещества	ГРПШ-СН-04-2, заводской номер 10439, природный газ	2005/2007 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
149.	ГРПШ №174	Обращение опасного вещества	ГСГО-100-03, заводской номер б/н, природный газ	2004 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
150.	ГРПШ №175	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1 заводской номер 49950 природный газ	2004 г., Рвх=0,3 МПа, Рвых=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
151.	ГРПШ №176	Обращение опасного вещества	ГРПШ-10МС, заводской номер 85149, природный газ	2004/2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,0001т	
152.	ГРПШ №181	Обращение опасного вещества	ГСГО-00, заводской номер 70, природный газ	2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
153.	ГРПШ №184	Обращение опасного вещества	ГСГО-М-00 заводской номер 20 природный газ	2005 г., Рвх=0,3 МПа, Рвых=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
154.	Газорегуляторный пункт №201 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -200 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ – 200 заводской №931, РДУК – 200Н заводской №838 Природный газ	ПКН– 200: 1975/1977; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1975/1977; РДУК- 200Н: 1975/1977 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
155.	ГРПШ №202	Обращение опасного вещества	ГРПШ-15-2Н-У1Т, заводской номер 66166, природный газ	2010 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
156.	Газорегуляторный пункт №203 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №б/н, РДУК2 – 100Н заводской №б/н Природный газ	ПКН– 100: 1964/1965; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1964/1965; РДУК2- 100Н: 1964/1965 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
157.	ГРПШ №204	Обращение опасного вещества	ГРПШ-15-2Н-У1, заводской номер б/н, природный газ	2010 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
158.	Газорегуляторный пункт №205	Обращение опасного	ПКН -100 заводской №800,	ПКН– 100: 1966;	2.1

	(квартальный)	вещества	Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №153, РДУК2 – 100Н заводской №351 Природный газ	Фильтр газовый волосяной ФГ: 1966; РДУК2- 100Н: 1966+ $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
159.	Газорегуляторный пункт №206 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №123, ПСК – 50 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №134, РДУК 2Н– 100 заводской №115 Природный газ	ПКН – 100: 1968; ПСК – 50: 1968/1993 Фильтр газовый волосяной ФГ: 1968; РДУК 2Н: 1968+ $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
160.	Газорегуляторный пункт №207 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №б/н, РДУК2 – 100Н заводской №278 Природный газ	ПКН – 100: 1979/1981; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1979/1981; РДУК2- 100Н: 1980/1981 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
161.	Газорегуляторный пункт №208 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №527, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №128, РДУК2 – 100Н заводской №119 Природный газ	ПКН– 100: 1966/1968; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1967/1968; РДУК2- 100Н: 1967/1968 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
162.	ГРПШ №209	Обращение опасного вещества	ПРГ-Ш-0/РДБК/100-1-Р-ГО, заводской номер б/н, , природный газ	2012 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,0001т	
163.	Газорегуляторный пункт №210 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №б/н, РДУК2 – 100Н заводской №б/н Природный газ	ПКН– 100: 1972/1973; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1972/1973; РДУК2- 100Н: 1972/1973 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
164.	Газорегуляторный пункт №212 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №б/н, ПСК – 50 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №1758, РДБК 1– 100 заводской № Природный газ	ПКН– 100: 1990/1994; ПСК – 50: 1990/1994 Фильтр газовый волосяной ФГ: 1990/1994; РДБК 1-100: 1990/1994 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
165.	ГРПШ №213	Обращение опасного вещества	ГРПШ-15-2Н-У1Т, заводской номер 66167, природный газ	2010 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
166.	Газорегуляторный пункт №214 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ – 100 заводской №б/н, РДУК2 – 100Н заводской №б/н Природный газ	ПКН– 100: 1964/1965; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1964/1965; РДУК2- 100Н: 1964/1965 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
167.	ГРПШ №215	Обращение опасного вещества	ГСГО-М-00, заводской номер 18, природный газ	2004/2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1

168.	Газорегуляторный пункт №219 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -50 заводской №863, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №288, РДУК2 – 50Н заводской №138 Природный газ	ПКН– 50: 1967/1969; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1967/1969; РДУК2- 50Н: 1967/1969 $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
169.	Газорегуляторный пункт №220 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №11714, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №238, РДУК2 – 100Н заводской №104 Природный газ	ПКН– 100: 1970; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1970; РДУК2- 100Н: 1970+ $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
170.	Газорегуляторный пункт №222 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №70, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №64, РДУК2 – 100Н заводской №37 Природный газ	ПКН– 100: 1966/1967; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1966/1967; РДУК2- 100Н: 1966/1967 $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
171.	ГРПБ №223	Обращение опасного вещества	ИТГАЗ-BFL-BP/50-SR-2-0 заводской номер 1140012 Природный газ	2013г. $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
172.	ГРПБ №225	Обращение опасного вещества	ИТГАЗ-BFL-BP/50-SR-2-0 , заводской номер 1 природный газ	2002г. $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2,1
173.	Газорегуляторный пункт №224 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 заводской №278, Фильтр газовый волосяной ФГ –100	ПКН– 100: 1967/1968; Фильтр газовый волосяной ФГ:	2.1

			заводской №51, РДУК2 – 100Н заводской №77 Природный газ	1967/1968; РДУК2- 100Н: 1967/1968 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
174.	ГРПБ №225	Обращение опасного вещества	ГРПБ-3 , заводской номер 1, природный газ	2000/2002г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2,1
175.	Газорегуляторный пункт №226 (квартальный)	Обращение опасного вещества	КПЗ-100Н заводской №б/н, ПСК – 50Н/5 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –15-100-0,6 заводской №б/н, РДБК 1– 100 заводской №б/н Природный газ	КПЗ-100Н: 1985; 2005 ПСК – 50Н/5: 1985; 2005 Фильтр газовый волосяной ФГ: 1985; 2005 РДБК 1-100: 1985+2005 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
176.	Газорегуляторный пункт №227 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №б/н, РДУК2 – 100Н заводской №б/н Природный газ	ПКН– 100: 1969/1970; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1969/1970; РДУК2- 100Н: 1969/1970 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
177.	Газорегуляторный пункт №229 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН-100 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №б/н, РДУК2 – 100Н заводской №б/н Природный газ	ПКН– 100: 1972/1973; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1969/1973; РДУК2- 100Н: 1972/1973 $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1

178.	Газорегуляторный пункт №230 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №б/н, РДУК2 – 100Н заводской №б/н Природный газ	ПКН– 100: 1973/1975; Фильтр газовый волосяной ФГ: 1973/1975; РДУК2- 100Н: 1972/1975 $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
179.	ГРПБ №231	Обращение опасного вещества	ПГБ-80Н-2-М2 , заводской номер 31, природный газ	2010 г., $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
180.	Газорегуляторный пункт №232 (квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №1472, ПСК – 50 заводской №б/н, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №б/н, РДБК 1– 100 заводской №б/н Природный газ	ПКН– 100: 1976/1978; ПСК – 50: 1977/1978 Фильтр газовый волосяной ФГ: 1977/1978; РДБК 1-100: 1977/1978 $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
181.	Газорегуляторный пункт №233(квартальный)	Обращение опасного вещества	ПКН -100 заводской №950, ПСК – 50 заводской №, Фильтр газовый волосяной ФГ –100 заводской №831, РДУК 2– 100 заводской №б/н Природный газ	ПКН– 100: 1977/1979; ПСК – 50: 1979 Фильтр газовый волосяной ФГ: 1977/1979; РДУК 2-100: 1974/1979 $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
182.	ГРПШ №246	Обращение опасного вещества	ГРПШ-15-2НУ1, заводской номер 34865, природный газ	2008/2009 г., $Р_{вх}$=0,3 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1

183.	ГРПШ №255	Обращение опасного вещества	ГСГО-М-00, заводской номер 8 , природный газ	2006/2007 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
184.	ГРПШ №257	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01-У1, заводской номер 047458, природный газ	2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
185.	ГРПШ №258	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-У1, заводской номер 049076, природный газ	2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
186.	ГРПШ №263	Обращение опасного вещества	ГСГО-М-00 заводской номер природный газ	2005 г., Рвх=0,3 МПа, Рвых=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
187.	ГРПШ №264	Обращение опасного вещества	РДГД-20, заводской номер б/н, природный газ	1967 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
188.	ГРПШ №265	Обращение опасного вещества	РДГД-20, заводской номер б/н, природный газ	1965 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
189.	ГРПШ №266	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-У1, заводской номер 048953, природный газ	2004/2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
190.	ГРПШ №269	Обращение опасного вещества	ГСГО-01, заводской номер б/н, природный газ	1989 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
191.	ГРПШ №270	Обращение	ГРПШ-07-У1,	2005/2006 г.,	2.1

		опасного вещества	заводской номер 00109, природный газ	$P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
192.	ГРПШ №273	Обращение опасного вещества	ГСГО-00, заводской номер 24, природный газ	2004/2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
193.	ГРПШ №277	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-04-2У1, заводской номер 70471, природный газ	2011 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
194.	ГРПШ №279	Обращение опасного вещества	УГРШ-50Н-20, заводской номер 11, природный газ	2008/2011 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
195.	ГРПШ №280	Обращение опасного вещества	УГРШ-50Н-20, заводской номер б/н, природный газ	2008/2011 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
196.	ГРПШ №281	Обращение опасного вещества	ГРПШ-15-2НУ1, заводской номер 33798, природный газ	2008 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
197.	ГРПШ №286	Обращение опасного вещества	ШГРП заводской номер б/н, природный газ	1966 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
198.	ГРПШ №288	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01-У1, заводской номер 047462, природный газ	2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
199.	ГРПШ №293	Обращение опасного	ГРПШН-А-02, заводской номер 3,	2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа,	2.1

		вещества	природный газ	$P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
200.	ГРПШ №299	Обращение опасного вещества	УГРШ-50-2МН-О, заводской номер б/н, природный газ	2007 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
201.	ГРПШ №300	Обращение опасного вещества	РДГД-20, заводской номер б/н, природный газ	1964 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
202.	ГРПШ №304	Обращение опасного вещества	ГРПШН-А-02, заводской номер 6, природный газ	2004/2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: т.	2.1
203.	ГРПШ №307	Обращение опасного вещества	ШГРП, заводской номер 048997 природный газ	2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
204.	ГРПШ №309	Обращение опасного вещества	ШП-2, заводской номер б\н природный газ	1975/1976 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
205.	ГРПШ №312	Обращение опасного вещества	ШГРП, заводской номер б/н, природный газ	1976 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
206.	ГРПШ №313	Обращение опасного вещества	ШП-2, заводской номер 371, природный газ	1981/1982 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
207.	ГРПШ №314	Обращение опасного вещества	ШГРП, заводской номер б/н	1984 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа,	2.1

			природный газ	Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	
208.	ГРПШ №315	Обращение опасного вещества	ШГРП заводской номер б/н, природный газ	1986/1987 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
209.	ГРПШ №316	Обращение опасного вещества	ГСГО-М-00, заводской номер 19, природный газ	2005 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
210.	ГРПШ №317	Обращение опасного вещества	РДГД-20, заводской номер б/н, природный газ	1962 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
211.	ГРПШ №321	Обращение опасного вещества	ГРПШ-15-2Н(В)-У1, заводской номер 046392, природный газ	2010 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
212.	ГРПБ №349	Обращение опасного вещества	ИТГАЗ-MBN/65-SR-1-Б-0 , заводской номер 11,34,2657 природный газ	2012г. $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
213.	ГРПШ №237	Обращение опасного вещества	ГРПШ-1-1Н, заводской номер 80432, природный газ	2008 г., $P_{вх}$=0,3 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т	2.1
214.	Газорегуляторный пункт №27 (квартальный) Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	РДБК1-50 ПКН-100 ПСК-50 Фильтр газовый-7-50-6 (Заводской №1503) природный газ	РДБК1-50: 1992г./1998г. ПКН-100: 1992г./1998г. ПСК-50: 1992/1998 Фильтр газовый-7-50-6 1989/1988 $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа,	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000829175 т.	
215.	Газорегуляторный пункт №6 (квартальный) Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ПСК-50 природный газ	1988/1990 ПСК-50 $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000611356 т.	2.1
216.	Газорегуляторный пункт №28 (квартальный) Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ПСК-50ПН/20 РДБК1-50 Фильтр газовый-7-50-6 (заводской №3738) ПКН-50 природный газ	ПСК-50ПН/20: 2008г./2008г. РДБК1-50: 1988г. Фильтр газовый-7-50-6: 1986г./1988г. ПКН-50: 1987г./1988г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000639423 т.	2.1
217.	Газорегуляторный пункт №30 (квартальный) Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ПСК-50 РДБК1П-50 ПКН-50 Фильтр газовый-15-100-6 (Заводской №6659) природный газ	ПСК-50: 1988г./1989г. РДБК1П-50: 1988г./1989г. ПКН-50: 1988г./1989г. Фильтр газовый-15-100-6: 1988г./1989г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000611356 т.	2.1
218.	Газорегуляторный пункт №29 (квартальный) Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	РДБК-1-50-35 ПКН-50 ПСК-50ПН/20 Фильтр газовый-50Ф природный газ	РДБК-1-50-35: 2009г./2010г. ПКН-50: 2010г./2010г. ПСК-50ПН/20: 2009г./2010г. Фильтр газовый-50Ф:	2.1

				2010г./2010г. $Р_{вх}$=0,27 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000611356 т.	
219.	Газорегуляторный пункт №32 (квартальный) Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	РДБК1-50-100 ПКН-50 ПСК-50 Фильтр газовый-7-50-6 (Заводской№5145) природный газ	РДБК1-50-100: 1992г./1997г. ПКН-50: 1987г./1997г. ПСК-50: 1984г./1997г. Фильтр газовый-7-50-6: 1987г./1997г. $Р_{вх}$=0,27 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000829175 т.	2.1
220.	Газорегуляторный пункт №10 (квартальный) Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	РДБК-1 ПКН-50 Фильтр газовый-15-50-6 (заводской№4997) ПСК-50 природный газ	РДБК-1: 1995г. ПКН-50: 1990г./1995г. Фильтр газовый-15-50-6: 1995г. ПСК-50: 1992г./1995г. $Р_{вх}$=0,27 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000801108 т.	2.1
221.	Газорегуляторный пункт №3 (квартальный) Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	РДУК2-100/50 (Заводской№24) ПСК-50 Фильтр волосяной (Заводской №86) ПКН-100 (Заводской №969) природный газ	РДУК2-100/50: 1986г./1987г. ПСК-50: 1981г./1987г. ФИЛЬТРволосяной: 1970г./1987г. ПКН-100: 1979г./1987г. $Р_{вх}$=0,27 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000801108 т.	2.1

222.	Газорегуляторный пункт №5 (квартальный) Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	РДУК-2 (Заводской №3) КН-2 ПКН-100 ПСК-50Н/5 Фильтр газовый-100 природный газ	РДУК-2: 2010г./2010г. КН-2: 2010г./2010г. ПКН-100: 2010г./2010г. ПСК-50Н/5: 2010г./2010г. Фильтр газовый-100: 2010г./2010г. $Р_{вх}$=0,27 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000801108 т.	2.1
223.	Газорегуляторный пункт №18 (квартальный) Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	РДУК-2Н50/35 ПКН-50 природный газ	РДУК-2Н50/35: 1966г./1972г. ПКН-50: 1967г./1972г. $Р_{вх}$=0,27 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000639423 т.	2.1
224.	Газорегуляторный пункт №7 (квартальный) Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	РДБК1-50 ПКН-50 ПСК-50 Фильтр газовый (Заводской №151)	1989/1991 РДБК1-50 1989/1991 ПКН-50 1989/1991 ПСК-50 1991 Фильтр газовый $Р_{вх}$=0,55 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000421604 т.	2.1
225.	ГРПБ №2 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ГРПБ-100, заводской номер 98011, природный газ	2009г./2009г., $Р_{вх}$=0,27 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001208678т.	2.1
226.	ГРПБ №4 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ГРПБ- 13-2Н-У1-П Заводской номер 71108 природный газ	2011/2011 ГРПБ- 13-2Н-У1-П $Р_{вх}$=0,55 МПа, $Р_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000815141 т.	
227.	ШГРП №31 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	природный газ	1995 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000214327 т.	2.1
228.	ШГРП №89 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-07-2-Стандарт, заводской номер 1177, природный газ	2007г./ 2008 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000092583 т.	2.1
229.	ШГРП 39 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП- 02-2У1, природный газ	1996 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000087788 т.	2.1
230.	ШГРП 98 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-04-2У1, природный газ	2009 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000177431т.	2.1
231.	ШГРП №43 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	природный газ	1998 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000214327 т.	2.1
232.	ШГРП №32 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-ГСГО-А-04 00-00ПС, природный газ	1996 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000428654 т.	2.1
233.	ШГРП №44 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1 Заводской №20567 природный газ	1997г./ 1998 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,0000214327 т.	
234.	ШГРП №80 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-07-2У1, природный газ	2006г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000087788 т.	2.1
235.	ШГРП №102 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-13-2Н-У-1, заводской номер18035 природный газ	2009г./ 2009 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000165511т.	2.1
236.	ШГРП №28 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-02-2У1, заводской номер 45034, природный газ	2004 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000087788 т.	2.1
237.	ШГРП №26 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-ШП-2 заводской номер 840 природный газ	1975г./1994г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000801108 т.	2.1
238.	ШГРП №27 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-400-01, заводской номер 18833,	1996г./ 1996 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000087788 т.	2.1
239.	ШГРП №58 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	природный газ	2000 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000169829т.	2.1
240.	ШГРП №97 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-04-2, заводской номер 611, природный газ	2008г./ 2009 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000228361 т.	2.1
241.	ШГРП №88	Обращение	ШГРП-07-2-Стандарт,	2007г./ 2008 г.	2.1

	Филиал в Ивановском районе	опасного вещества	заводской номер 1178, природный газ	$P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000228361 т.	
242.	ШГРП №11 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-07-2У1, заводской номер 29096, природный газ	2008г./ 2009 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000209056 т.	2.1
243.	ШГРП №110 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-400/2, заводской номер 17, природный газ	2010г./ 2010 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000085629 т.	2.1
244.	ШГРП №111 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1, заводской номер 66626, природный газ	2010г./ 2010 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000209056 т.	2.1
245.	ШГРП №108 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1, заводской номер 64746, природный газ	2010г./ 2010 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000418112 т.	2.1
246.	ШГРП №12 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-02-2У1, заводской номер 45032, природный газ	2004 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000175577 т.	2.1
247.	ШГРП №13 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1, заводской номер 11123, природный газ	2006 г./2006г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000087788 т.	2.1
248.	ШГРП №14 Филиал в	Обращение опасного	ШГРП-02-2У1, заводской номер 45031,	2004г./ 2004 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005	2.1

	Ивановском районе	вещества	природный газ	МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000175577 т.	
249.	ШГРП №15 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	природный газ	1996 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000214327 т.	2.1
250.	ШГРП №124 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-07-2У1 Ст., заводской номер 87899, природный газ	2008г./ 2012 г. $P_{вх}$=0,27 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000214327т.	2.1
251.	ШГРП №66 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-400-01 заводской номер 77840, природный газ	2003г./2004г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000198514т.	2.1
252.	ШГРП №61 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-Н-А-02, заводской номер 374, природный газ	2002 г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000198514т.	2.1
253.	ШГРП №87 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-07-2У1, заводской номер 28, природный газ	2006г./2007г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000083470т.	2.1
254.	ШГРП №81 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-ГСГО-М, природный газ	2006г./2007г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000203758т.	2.1
255.	ШГРП №42 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-400-01 заводской номер 24327, природный газ	1997 г./1998г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000356641т.	2.1
256.	ШГРП №37	Обращение	ШГРП-05-2У1,	2006г./2006г.	2.1

	Филиал в Ивановском районе	опасного вещества	заводской номер 11125, природный газ	$P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000214327т.	
257.	ШГРП №70 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-400-У1, заводской номер 45193, природный газ	2005г./2005г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000083470т.	2.1
258.	ШГРП №82 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-ГСГО-М-00, заводской номер 20, природный газ	2005 г./2007г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000166941т.	2.1
259.	ШГРП №85 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-Н-А-02, заводской номер 374, природный газ	2002 г./2009г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000203785т.	2.1
260.	ШГРП №30 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-07-2У1, заводской номер 11153, природный газ	2006 г./2006г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000217819т.	2.1
261.	ШГРП №100 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1, заводской номер 222, природный газ	2008г./2009г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000203785т.	2.1
262.	ШГРП №6 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1, заводской номер 47857, природный газ	2005 г./2005г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000393537т.	2.1
263.	ШГРП №7 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-04-2У1, заводской номер 374, природный газ	2005 г./2005г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000407571т.	2.1
264.	ШГРП №47 Филиал в	Обращение опасного	ШГРП-400, заводской номер 27630,	1998г./1999г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005	2.1

	Ивановском районе	вещества	природный газ	МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000397027т.	
265.	ШГРП №48 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-400, заводской номер 27637, природный газ	1998г./1999г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000083470т.	2.1
266.	ШГРП №104 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-1-1Н, заводской номер 90797, природный газ	2009г./2009г.. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000083470т.	2.1
267.	ШГРП №60 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-Н-А-02, заводской номер 10, природный газ	2002г./2002г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000081312т.	2.1
268.	ШГРП №3 Филиал в Ивановском районе	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1, заводской номер 90, природный газ	2006г./2006г. $P_{вх}$=0,55 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000203785т.	2.1
269.	ШГРП №136	Обращение опасного вещества	ШГРП-04-2У1, заводской номер 01267, природный газ	2014г. $P_{вх}$=0,45 МПа, $P_{вых}$=0,0025 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000069т.	2.1
270.	СКЗ		Катодная станция КС-15 ПСК-3,0, заводской номер	1983 г./1983 г. I=31,0/62,0 А, $U_{вых}$=96/48 В, $P_{вых}$=3,0 кВт	
271.	СКЗ		Катодная станция КС-30 ИСТ-750М, заводской номер 0300	2005 г./2005 г. I=15 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=0,75 кВт	
272.	СКЗ		Катодная станция КС-34 ПКЗ-АР-2, заводской номер 025210	2005 г./2006 г. I=20/40 А, Uвых=96/48 В, Рвых=1,0 кВт	
273.	СКЗ		Катодная станция КС-35 ПКЗ-АР-2, заводской номер	2005 г./2007 г. I=20/40 А, Uвых=96/48 В, Рвых=1,0 кВт	

274.	СКЗ		Катодная станция КС-39 Тверца-900, Каскад; заводские номера 061041, 061036	2010 г./2010 г. I=30 А, Uвых=60 В, Рвых=1,8 кВт	
275.	СКЗ		Катодная станция КС-43 ОПС-50-24-У1, заводской номер	1990 г./1991 г. I=50,0 А, Uвых=24 В, Р=2,3 кВт, Рвых=1,2 кВт	
276.	СКЗ		Катодная станция КС-44 ПСКМ-1,2, заводской номер	1985 г./1986 г. I=25 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
277.	СКЗ		Катодная станция КС-62 В-ОПЕ-М4-63-48-У1, заводской номер 3668	2001 г./2002 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, Р=4,46 кВт, Рвых=3,0 кВт	
278.	СКЗ		Катодная станция КС-65 СКЗМ-5,0, заводские номера 025055, 2067	1989 г./1989 г. I=104,0/52,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=5,0 кВт	
279.	СКЗ		Катодная станция КС-69 СКЗМ-2,0, заводской номер 7544	1984 г./1984 г. I=42,0/21,0 А, Uвых=48/96 В, Рвых=2,0 кВт	
280.	СКЗ		Катодная станция КС-75 ИСТ-750М, заводской номер 0291	2005 г./2005 г. I=15 А, Uвых=48 В, Рвых=0,75 кВт	
281.	СКЗ		Катодная станция КС-76 ПКЗ-АР-2, заводской номер 1299	2007 г./2007 г. I=20/40 А, Uвых=96/48 В, Рвых=1,0 кВт	
282.	СКЗ		Катодная станция КС-92 ПСК-3,0, заводской номер 025060	1980 г./1980 г. I=31,0/62,0 А, $U_{вых}$=96/48 В, $P_{вых}$=3,0 кВт	
283.	СКЗ		Катодная станция КС-99 Тверца-900, заводской номер 061043	2010 г./2010 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
284.	СКЗ		Катодная станция КС-116 В-ОПЕ-ТМ-1-42-48-У1, заводской номер 025054	2010 г./2010 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, Р=2,77кВт, Рвых=2,0 кВт	
285.	СКЗ		Катодная станция КС-156 СКЗМ-5,0, заводской номер 14731	1982 г./1982 г. I=104,0/52,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=5,0 кВт	
286.	СКЗ		Катодная станция КС-157 ПКЗ-АР-3, заводской номер 1877	2007 г./2007 г. I=20/40 А, Uвых=96/48 В, Рвых=1,0 кВт	
287.	СКЗ		Катодная станция КС-158	1983 г./1983 г. I=21,0/42,0 А,	

			ПСК-2,0, заводской номер 1289	$U_{вых}$=96/48 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
288.	СКЗ		Катодная станция КС-165 ПКЗ-АР, заводской номер 1449	2006 г./2006 г. I=10/20 А, Uвых=96/48 В, Рвых=1,0 кВт	
289.	СКЗ		Катодная станция КС-211 СКЗМ-2,0, заводской номер 1906	1984 г./1985 г. I=42,0/21,0 А, Uвых=48/96 В, Рвых=2,0 кВт	
290.	СКЗ		Катодная станция КС-235 ПАСК-М-3, заводской номер 1711	1983 г./1986 г. I=63 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=3,0 кВт	
291.	СКЗ		Катодная станция КС-238 ПАСК-М-1,2, заводской номер 1968	1984 г./1986 г. I=25 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
292.	СКЗ		Катодная станция КС-244 СКЗМ-5,0, заводской номер 031035	1985 г./1986 г. I=104,0/52,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=5,0 кВт	
293.	СКЗ		Катодная станция КС-257 СКЗМ-2,0, заводской номер 025060	1985 г./1987 г. I=42,0/21,0 А, Uвых=48/96 В, Рвых=2,0 кВт	
294.	СКЗ		Катодная станция КС-259 ПСКМ-1,2, заводской номер	1986 г./1987 г. I=25 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
295.	СКЗ		Катодная станция КС-265 ПСКМ-1,2, заводской номер	1986 г./1987 г. I=25 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
296.	СКЗ		Катодная станция КС-266 ИСТ-750М, заводской номер 0319	2005 г./2005 г. I=15 А, Uвых=48 В, Рвых=0,75 кВт	
297.	СКЗ		Катодная станция КС-305 ПСКМ-1,2, заводской номер 1998	1987 г./1988 г. I=25 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
298.	СКЗ		Катодная станция КС-334 ПСКМ-1,2, заводской номер 2056	1988 г./1989 г. I=25 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
299.	СКЗ		Катодная станция КС-335 ОПС-50-24-У1, заводской номер 2056	1989 г./1990 г. I=50,0 А, Uвых=24 В, Р=2,3 кВт, Рвых=1,2 кВт	
300.	СКЗ		Катодная станция КС-346 ИСТ-750М, заводской номер 0303	1990 г./2005 г. I=15 А, Uвых=48 В, Рвых=0,75 кВт	
301.	СКЗ		Катодная станция КС-348 СКЗМ-5,0,	1986 г./1990 г. I=104,0/52,0 А,	

			заводской номер 032666	$U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=5,0 кВт	
302.	СКЗ		Катодная станция КС-349 СКЗМ-3,0, заводской номер 032666	1986 г./1986 г. I=62,0/31,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=3,0 кВт	
303.	СКЗ		Катодная станция КС-375 СКЗМ-2,0, заводской номер	1986 г./1992 г. I=42,0/21,0 А, Uвых=48/96 В, Рвых=2,0 кВт	
304.	СКЗ		Катодная станция КС-394 ОПС-2-25-24-У1, заводской номер	1992 г./1993 г. I=25,0 А, $U_{вых}$=24,0 В, Р=1,16 кВт, $P_{вых}$=0,6 кВт	
305.	СКЗ		Катодная станция КС-409 ПДВ-1,2, заводской номер 3383	1994 г./1995 г. I=40 А, Uвых=30 В, Рвых=1,2 кВт	
306.	СКЗ		Катодная станция КС-410 Тверца-900, заводской номер 102374	2010 г./2010 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
307.	СКЗ		Катодная станция КС-460 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 7926	2005 г./2006 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, Р=2,98 кВт, Рвых=2,0 кВт	
308.	СКЗ		Катодная станция КС-461 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 7928	2005 г./2006 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, Р=2,98 кВт, Рвых=2,0 кВт	
309.	СКЗ		Катодная станция КС-498 В-ОПЕ-М1-63-48-У1, заводской номер 10453	2005 г./2009 г. I=63,0 А, Uвых=48 В, Р=4,06 кВт, Рвых=3,0 кВт	
310.	СКЗ		Катодная станция КС-507 В-ОПЕ-3-42-24-У1, заводской номер 037	2009 г./2009 г. I=42 А, $U_{вых}$=24 В, Р=1,47 кВт $P_{вых}$=1,0 кВт	
311.	СКЗ		Катодная станция КС-508 В-ОПЕ-ТМ-1-42-24-У1, заводской номер 052	2010 г./2013 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=24 В, Р=1,47 кВт, $P_{вых}$=1,0 кВт	
312.	СКЗ		Катодная станция КС-509 Тверца-900, заводской номер 071090	2010 г./2013 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
313.	СКЗ		Катодная станция КС-517 Тверца-900 Каскад, заводские номера 061039, 071094	2010 г./2010 г. I=30 А, Uвых=60 В, Рвых=1,8 кВт	

314.	СКЗ		Катодная станция КС-526 Тверца-900, заводской номер 025209	2011 г./2013 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
315.	СКЗ		Катодная станция КС-527 Тверца-3000, заводской номер 30037	2011 г./2013 г. I=50 А, Uвых=60 В, Рвых=3,0 кВт	
316.	СКЗ Филиал в Ивановском районе		Катодная станция КС-22 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводской номер 102125	2011 г./2011 г. I=30 А, Uвых=60 В, Рвых=1,8 кВт	
317.	СКЗ Филиал в Ивановском районе		Катодная станция КС-71 В-ОПЕ-М1-42-48-У1, заводской номер 14493	2007 г./2008 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, Р=2,74 кВт, Рвых=2,0 кВт	
318.	СКЗ Филиал в Ивановском районе		Катодная станция КС-77 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 15612	2008 г./2008 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, Р=2,98 кВт, Рвых=2,0 кВт	
319.	СКЗ Филиал в Ивановском районе		Катодная станция КС-85 В-ОПЕД-42-48-У1, заводской номер 559	2004 г./2004 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, Р=3,33 кВт, Рвых=2,0 кВт	
320.	СКЗ Филиал в Ивановском районе		Катодная станция КС-141 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 11359	2006 г./2006 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, Р=2,98 кВт, Рвых=2,0 кВт	
321.	СКЗ Филиал в Ивановском районе		Катодная станция КС-174 СКЗМ-5,0, заводской номер	1983 г./1984 г. I=104,0/52,0 А, Uвых=48/96 В, Рвых=5,0 кВт	
322.	СКЗ Филиал в Ивановском районе		Катодная станция КС-412 В-ОПЕД-МС-42-48-У1, заводской номер 021	2009 г./2009 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, Р=3,33 кВт, Рвых=2,0 кВт	
323.	СКЗ Филиал в Ивановском районе		Катодная станция КС-215 СКЗМ-2,0, заводской номер	1985 г./1985 г. I=42,0/21,0 А, Uвых=48/96 В, Рвых=2,0 кВт	
324.	СКЗ Филиал в Ивановском районе		Катодная станция КС-216 ПАСК-1,2, заводской номер	1984 г./1985 г. I=25/50 А, Uвых=48/24 В, Рвых=1,2 кВт	

Заместитель генерального директора – главный инженер — С.А. Груздев

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

(Ф.И.О. должностного лица)	(подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
(регистрирующего органа)	10.11.14 (дата)	Класс I ____	Класс II 1	Класс III 28	Класс IV 2