Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 33 445
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Задвижка AVK клиновая в полиуретановом покрытии со сварными стальными концами для природного газа ДУ100 РУ1.6МПа L520мм AVK№46-100-7001280	шт.	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Задвижка клиновая в полиуретановом покрытии со сварными стальными концами для природного газа DN100, PN16, L=520 мм, в комплекте с уличным ковером - 1 шт. Для природного газа, с наружным полиуретановым покрытием весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-89, Компоненты задвижки: 1. Шток: нержавеющая сталь X20Cr13(1.4021) по EN 10088-2 (Аналог AISI 430) 2. Кольцо грязесъемное: резина NBR 3. Гайка уплонения штока: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2874 4. Кольца круглого сечения: резина NBR 5. Крышка: высокопрочный шаровидный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (Аналог GGG-50 по DIN 1693) 6. Фиксирующий подшипник: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2874 7. Манжета: резина NBR 8. Стопорное кольцо: нержавеющая сталь X20Cr13(1.4021) по EN 10088-2 (Аналог AISI 430) 9. Болт крышки: нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем 10. Прокладка крышки: резина NBR 11. Клиновая гайка: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2874 12. Клин: сердечник из высокопрочного шаровидного чугуна GJS-500-7, полностью вулканизированного резиной NBR 13. Корпус: сталь литая GP240GH (1.0619) по EN 10213-2 (Аналог: GS-C 25N по DIN 17245) 14. Патрубок: сталь литая GP240GH (1.0619) по EN 10213-2 (Аналог: GS-C 25N по DIN 17245) 15. Башмак скольжения: полиамид 16. Шпонка: нержавеющая сталь A2 17. Упорное кольцо: нержавеющая сталь AISI 430 18. Подшипник качения: нержавеющая сталь 19. Упорная шайба: нержавеющая сталь AISI 430					
2	Задвижка AVK46-150-7001280 ДУ150 РУ1.6МПа со штоком L530 мм	шт	8,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.

Технические характеристики предмета закупки	Задвижка клиновая в полиуретановом покрытии со сварными стальными концами для природного газа DN150, PN16, L=530 мм, в комплекте с уличным ковером - 1 шт. Для природного газа, с наружным полиуретановым покрытием весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-89, Компоненты задвижки: 1. Шток: нержавеющая сталь X20Cr13(1.4021) по EN 10088-2 (Аналог AISI 430) 2. Кольцо грязесъемное: резина NBR 3. Гайка уплонения штока: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2874 4. Кольца круглого сечения: резина NBR 5. Крышка: высокопрочный шаровидный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (Аналог GGG-50 по DIN 1693) 6. Фиксирующий подшипник: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2874 7. Манжета: резина NBR 8. Стопорное кольцо: нержавеющая сталь X20Cr13(1.4021) по EN 10088-2 (Аналог AISI 430) 9. Болт крышки: нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем 10. Прокладка крышки: резина NBR 11. Клиновая гайка: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2874 12. Клин: сердечник из высокопрочного шаровидного чугуна GJS-500-7, полностью вулканизированного резиной NBR 13. Корпус: сталь литая GP240GH (1.0619) по EN 10213-2 (Аналог: GS-C 25N по DIN 17245) 14. Патрубок: сталь литая GP240GH (1.0619) по EN 10213-2 (Аналог: GS-C 25N по DIN 17245) 15. Башмак скольжения: полиамид 16. Шпонка: нержавеющая сталь A2 17. Упорное кольцо: нержавеющая сталь AISI 430 18. Подшипник качения: нержавеющая сталь 19. Упорная шайба: нержавеющая сталь AISI 430					
3	Задвижка AVK46-200-7001280 ДУ200 РУ1.6МПа со штоком L570 мм	шт	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Задвижка клиновая в полиуретановом покрытии со сварными стальными концами для природного газа DN200, PN16, L=570 мм, в комплекте с уличным ковером - 1 шт. Для природного газа, с наружным полиуретановым покрытием весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-89, Компоненты задвижки: 1. Шток: нержавеющая сталь X20Cr13(1.4021) по EN 10088-2 (Аналог AISI 430) 2. Кольцо грязесъемное: резина NBR 3. Гайка уплонения штока: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2874 4. Кольца круглого сечения: резина NBR 5. Крышка: высокопрочный шаровидный чугун, GJS-500-7 по EN 1563 (Аналог GGG-50 по DIN 1693) 6. Фиксирующий подшипник: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2874 7. Манжета: резина NBR 8. Стопорное кольцо: нержавеющая сталь X20Cr13(1.4021) по EN 10088-2 (Аналог AISI 430) 9. Болт крышки: нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем 10. Прокладка крышки: резина NBR 11. Клиновая гайка: устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2874 12. Клин: сердечник из высокопрочного шаровидного чугуна GJS-500-7, полностью вулканизированного резиной NBR 13. Корпус: сталь литая GP240GH (1.0619) по EN 10213-2 (Аналог: GS-C 25N по DIN 17245)					

	14. Патрубок: сталь литая GP240GH (1.0619) по EN 10213-2 (Аналог: GS-C 25N по DIN 17245) 15. Башмак скольжения: полиамид 16. Шпонка: нержавеющая сталь A2 17. Упорное кольцо: нержавеющая сталь AISI 430 18. Подшипник качения: нержавеющая сталь 19. Упорная шайба: нержавеющая сталь AISI 430					
4	Опорная плита д/удлинителей штоков под ковер	шт	12,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
5	Шпиндель удлинительный телескопического типа для клиновых задвижек ДУ100-125-150 L1050-1750мм	шт	9,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
6	Шпиндель удлинительный телескопического типа для клиновых задвижек ДУ200 L1050-1750мм	шт	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	2 049 600,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	1 736 949,15	рублей		