ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 79963

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

1 лот: для нужд ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

Лот 1	
Заказчик:	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Юридический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Фактический адрес:	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Адрес сайта в сети Интернет:	http://www.ivoblgaz.ru/
Адрес электронной почты:	administr@ivoblgaz.ru
Телефон:	8 (4932) 931-931
Факс:	8(4932) 931-919

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503 Телефон: (812) 449-34-77 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам:

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	www.gazneftetorg.ru
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 79963

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кран шаровый стальной ДУ100 РУ2.5МПа подзменая установка	Штука	7	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Мах температура эксплуатации 160℃ в сухой среде, 90℃ в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). Строительная длина (мм.) L=390 Наружный диаметр присоединительного патрубка без покрытия: 108мм Внутренний диаметр присоединительного патрубка: 98мм В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,0 м. - 1 шт.					
2	Кран шаровый стальной ДУ150 РУ2.5МПа подземная установка	Штука	8	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики предмета закупки	Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Мах температура эксплуатации 160℃ в сухой среде, 90℃ в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,0 м. - 1 шт.					
3	Кран шаровый стальной ДУ200 РУ2.5МПа подземная установка/полный проход/сварное присоединение/изоляция ВУС	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Мах температура эксплуатации 160℃ в сухой среде, 90℃ в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,0 м. - 1 шт.					
4	Кран шаровый стальной ДУ80 РУ2.5МПа подземная установка	Штука	1	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной с удлиненным шпинделем с изоляцией весьма усиленного типа приварной полнопроходной Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: под приварку по ГОСТ 16037 Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: ручное Т-образный ключ Материалы исполнения: Материал корпусных деталей(корпус, концы под приварку, удлинитель): Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения(седло, прокладка): фторопласт Ф4 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель, удлинитель шпинделя: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Болт, гайка: Сталь35 Покрытие: весьма усиленного типа(Хемпадур) по ГОСТ 11630 HEMPADUR 85671 двухкомпонентное эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	с очень хорошей адгезией и стойкостью к высокой температуре, нефтепродуктам, воде и химикатам. Мах температура эксплуатации 160℃ в сухой среде, 90℃ в воде. Min температура эксплуатации - (-60) 0С Толщина покрытия 600 мкм (3 слоя). В комплекте с краном поставляются шток: шток длиной 1,0 м. - 1 шт.					
5	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ50 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение	Штука	10	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной фланцевый полнопроходной в комплекте с ответными фланцами Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных детал: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:48мм. Строительная длина (мм.) L=180мм.					
6	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ80 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение	Штука	10	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п сварной укороченный фланцевый полнопроходной в комплекте с ответными фланцами Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Тип корпуса: разборный укороченный Условный проход:полный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:75мм. Строительная длина (мм.) L=130мм.					
7	Кран шаровый стальной 11с67п ДУ100 РУ1.6МПа наземная установка/полный проход/фланцевое присоединение	Штука	8	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Кран шаровой 11с67п цельносварной фланцевый полнопроходной в комплекте с ответными фланцами Класс герметичности: «А» по ГОСТ9544 Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию Количество рабочих циклов: не менее 10 000 Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 Показатели назначения: Рабочая среда: природный газ Температура рабочей среды: от -40 до +180 градусов С Исполнение: Присоединение к трубопроводу: фланцевое Условный проход:полный Тип корпуса: неразборный Управление: рычаг Материалы исполнения: Материал корпусных деталей: Сталь20 по ГОСТ 28343 Материал уплотнения: седло: фторопласт Ф4Г3К6 прокладка: фторопласт Ф4 Втулка нажимная:сталь20 Шар: 12Х18Н10Т Шпиндель: 20Х13 Кольцо уплотнительное: Резина ИРП1287 Кольцо опорное, шайба: Ст3 Пружина: 60С2А Штифт: Сталь45 Основные размеры: Диаметр условного прохода:98мм.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Строительная длина (мм.) L=300мм.					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 629 200,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 533 220,33 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «10» февраля 2016 года с момента публикации

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	Заявок на участие в Запросе предложений	Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «20» февраля 2016 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «20» февраля 2016 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. Рассмотрение Заявок: не позднее «26» февраля 2016 года 16.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «26» февраля 2016 года 17.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.
16	Дата публикации Извещения	«10» февраля 2016

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.