Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 21 265
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	1,037	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 8,5 м					
2	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	2,988	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 8,5 м					
3	Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	т	1,491	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г.Иваново,5-й переулок Чкалова,25.
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 10 м					
4	Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	3,200	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 8,5 м					
5	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	11,627	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91

Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 8,5 м					
6	Труба стальная водогазопроводная 25ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	5,300	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 10 м					
7	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	т	12,130	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 10 м					
8	Труба стальная водогазопроводная 40ммх3.5мм ГОСТ 3262-75	т	3,840	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 10 м					
9	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	т	11,820	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
10	Труба стальная электросварная прямошовная D76х3.5 ГОСТ 10704-91	т	1,238	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11,6 м.					
11	Труба стальная электросварная прямошовная D89х3.5 ГОСТ 10704-91	т	1,461	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11,6 м.					

закупки						
12	Труба стальная электросварная прямошовная D108х4 ГОСТ 10704-91	т	1,435	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11,6 м.					
13	Труба стальная электросварная прямошовная D159х4.5 ГОСТ 10704-91	т	0,823	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
14	Труба стальная электросварная прямошовная D219х5 ГОСТ 10704-91	т	1,583	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
15	Труба стальная электросварная прямошовная D114х4.5 ГОСТ 10704-91	т	0,122	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
16	Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	1,024	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 8,5 м					
17	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	5,810	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 8,5 м					
18	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	т	9,240	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д. 37

Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
19	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	4,980	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 8,5 м					
20	Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	т	0,721	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 10 м					
21	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	т	1,576	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 10 м					
22	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	т	9,610	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
23	Труба стальная электросварная прямошовная D76х3.5 ГОСТ 10704-91	т	6,500	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11,6 м.					

24	Труба стальная электросварная прямошовная D89х3.5 ГОСТ 10704-91	т	3,690	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, пос. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11,6 м.					
25	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	6,640	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 8,5 м					
26	Труба стальная водогазопроводная 25ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	1,272	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 10 м					
27	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	т	0,960	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
28	Труба стальная электросварная прямошовная D76х3.5 ГОСТ 10704-91	т	1,310	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11,6 м.					
29	Труба стальная электросварная прямошовная D89х3.5 ГОСТ 10704-91	т	1,542	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11,6 м.					

предмета закупки						
30	Труба стальная электросварная прямошовная D108х3.5 ГОСТ 10704-91	т	1,876	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
31	Труба стальная электросварная прямошовная D159х4.5 ГОСТ 10704-91	т	0,822	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 10 м.					
32	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	т	0,996	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 8,5 м					
33	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	т	2,424	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труда водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, сталь 2ПС, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина не менее 10 м					
34	Труба стальная электросварная прямошовная D76х3.5 ГОСТ 10704-91	т	0,650	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11,6 м.					
35	Труба стальная электросварная прямошовная D89х3.5 ГОСТ 10704-91	т	0,768	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст10,20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. длина не менее 11,6 м.					

закупки	

2.	**Условия поставки товаров**	
Грузополучатель		ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров		Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров		От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	4 221 646,43	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	3 577 666,47	рублей		