Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, Российская Федерация, 153020

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов, № ВП – 16 – 000497 (ЖКС)	Срок действия лицензии: с 13.02.2009 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 38 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III
20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III
21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III
22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III

23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газопотребления (ООО «Партнер»)	А16-01404-0065	III
33.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения		III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Шуе

(наименование структурного подразделения)

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1973 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм – 0,01365 км, Ø 57 мм – 0,023 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000081 т.	2.1
2	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1975 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,0719 км, Ø 57 мм – 0,0691 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00056 т.	2.1
3	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1982 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,0779 км, Ø 57 мм – 0,11115 км. Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00067 т.	
4	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1983 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм – 0,0047 км, Ø 57 мм – 0,0364 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000077 т.	2.1
5	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1984 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,0605 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000103 т.	2.1
6	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1986 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 325 мм – 0,017 км, Ø 273 мм – 0,9782 км, Ø 219 мм – 0,624 км, Ø 108 мм – 0,038 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,17492 т.	2.1
7	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1987 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 57 мм – 0,0211 км, б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,1508 км, Ø 108 мм – 0,0254 км, Ø 76 мм – 0,061 км, Ø 57 мм – 0,0999 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00263 т.	2.1
8	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1988 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат}$ Ø 219 мм – 0,0852 км, Ø 114 мм – 0,0058 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,1689 км, Ø 114 мм – 0,0102 км,	2.1

				Ø 57 мм – 0,0058 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,01127 т.	
9	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1991 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 219 мм – 1,1209 км, Ø 159 мм – 0,0795 км, Ø 89 мм – 0,3852 км, Ø 57 мм – 0,3506 км, Ø 40 мм – 0,1555 км, Ø 32 мм – 0,0055 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,03171 т.	2.1
10	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1992 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 89 мм – 0,015 км, Ø 57 мм – 0,0625 км, Ø 32 мм – 0,0161 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000178 т.	2.1
11	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1993 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 219 мм – 2,4563 км, Ø 159 мм – 0,041 км, Ø 57 мм – 0,0279 км. б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 219 мм – 0,0245 км, Ø 89 мм – 0,8394 км, Ø 57 мм – 0,1503 км, Ø 32 мм – 0,1173 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,20244 т.	2.1
12	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1994 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 159 мм – 1,4341 км, Ø 57 мм – 0,0125 км. б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 159 мм – 0,1732 км, Ø 89 мм – 0,092 км, Ø 57 мм – 0,1979 км, Ø 32 мм – 0,13945 км.	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,06353 т.	
13	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1995 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 114 мм – 0,1167 км, Ø 57 мм – 0,012 км, Ø 40 мм – 0,030 км, Ø 32 мм – 0,0425 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000867 т.	2.1
14	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1996 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 108 мм – 0,018 км, Ø 57 мм – 0,008 км. б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 219 мм – 0,056 км, Ø 159 мм – 0,190 км, Ø 114 мм – 0,223 км, Ø 108 мм – 0,004 км, Ø 76 мм – 0,085 км, Ø 57 мм – 0,4957 км, Ø 40 мм – 0,1875 км, Ø 32 мм – 0,118 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00722 т.	2.1
15	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1997 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 57 мм – 0,032 км. б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 219 мм – 0,1188 км, Ø 159 мм – 0,3765 км, Ø 108 мм – 0,691 км, Ø 89 мм – 1,281 км, Ø 76 мм – 0,9498 км, Ø 57 мм – 1,3734 км, Ø 40 мм – 0,8385 км, Ø 32 мм – 0,1985 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,02383 т.	2.1
16	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1998 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$	2.1

				Ø 114 мм – 0,381 км, Ø 89 мм – 0,56808 км, Ø 76 мм – 0,2655 км, Ø 57 мм – 0,286 км, Ø 40 мм – 0,189 км, Ø 32 мм – 0,038 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,006454 т.	
17	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1999 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 108 мм – 0,093 км, Ø 89 мм – 0,117 км, Ø 76 мм – 0,4915 км, Ø 57 мм – 0,49745 км, Ø 40 мм – 0,2205 км, Ø 32 мм – 0,380 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,003796 т.	2.1
18	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2000 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 159 мм – 0,4855 км, Ø 108 мм – 0,2609 км, Ø 89 мм – 0,6185 км, Ø 76 мм – 0,4222 км, Ø 57 мм – 0,391 км, Ø 40 мм – 0,8115 км, Ø 32 мм – 0,144 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,01336 т.	2.1
19	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2001 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 159 мм – 0,5245 км, Ø 108 мм – 0,1456 км, Ø 89 мм – 0,379 км, Ø 76 мм – 0,2815 км, Ø 57 мм – 0,789 км, Ø 40 мм – 0,326 км, Ø 32 мм – 0,8985 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,012425 т.	2.1
20	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2002 г. Газопроводы стальные	2.1

				а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 57 мм – 0,0042 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,5454 км, Ø 108 мм – 0,015 км, Ø 89 мм – 0,025 км, Ø 76 мм – 0,201 км, Ø 57 мм – 0,5072 км, Ø 40 мм – 0,2425 км, Ø 32 мм – 0,418 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00939 т.	
21	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2003 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,398 км, Ø 76 мм – 0,1575 км, Ø 57 мм – 0,3235 км, Ø 40 мм – 0,488 км, Ø 32 мм – 0,201 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,003213 т.	2.1
22	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2004 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 76 мм – 0,5115 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,1155 км, Ø 89 мм – 0,398 км, Ø 76 мм – 0,6605 км, Ø 57 мм – 0,6545 км, Ø 40 мм – 0,474 км, Ø 32 мм – 0,0935 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,010867 т.	2.1
23	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2005 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм – 1,005 км, Ø 89 мм – 0,002 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 273 мм – 0,248 км, Ø 219 мм – 0,0025 км, Ø 159 мм – 0,716 км, Ø 108 мм – 1,577 км, Ø 89 мм – 4,2255 км, Ø 76 мм – 5,542 км, Ø 57 мм – 2,3074 км,	2.1

				Ø 40 мм – 0,108 км, Ø 32 мм – 4,357 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,112218 т.	
24	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2006 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,309 км, Ø 89 мм – 0,094 км, Ø 76 мм – 0,043 км, Ø 57 мм – 0,7215 км, Ø 40 мм – 0,538 км, Ø 32 мм – 0,538 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,004399 т.	2.1
25	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2007 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 219 мм – 0,1055 км, Ø 159 мм – 0,342 км, Ø 108 мм – 0,063 км, Ø 57 мм –0,049145км, Ø 32 мм – 0,00086 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм –0,01389км, Ø 89 мм –0,118355км, Ø 57 мм – 0,74111 км, Ø 32 мм – 0,6295 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 225 мм – 30,965 км, Ø 160 мм – 16,774 км, Ø 110 мм – 0,003 км, Ø 63 мм – 0,2098 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 110 мм – 0,3578 км, Ø 90 мм – 0,680 км, Ø 63 мм – 0,4809 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 5,26340 т.	2.1
26	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2008 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 89 мм – 0,0293 км, Ø 57 мм – 0,01495 км. б) $P_{ср.III кат.}$ Ø 108 мм – 0,036 км,	2.1

				Ø 57 мм – 0,0581 км. в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм –0,02345км, Ø 108 мм –0,07182км, Ø 89 мм – 0,37172 км, Ø 76 мм – 0,2526 км, Ø 57 мм – 0,94155 км, Ø 40 мм – 0,062 км, Ø 32 мм – 2,54016 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 90 мм – 0,6535 км, Ø 63 мм – 0,3221 км. б) $P_{ср.III кат.}$ Ø 160 мм – 0,130 км, Ø 110 мм – 3,557 км, Ø 63 мм – 0,1867 км. в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 160 мм – 0,4625 км, Ø 110 мм – 10,478 км, Ø 90 мм – 2,1215 км, Ø 63 мм – 4,9785 км, Ø 40 мм – 5,504 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,20054 т.	
27	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2009 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 159 мм – 0,823 км, Ø 108 мм – 0,009 км, Ø 89 мм – 0,0061 км. б) $P_{ср.III кат.}$ Ø 57 мм – 0,0078 км. в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 273 мм –0,007км, Ø 219 мм –0,00935км, Ø 159 мм –0,01616км, Ø 108 мм –0,0189 км, Ø 89 мм – 0,0836 км, Ø 76 мм – 0,1235 км, Ø 57 мм – 0,335 км, Ø 32 мм – 0,43477 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{выс.II кат.}$ Ø 160 мм – 1,313 км, Ø 110 мм – 1,410 км, Ø 90 мм – 0,4236 км. б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 160 мм – 0,626 км, Ø 110 мм – 0,691 км, Ø 90 мм – 2,8539 км, Ø 63 мм – 2,4296 км,	2.1

				Ø 32 мм – 0,8316 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,228971 т.	
28	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм –0,004 км, Ø 89 мм – 0,0596 км, Ø 57 мм – 0,5517 км, Ø 32 мм – 0,3632 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 160 мм – 0,194 км, Ø 110 мм – 0,0415 км, Ø 90 мм – 0,149 км, Ø 63 мм – 0,1241 км, Ø 40 мм – 0,016 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00523 т.	2.1
29	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм –0,03692км, Ø 108 мм – 0,070 км, Ø 89 мм – 0,019 км, Ø 76 мм – 0,196 км, Ø 57 мм – 0,7644 км, Ø 32 мм – 0,3035 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 160 мм – 0,070 км, Ø 63 мм – 0,0253 км, Ø 32 мм – 0,0165 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,004074 т.	2.1
30	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм –0,0045 км, Ø 159 мм –0,009 км, Ø 108 мм –0,0045 км, Ø 76 мм – 0,0532 км, Ø 57 мм – 0,4738 км, Ø 32 мм – 0,8436 км. Газопроводы полиэтиленовые	2.1

				а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 225 мм – 0,093 км, Ø 160 мм – 0,448 км, Ø 110 мм – 0,427 км, Ø 90 мм – 4,382 км, Ø 63 мм – 0,9621 км, Ø 32 мм – 0,8919 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,034114 т.	
31	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2013 г. Газопроводы стальные а) $P_{выс. II кат}$ Ø 89 мм – 0,0230 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,0060 км Ø 159 мм – 0,0160 км Ø 108 мм – 0,0220 км Ø 89 мм – 0,0160 км Ø 57 мм – 0,1425 км, Ø 32 мм – 0,4175 км. Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{выс. II кат}$ Ø 90 мм – 0,3850 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 160 мм – 0,7020 км Ø 110 мм – 1,4200 км Ø 90 мм – 0,6510 км Ø 63 мм – 0,4055 км. Ø 32 мм – 0,3290 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0362 т.	2.1
32	ГРП-1П	Обращение опасного вещества	ПСК – 50Н/20 заводской № 1869, Фильтр газовый сетчатый ФГ(С) –50П заводской № 442, РДГ-50Н/40 заводской № 2159 Природный газ	ПСК – 50Н/20: 2013 г./2013 г.; Фильтр газовый сетчатый ФГ(С)-50П: 2013 г./2013 г.; РДГ-50Н/40: 2013 г./2013 г. $P_{вх}$=0,22 МПа, $P_{вых}$=0,0017 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001 т.	2.1
33	ШГРП-1П	Обращение опасного вещества	ГРПШ-04-2у1, заводской номер 36826, природный газ	2008 г./2009 г. $P_{вх}$=0,22 МПа, $P_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	2.1

34	ШГРП-2П	Обращение опасного вещества	Фильтр газовый ФГ-750-6 заводской № б/н, РДНК-400 заводской № 66392 РДНК-400 заводской № 62315 Природный газ	Фильтр газовый ФГ-750-6: 1992 г./1997 г.; РДНК-400: 1992 г./1997 г. РДНК-400: 1992 г./1997 г. $Р_{вх}$=0,22 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000115 т.	2.1
35	ШГРП-3П	Обращение опасного вещества	РДНК-400 заводской № 70846 Природный газ	РДНК-400: 1992 г./1996 г. $Р_{вх}$=0,22 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	2.1
36	ШГРП-4П	Обращение опасного вещества	ГСГО-5, заводской номер 8, природный газ	2000 г./2001 г. $Р_{вх}$=0,22 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	2.1
37	ШГРП-5П	Обращение опасного вещества	ГСГО/25-01, заводской номер 1, природный газ	2003 г./2004 г. $Р_{вх}$=0,22 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	2.1
38	ШГРП-6П	Обращение опасного вещества	РДНК-400 заводской № б/н Природный газ	РДНК-400: 1992 г./1997 г. $Р_{вх}$=0,22 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	2.1
39	ШГРП-8П	Обращение опасного вещества	ГРПШ-04-2у1, заводской номер 165, природный газ	2012 г./2013 г. $Р_{вх}$=0,22 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	2.1
40	ШГРП-9П	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400, заводской номер 3427, природный газ	1993 г./2002 г. $Р_{вх}$=0,22 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	2.1

41	ШГРП-11П	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2у1, заводской номер 14138, природный газ	2007 г./2007 г. $P_{вх}$=0,4 МПа, $P_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00006 т.	2.1
42	ШГРП-12П	Обращение опасного вещества	УГРШ(К)-05Н1-0,6-2, заводской номер 2, природный газ	2007 г./2007 г. $P_{вх}$=0,4 МПа, $P_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00006 т.	2.1
43	ШГРП-13П	Обращение опасного вещества	УГРШ 50Н-0, заводской номер 1, природный газ	2007 г./не пущен $P_{вх}$=0,22 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1
44	ШГРП-14П	Обращение опасного вещества	ГРПН-300, заводской номер 7465, природный газ	2007 г./2007 г. $P_{вх}$=0,4 МПа, $P_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00006 т.	2.1
45	ШГРП-16П	Обращение опасного вещества	УГРШ(К)-05Н1-0,6-2, заводской номер 1, природный газ	2007 г./2007 г. $P_{вх}$=0,4 МПа, $P_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00006 т.	2.1
46	ШГРП-19П	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2у1 с20, заводской номер 77, природный газ	2008 г./2011 г. $P_{вх}$=0,4 МПа, $P_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00006 т.	2.1
47	ГРПБ-1П	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-у1, заводской номер 422, природный газ	2005 г./2005 г. $P_{вх}$=0,22 МПа, $P_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000038 т.	2.1
48	ГРПБ-2П	Обращение опасного вещества	ГРПБ-03БМ-07-2Пу1, заводской номер 80001, природный газ	2007 г./2008 г. $P_{вх}$=0,4 МПа, $P_{вых}$=0,22 МПа, $P_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00006 т.	2.1
49	ГРПБ-3П	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2НВ-у1, заводской номер 1458,	2007 г./2009 г. $P_{вх}$=0,4 МПа, $P_{вых}$=0,0017 МПа,	2.1

			природный газ	Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00006 т.	
50	ГРПБ-4П	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2Н-у1, заводской номер 398, природный газ	2008 г./2009 г. $Р_{вх}$=0,4 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00006 т.	2.1
51	ГРПБ-1М	Обращение опасного вещества	ПГБ-13-2НВ-Пу1, заводской номер 5, природный газ	2006 г./2007 г. $Р_{вх}$=0,4 МПа, $Р_{вых}$=0,22 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00006 т.	2.1
52	ШГРП-1М	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2у1, заводской номер 653, природный газ	2007 г./2008 г. $Р_{вх}$=0,22 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	2.1
53	ШГРП-2М	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2у1, заводской номер 651, природный газ	2007 г./2008 г. $Р_{вх}$=0,22 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	2.1
54	ШГРП-3М	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2у1, заводской номер 505, природный газ	2007 г./2008 г. $Р_{вх}$=0,22 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	2.1
55	ШГРП-4М	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2у1, заводской номер 503, природный газ	2007 г./2011 г. $Р_{вх}$=0,2 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	2.1
56	ШГРП-5М	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2у1, заводской номер 659, природный газ	2007 г./2011 г. $Р_{вх}$=0,2 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	2.1
57	ШГРП-6М	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2у1, заводской номер 501,	2007 г./2011 г. $Р_{вх}$=0,2 МПа, $Р_{вых}$=0,0017 МПа,	2.1

			природный газ	Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	
58	ШГРП-7М	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2у1, заводской номер 504, природный газ	2007 г./2011 г. $P_{вх}$=0,2 МПа, $P_{вых}$=0,0017 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000019 т.	2.1
59	СКЗ		Катодная станция КС-273 ПСКМ-1,2, заводской номер	1986 г./1987 г. I=25 А, $U_{вых}$=48 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
60	СКЗ		Катодная станция КС-304 В-ОПЕД-М-С-63-48-У1, заводской номер	2003 г./2004 г. I=63 А, $U_{вых}$=48 В, P=5,0 кВт $P_{вых}$=3,0 кВт	
61	СКЗ		Катодная станция КС-341 Тверца-900, заводской номер 103025	2011 г./2012 г. I=15 А, $U_{вых}$=60 В, $P_{вых}$=0,9 кВт	

Заместитель генерального директора – главный инженер — С.А. Груздев

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

(Ф.И.О. должностного лица)	(подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
(регистрирующего органа)	18.11.13 (дата)	Класс I ___	Класс II 1	Класс III 30	Класс IV 2