Вичуг

Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами Россия, 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ – 16 – 024727	Срок действия лицензии: с 11.11.2013 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 32 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III

20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III
21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III
22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения	А16-01404-0066	III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г.Кинешме

(наименование структурного подразделения)

ОПО Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга (наименование объекта) , / III (класс опасности) / , А16-01404-0019 (рег. №) /

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1970 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 426 мм – 5,4235 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,346 т.	2.1
2.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1971 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 426 мм – 0,7255 км, Ø 325 мм – 2,5812 км Ø 108 мм – 0,0424 км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,1935 км, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,057 т.	2.1

3.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1972 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 325 мм – 2,0 км Ø 159 мм – 0,2933 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 76 мм – 0,3468 км, Ø 57 мм – 0,2798 км Ø 20 мм – 0,0112 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,033 т.	2.1
4.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1973 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 426 мм – 0,0258 км; Ø 325 мм – 2,9932 км; Ø 273 мм – 1,717 км; Ø 219 мм – 0,684 км; Ø 133 мм – 0,8085 км; Ø 114 мм - 0,0237км; Ø 108 мм - 0,2092км; Ø 89 мм - 0,1164 км; Ø 76 мм - 0,0993км; Ø 57 мм - 0,0066км. б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,395 км, Ø 114 мм – 0,0328 км Ø 89 мм – 0,1014 км Ø 76 мм – 0,09505 км Ø 57 мм – 0,15895 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,039 т.	2.1
5.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1974 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 426 мм –0,35365км; Ø 325 мм – 1,1315 км; Ø 133 мм –0,02528км; Ø 114 мм – 0,1526км; Ø 108 мм - 0,1341км; Ø 89 мм - 0,0033 км; Ø 76 мм - 0,004км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм –1,64485км, Ø 159 мм – 0,15835км Ø 114 мм – 0,4279 км Ø 108 мм – 0,05205км Ø 89 мм – 0,42943 км Ø 76 мм – 0,1204 км Ø 57 мм – 0,25975 км	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,035 т.	
6.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1975 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 325 мм –3,16343км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,0295 км, Ø 114 мм – 0,1209 км Ø 108 мм – 0,0012 км Ø 89 мм – 0,10635 км Ø 76 мм – 0,03275 км Ø 57 мм – 0,049 км Ø 32 мм – 0,0111 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,034 т.	2.1
7.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1976 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм –0,42585км, Ø 114 мм – 0,1435 км Ø 108 мм – 0,0186 км Ø 89 мм – 0,233 км Ø 57 мм – 0,13075 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,036 т.	2.1
8.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1977 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 219 мм – 0,0608 км Ø 108 мм –0,11505 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм –0,13245 км Ø 108 мм – 0,4686 км Ø 89 мм – 0,392 км Ø 76 мм – 0,0002 км Ø 57 мм – 0,5883 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,035 т.	2.1
9.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1978 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 325 мм – 3,494 км; Ø 159 мм -0,32925км;	2.1

				Ø 108 мм –0,75065км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,202 км, Ø 159 мм –0,20785 км Ø 114 мм – 0,0285 км Ø 108 мм – 0,3967 км Ø 89 мм – 0,1165 км Ø 76 мм – 0,0001 км Ø 57 мм – 0,0901 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,039 т.	
10.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1979 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм –0,46309км, Ø 108 мм – 0,1122 км Ø 89 мм – 0,30355 км Ø 57 мм – 0,34535 км Ø 32 мм – 0,0282 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,027 т.	2.1
11.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1980 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм –0,80225км, Ø 159 мм – 0,0998 км Ø 108 мм – 0,3042 км Ø 89 мм – 0,17156 км Ø 76 мм – 0,0025 км Ø 57 мм – 0,33305 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,025 т.	2.1
12.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1981 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 108 мм -0,04705км; Ø 57 мм –0,0099км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм –0,90175км, Ø 159 мм –0,71715 км Ø 108 мм –0,15415 км Ø 89 мм – 0,361 км Ø 57 мм – 0,0669 км Ø 32 мм – 0,011 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,039 т.	2.1

13.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1982 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159 мм -1,6317км; Ø 89 мм –0,348км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм –0,82215 км Ø 108 мм – 0,1627 км Ø 89 мм – 0,0531 км Ø 76 мм – 0,1312 км Ø 57 мм – 0,07725 км Ø 40 мм – 0,0036 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,036 т.	2.1
14.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1983 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,1284 км, Ø 108 мм –0,22855 км Ø 89 мм – 0,10275 км Ø 40 мм – 0,0108 км Ø 32 мм – 0,0681 км Ø 25 мм – 0,002 км Ø 20 мм – 0,0082 км Ø 15 мм – 0,0063 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,037 т	2.1
15.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1984 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,1873 км, Ø 159 мм – 0,2699км Ø 114 мм – 0,627 км Ø 89 мм – 0,0001 км Ø 76 мм – 0,0456 км Ø 57 мм – 0,5194 км Ø 40 мм – 0,358 км Ø 32 мм – 0,2531 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,027 т	2.1
16.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1985 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159 мм – 1,2226 км; Ø 114 мм – 0,1116км; Ø 108 мм –0,51915км Ø 57 мм –0,0003км	2.1

				б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,1713 км, Ø 159 мм – 0,365 км Ø 114 мм – 1,1543 км Ø 89 мм – 0,077 км Ø 57 мм – 0,10258 км Ø 32 мм – 0,0223 км Ø 25 мм – 0,09885 км Ø 20 мм – 0,0255 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,028 т.	
17.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1986 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,1006 км, Ø 114 мм – 0,1113 км Ø 76 мм – 0,027 км Ø 32 мм – 0,0072 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,022 т	2.1
18.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1987 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 89 мм – 1,724 км; Ø 57 мм – 0,1048 км; Ø 40 мм – 0,0144 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 1,2429 км, Ø 159 мм – 0,0112 км Ø 114 мм – 0,4811 км Ø 108 мм – 0,2813 км Ø 89 мм – 0,1471 км Ø 76 мм – 0,0002 км Ø 57 мм – 1,1845 км Ø 32 мм – 0,008 км Ø 25 мм – 0,0539 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,045 т.	2.1
19.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1988 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 76 мм –0,2174км Ø 57 мм –0,0725км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,2253 км Ø 114 мм – 0,0077 км Ø 89 мм – 0,089 км Ø 76 мм – 0,1238 км	2.1

				Ø 57 мм – 0,33425 км Ø 32 мм – 0,0226 км Ø 25 мм – 0,0008 км Ø 20 мм – 0,0055 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,028 т.	
20.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1989 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм –2,0139км Ø 108 мм –0,0784км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 325 мм – 0,0916 км Ø 219 мм – 0,071 км Ø 159 мм – 0,3001 км Ø 108 мм – 0,7386 км Ø 89 мм – 0,3929 км Ø 57 мм – 0,6121 км Ø 40 мм – 0,0048 км Ø 32 мм – 0,0864 км Ø 25 мм – 0,0092 км Ø 20 мм – 0,0412 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0864 т.	2.1
21.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1990 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,1557 км, Ø 89 мм – 0,4141 км Ø 57 мм – 0,0801 км Ø 32 мм – 0,0092 км Ø 20 мм – 0,0838 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,088 т	2.1
22.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1991 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 108 мм –0,0546км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,371 км Ø 159 мм – 1,2631 км Ø 108 мм – 0,0056 км Ø 89 мм – 0,39005 км Ø 57 мм – 1,85336 км Ø 32 мм – 1,0263 км Ø 25 мм – 0,192 км Ø 20 мм – 0,200 км Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,094 т.	
23.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1992 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,5189 км Ø 89 мм – 0,4036 км Ø 76 мм – 0,3257 км Ø 57 мм – 1,4889 км Ø 40 мм – 0,1791 км Ø 32 мм – 0,6669 км Ø 25 мм – 0,1223 км Ø 20 мм – 0,5208 км Ø 15 мм – 0,005 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,086 т	2.1
24.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1993 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 108 мм –0,1524 км Ø 89 мм – 0,2892 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,541 км Ø 159 мм – 0,0354 км Ø 114 мм – 0,0784 км Ø 89 мм – 0,4818 км Ø 76 мм – 1,3951 км Ø 57 мм – 1,9799 км Ø 40 мм – 1,5305 км Ø 32 мм – 0,61288 км Ø 25 мм – 0,578 км Ø 20 мм – 1,3395 км Ø 15 мм – 1,062 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,074 т.	2.1
25.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1994 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 108 мм –0,011 км Ø 57 мм – 0,2907 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,2735 км Ø 159 мм – 0,9509 км Ø 114 мм – 1,2473 км Ø 108 мм – 0,6096 км Ø 89 мм – 1,0626 км Ø 76 мм – 1,7225 км Ø 57 мм – 4,9341 км Ø 40 мм – 2,5048 км	2.1

				Ø 32 мм – 1,0845 км Ø 25 мм – 1,1127 км Ø 20 мм – 4,1542 км Ø 15 мм – 0,006 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,149 т.	
26.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1995 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 76 мм – 0,135 км б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 2,4156 км Ø 114 мм – 0,508 км Ø 108 мм – 1,2812 км Ø 89 мм – 2,9163 км Ø 76 мм – 4,9959 км Ø 57 мм – 6,040 км Ø 40 мм – 1,4522 км Ø 32 мм – 4,0709 км Ø 25 мм – 0,255 км Ø 20 мм – 4,495 км Ø 15 мм – 0,027 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,764 т.	2.1
27.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1996 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,0258 км Ø 89 мм – 0,340 км Ø 57 мм – 0,0057 км Ø 40 мм – 0,032 км б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,9838 км Ø 159 мм – 3,1867 км Ø 133 мм – 0,2865 км Ø 114 мм – 4,1006 км Ø 108 мм – 2,1005 км Ø 89 мм – 9,1608 км Ø 76 мм – 8,89205 км Ø 57 мм – 18,1564 км Ø 40 мм – 6,9773 км Ø 32 мм – 8,5124 км Ø 25 мм – 4,14565 км Ø 20 мм – 2,1669 км Ø 15 мм – 0,456 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 1,919 т.	2.1
28.	Наружные газопроводы	Обращение опасного	Природный газ	1997 г. Газопроводы	2.1

		вещества		стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159 мм – 1,7839 км Ø 108 мм – 0,6396 км Ø 89 мм – 0,0005 км Ø 76 мм – 0,0145 км б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 273 мм – 0,8234 км Ø 159 мм – 0,6724 км Ø 108 мм – 1,9707 км Ø 89 мм – 3,090 км Ø 76 мм – 5,9395 км Ø 57 мм –10,10005 км Ø 40 мм – 1,4103 км Ø 32 мм – 9,6306 км Ø 25 мм – 0,078 км Ø 20 мм – 0,288 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 1,925 т.	
29.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1998 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 57 мм – 0,017 км б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 76 мм – 0,308 км Ø 57 мм – 1,3822 км Ø 40 мм – 0,3635 км Ø 32 мм – 0,2105 км Ø 25 мм – 1,552 км Ø 20 мм – 0,7601 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,084 т.	2.1
30.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1999 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 76 мм – 0,1543 км Ø 57 мм – 0,9411 км Ø 40 мм – 0,365 км Ø 32 мм – 0,254 км Ø 20 мм – 0,070 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,077 т	2.1
31.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2000 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,3734 км б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$	2.1

				Ø 219 мм – 0,641 км Ø 159 мм – 0,0815 км Ø 108 мм – 0,439 км Ø 89 мм – 0,038 км Ø 76 мм – 0,354 км Ø 57 мм – 1,6574 км Ø 32 мм – 0,5145 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,039 т	
32.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2001 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 1,3965 км Ø 57 мм – 0,0005 км б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,275 км Ø 159 мм – 0,9414 км Ø 108 мм – 1,9426 км Ø 89 мм – 0,7126 км Ø 76 мм – 0,178 км Ø 57 мм – 1,5816 км Ø 32 мм – 1,3025 км Ø 20 мм – 0,022 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,038 т.	2.1
33.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2002 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,9495 км Ø 76 мм – 0,760 км Ø 57 мм – 0,1715 км б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,6825 км Ø 159 мм – 1,579 км Ø 108 мм – 1,646 км Ø 89 мм – 2,817 км Ø 76 мм – 2,495 км Ø 57 мм – 6,2489 км Ø 40 мм – 1,324 км Ø 32 мм – 3,8365 км Ø 25 мм – 0,079 км Ø 20 мм – 0,050 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,094 т.	2.1
34.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2003 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 1,8305 км	2.1

				Ø 57 мм – 0,013 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,004 км Ø 159 мм – 0,950 км Ø 108 мм – 1,198 км Ø 89 мм – 1,120 км Ø 76 мм – 2,380 км Ø 57 мм – 2,195 км Ø 40 мм – 1,3425 км Ø 32 мм – 1,860 км Ø 25 мм – 0,0641 км Ø 20 мм – 0,179 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,113 т.	
35.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2004 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 108 мм – 3,2338 км Ø 57 мм – 0,113 км Ø 40 мм – 0,071 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,1243 км Ø 76 мм – 0,0138 км Ø 57 мм – 0,2353 км Ø 32 мм – 0,1243 км Ø 25 мм – 0,0455 км Ø 20 мм – 0,0087 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,088 т.	2.1
36.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2005 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 108 мм – 0,780 км Ø 89 мм – 0,960 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 1,3784 км Ø 108 мм – 0,8107 км Ø 89 мм – 0,4135 км Ø 76 мм – 1,240 км Ø 57 мм – 3,7715 км Ø 40 мм – 0,394 км Ø 32 мм – 1,9621 км Ø 25 мм – 0,128 км Ø 20 мм – 0,0369 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,039 т.	2.1
37.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2006 г. Газопроводы стальные	2.1

				а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 273 мм – 0,007 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,240 км Ø 76 мм – 0,160 км Ø 57 мм – 0,4195 км Ø 40 мм – 0,016 км Ø 32 мм – 0,020 км Ø 25 мм – 0,4312 км Ø 20 мм – 0,712 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,027 т.	
38.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2007 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 57 мм – 0,22992 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,353 км Ø 89 мм – 0,60486 км Ø 76 мм – 0,2314 км Ø 57 мм – 1,59685 км Ø 40 мм – 0,029 км Ø 32 мм – 0,3093 км Ø 25 мм – 0,4259 км Ø 20 мм – 0,9327 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,028 т.	2.1
39.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2008 г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,157 км Ø 76 мм – 0,7656 км Ø 57 мм – 0,88124 км Ø 40 мм – 0,0991 км Ø 32 мм – 0,0155 км Ø 25 мм – 0,0246 км Ø 20 мм – 0,10095 км Ø 15 мм – 0,00545 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,029 т.	2.1
40.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2009 г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,0645 км Ø 76 мм – 0,5332 км Ø 57 мм – 0,3934 км Ø 32 мм – 0,077 км Ø 25 мм – 0,0484 км	2.1

				Ø 20 мм – 0,53195 км Ø 15 мм – 0,0002 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,031 т.	
41.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 89 мм – 0,0293 км Ø 76 мм – 0,8019 км Ø 57 мм – 1,62384 км Ø 40 мм – 0,0256 км Ø 32 мм – 0,6835 км Ø 25 мм – 0,0889 км Ø 20 мм – 0,1299 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,038 т.	2.1
42.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г. Газопроводы стальные б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 76 мм – 0,186 км Ø 57 мм – 0,5235 км Ø 40 мм – 0,0386 км Ø 32 мм – 0,5187 км Ø 25 мм – 0,1203 км Ø 20 мм – 0,0715 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,023 т.	2.1
43.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г. Газопроводы стальные б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 108 мм – 0,0467 км Ø 89 мм – 0,0221 км Ø 76 мм – 0,050 км Ø 57 мм – 0,5009 км Ø 40 мм – 0,0375 км Ø 32 мм – 1,8123 км Ø 25 мм – 0,2518 км Ø 20 мм – 0,5985 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,014 т.	2.1
44.	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2013 г. Газопроводы ПЭ а) $P_{\text{ср.III кат.}}$ Ø 110 мм – 0,8229 км Газопроводы стальные	2.1

				б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,0175 км Ø 89 мм – 0,03504 км Ø 57 мм – 0,136 км Ø 32 мм – 0,4082 км Ø 25 мм – 0,0305 км Ø 20 мм – 0,295 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0013 т.	
45	ГРП №1	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДБК1-100-70 без номера ПКН-100 без номера ФГ-100 без номера ПСК-50-Н5 без номера природный газ	РДБК1-100-70 2004 г./ 2005 г. ПКН-100 2004 г./ 2005 г. ФГ-100 2004 г./ 2005 г. ПСК-50-Н5 2004 г./ 2005 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
46	ГРП №2	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДБК1-100-50 без номера ПКН-100 без номера ФГ-100 без номера ПСК-50 без номера природный газ	РДБК1-100-50 2009 г./ 2010 г. ПКН-100 2009 г./ 2010 г. ФГ-100 2009 г./ 2010 г. ПСК-50 2009 г./ 2010 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,002 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
47	ГРП №3	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДБК1-100-70 без номера ПКН-100 без номера ФГ-100 без номера ПСК-50 без номера природный газ	РДБК1-100-70 2004 г./ 2005 г. ПКН-100 2004 г./ 2005 г. ФГ-100 2004 г./ 2005 г. ПСК-50 2004 г./ 2005 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0015 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
48	ГРП №4	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДБК1-100-50 без номера ПКН-100	РДБК1-100-50 2009 г./ 2010 г. ПКН-100 2009 г./ 2010 г.	2.1

			без номера ФГ-100 без номера ПСК-50 без номера природный газ	ФГ-100 2009 г./ 2010 г. ПСК-50 2009 г./ 2010 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,002 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	
49	ГРП №5	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДБК1-100-70 без номера ПКН-100 без номера ФГ-100 без номера ПСК-50 без номера природный газ	РДБК1-100-70 2009 г./ 2010 г. ПКН-100 2009 г./ 2010 г. ФГ-100 2009 г./ 2010 г. ПСК-50 2009 г./ 2010 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,002 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
50	ГРП №6	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДБК1-100-70 без номера ПКН-100 без номера ФГ-100 без номера ПСК-50 без номера природный газ	РДБК1-100-70 2008 г./ 2009 г. ПКН-100 2008 г./ 2009 г. ФГ-100 2008 г./ 2009 г. ПСК-50 2008 г./ 2009 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0016 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
51	ПГБ №7	Обращение опасного вещества	ПГБ-15-2Н-У1, № 70993 природный газ	2008 г./ 2009 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,002 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
52	ГРП №8	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДБК1-100-70 без номера ПКН-100 без номера ФГ-100 без номера ПСК-50 без номера природный газ	РДБК1-100-70 2005 г./ 2006 г. ПКН-100 2005 г./ 2006 г. ФГ-100 2005 г./ 2006 г. ПСК-50 2005 г./ 2006 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,002 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,00014 т.	
53	ПГБ №9	Обращение опасного вещества	ПГБ-15-2Н-У1, № 70995 природный газ	2008 г./ 2009 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,002 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
54	ГРП №10	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДБК1-50-35 без номера ПКН-50 без номера ФГ-50Ф без номера ПСК-50Н-5 без номера природный газ	РДБК1-50-35 2008 г./ 2009 г. ПКН-50 2008 г./ 2009 г. ФГ-50Ф 2008 г./ 2009 г. ПСК-50Н-5 2008 г./ 2009 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
55	ГРП №11	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДУК2-100-50 без номера ПКН-100 без номера ФГ-100 без номера ПСК-50 без номера природный газ	РДУК2-100-50 1993 г./ 1994 г. ПКН-100 1993 г./ 1994 г. ФГ-100 1993 г./ 1994 г. ПСК-50 1993 г./ 1994 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,002 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
56	ГРП №12	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДБК1-100-70 без номера ПКН-100 без номера ФГ-15-100-6 без номера ПСК-50 без номера природный газ	РДБК1-100-70 1995 г./ 1996 г. ПКН-100 1995 г./ 1996 г. ФГ-15-100-6 1995 г./ 1996 г. ПСК-50 1995 г./ 1996 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0016 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
57	ГРП №13	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДУК2-100-50 без номера ПКН-100 без номера ФГ-15-100-6	РДУК2-100-50 1997 г./ 1998 г. ПКН-100 1997 г./ 1998 г. ФГ-15-100-6 1997 г./ 1998 г.	2.1

			без номера ПСК-50 без номера природный газ	ПСК-50 1997 г./ 1998 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	
58	ГРП №15	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДБК1-100 без номера КПЗ-100 без номера ФГКР-100 без номера ПСК-50 без номера природный газ	РДБК1-100 2001 г./ 2002 г. КПЗ-100 2001 г./ 2002 г. ФГКР-100 2001 г./ 2002 г. ПСК-50 2001 г./ 2002 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,002 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
59	ПГБ №16	Обращение опасного вещества	ПГБ №281, природный газ	2002 г./ 2003 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
60	ПГБ №17	Обращение опасного вещества	ПГБ-05-2У1, природный газ	2004 г./ 2005 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,002 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
61	ГРП №1В	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДБК1-100-70 без номера ПКН-100 без номера ФГ100-01 без номера ПСК-50ПН-20 без номера природный газ	РДБК1-100-70 2005 г./ 2006 г. ПКН-100 2005 г./ 2006 г. ФГ100-01 2005 г./ 2006 г. ПСК-50ПН-20 2005 г./ 2006 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0016 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
62	ГРП №2В	Обращение опасного вещества	Стационарное ГРП, РДБК1-50-35 без номера ПКН-50 без номера ФГ-50Ф без номера	РДБК1-50-35 2008 г./ 2009 г. ПКН-50 2008 г./ 2009 г. ФГ-50Ф 2008 г./ 2009 г. ПСК-50-Н5	2.1

			ПСК-50-Н5 без номера природный газ	2008 г./ 2009 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,002 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	
63	ПГБ №2С	Обращение опасного вещества	13-2Н-У1, №70890 природный газ	2007 г./ 2007 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,002 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
64	ПГБ №3С	Обращение опасного вещества	13-2Н-У1, природный газ	2004 г./ 2004 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т.	2.1
65	ШРП №1	Обращение опасного вещества	ГРПШН-А-01-У, природный газ	2006 г./ 2006 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0014 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
66	ШРП №2	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, природный газ	2007 г./ 2007 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0015 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
67	ШРП №3	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01-У1, природный газ	2006 г./ 2006 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0014 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
68	ШРП №6	Обращение опасного вещества	ШРП-05-2У1, природный газ	1994 г./ 1994 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0014 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
69	ШРП №8	Обращение опасного вещества	ШРП-05-2У1, природный газ	1994 г./ 1994 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0016 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
70	ШРП №9	Обращение	ГРПШ-400-01-У1,	2006 г./ 2006 г.,	2.1

		опасного вещества	№ 013193, природный газ	$P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0014 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	
71	ШРП №13	Обращение опасного вещества	ГРПШ-04-2У1Ст, природный газ	2011 г./ 2011 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0016 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
72	ШРП №14	Обращение опасного вещества	ГРПШ 400-01, №16136 природный газ	1996 г./ 1996 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0014 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
73	ШРП №15	Обращение опасного вещества	ГРПШ-04-2У1, природный газ	2009 г./ 2009 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0014 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
74	ШРП №18	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01Ст, природный газ	2011 г./ 2011 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0016 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
75	ШРП №20	Обращение опасного вещества	ГРПШ-04-2У1Ст, природный газ	2011 г./ 2011 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0014 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
76	ШРП №24	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01, природный газ	2002 г./ 2002 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0015 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
77	ШРП №25	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, природный газ	2002 г./ 2002 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0015 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
78	ШРП №28	Обращение опасного	ГРПШ-ГСГО, №55	2003 г./ 0311 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа,	2.1

		вещества	природный газ	$P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	
79	ШРП №30	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01, природный газ	2003 г./ 2003 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
80	ШРП №31	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01, природный газ	2003 г./ 2003 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
81	ШРП №32	Обращение опасного вещества	ГРПШ-10-МС, № 80645, природный газ	2004 г./ 2004 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
82	ШРП №33	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-01, природный газ	2004 г./ 2004 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0017 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
83	ШРП №34	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, природный газ	2004 г./ 2004 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0015 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
84	ШРП №39	Обращение опасного вещества	ГРПШ-32Б-6, природный газ	2007 г./ 2007 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
85	ШРП №40	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-У1, № 14012, природный газ	2007 г./ 2007 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
86	ШРП №1В	Обращение опасного вещества	ГРПШ-ГСГО-1, природный газ	1989 г./ 1989 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа,	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	
87	ШРП №2В	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, №14131 природный газ	2007 г./ 2007 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0016 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
88	ШРП №3В	Обращение опасного вещества	ГРПШ-ГСГО-2, №82 природный газ	1997 г./ 1997 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
89	ШРП №4В	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400-У1, природный газ	1998 г./ 1998 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
90	ШРП №5В	Обращение опасного вещества	ГРПШ-04-2У1, №70799 природный газ	2011 г./ 2011 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
91	ШРП №7В	Обращение опасного вещества	ГРПШ-ГСГО-5, №90 природный газ	2001 г./ 2001 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
92	ШРП №8В	Обращение опасного вещества	ГРПШ-ГСГО-03, №46 природный газ	2004 г./ 2004 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
93	ШРП №2С	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, №47557 природный газ	2002 г./ 2002 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0018 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	2.1
94	ШРП №6С	Обращение опасного вещества	ГРПШ-05-2У1, №78189 природный газ	2005 г./ 2005 г., $P_{вх}$=0,25 Мпа, $P_{вых}$=0,0016 Мпа, Природный газ	2.1

				ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00007 т	
95	УУРГ	Обращение опасного вещества	Узел учета расхода газа G 400 DN 150, комплекс «Статус-1», природный газ	2007г. / 2007г. P=0Мпа – 0,3Мпа Qmax = $м^3$/час Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,00119 т	2.1
96	УУРГ	Обращение опасного вещества	Узел учета расхода газа G 1600-300-16 ТЗ, комплекс «Статус-1», природный газ	2010г. / 2010г. P=0Мпа – 0,3Мпа Qmax = $м^3$/час Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,00119 т	2.1
97	УУРГ	Обращение опасного вещества	Узел учета расхода газа G 1000 DN 200, комплекс «Статус-1», природный газ	2007г. / 2007г. P=0Мпа – 0,3Мпа Qmax = $м^3$/час Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,00119 т	2.1
98	УУРГ	Обращение опасного вещества	Узел учета расхода газа G 1600-200-16 ТЗ, комплекс «Статус-1», природный газ	2010г. / 2010г. P=0Мпа – 0,3Мпа Qmax = $м^3$/час Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,00119 т	2.1
99	УУРГ	Обращение опасного вещества	Узел учета расхода газа G 1000-150-16 ТЗ, комплекс «Статус-1», природный газ	2010г. / 2010г. P=0Мпа – 0,3Мпа Qmax = $м^3$/час Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества 0,00119 т	2.1
100	СКЗ		Катодная станция КС-49 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводской номер 111208	2012 г./2013 г. I=30 А, Uвых=60 В, Рвых=1,8 кВт	
101	СКЗ		Катодная станция КС-50 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 11242	2006 г./2006 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, P=2,98 кВт, Рвых=2,0 кВт	
102	СКЗ		Катодная станция КС-80 В-ОПЕД-42-24-У1, заводской номер 529	2004 г./2004 г. I=42 А, $U_{вых}$=24 В, P=1,79 кВт $P_{вых}$=1,0 кВт	
103	СКЗ		Катодная станция КС-81 Тверца-900, заводской номер 061022	2010 г./2010 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
104	СКЗ		Катодная станция КС-	2010 г./2010 г.	

			87 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводской номер 061046	I=30 А, Uвых=60 В, Рвых=1,8 кВт	
105	СКЗ		Катодная станция КС-88 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводской номер 11/1/50	2011 г./2011 г. I=30 А, Uвых=60 В, Рвых=1,8 кВт	
106	СКЗ		Катодная станция КС-120 В-ОПЕД-М-С-42-48-У1, заводской номер 033	2004 г./2005 г. I=42,0 А, Uвых=48 В, Р=3,33 кВт, Рвых=2,0 кВт	
107	СКЗ		Катодная станция КС-130 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводской номер	2011 г./2011 г. I=30 А, Uвых=60 В, Рвых=1,8 кВт	
108	СКЗ		Катодная станция КС-152 Тверца-3000, заводской номер 30075	2012 г./2012 г. I=50 А, Uвых=60 В, Рвых=3,0 кВт	
109	СКЗ		Катодная станция КС-153 В-ОПЕ-М4-42-24-У1, заводской номер 11362	2006 г./2006 г. I=42,0 А, Uвых=24 В, Р=1,49 кВт, Рвых=1,0 кВт	
110	СКЗ		Катодная станция КС-154 Тверца-900, заводской номер 103040	2011 г./2012 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
111	СКЗ		Катодная станция КС-178 В-ОПЕ-М1-42-24-У1, заводской номер 11286	2007 г./2007 г. I=42,0 А, Uвых=24 В, Р=1,43 кВт, Рвых=1,0 кВт	
112	СКЗ		Катодная станция КС-179 ПСК-1,2, заводской номер	1984 г./1984 г. I=25,0/50,0 А, $U_{вых}$=48/24 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
113	СКЗ		Катодная станция КС-180 ПСК, заводской номер 11/1/352	1984 г./1984 г. I=21,0/42,0 А, $U_{вых}$=96/48 В, $P_{вых}$=2,0 кВт	
114	СКЗ		Катодная станция КС-186 Тверца-900, заводской номер 131330	2012 г./2013 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
115	СКЗ		Катодная станция КС-188 ОПС-5,0, заводской номер 11/1/152	1991 г./2001 г. I=100,0 А, $U_{вых}$=48,0 В, Р=8,6 кВт, $P_{вых}$=4,8 кВт	
116	СКЗ		Катодная станция КС-189 В-ОПЕД-М-С-42-24-У1, заводской номер 005	2005 г./2005 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=24 В, Р=1,79 кВт, $P_{вых}$=1,0 кВт	
117	СКЗ		Катодная станция КС-	2006 г./2006 г.	

			199 В-ОПЕ-М4-42-24-У1, заводской номер 11361	I=42,0 А, $U_{вых}$=24 В, P=1,49 кВт, $P_{вых}$=1,0 кВт	
118	СКЗ		Катодная станция КС-202 ОПС 100/48, заводской номер 11/1/56	1991 г./2001 г. I=100,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=8,6 кВт, $P_{вых}$=4,8 кВт	
119	СКЗ		Катодная станция КС-210 В-ОПЕ-М1-63-48-У1, заводской номер 12545	2007 г./2007 г. I=63,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=4,06 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт	
120	СКЗ		Катодная станция КС-226 В-ОПЕ-М1-63-48-У1, заводской номер 14498	2007 г./2008 г. I=63,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=4,06 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт	
121	СКЗ		Катодная станция КС-240 В-ОПЕ-М1-42-24-У1, заводской номер 14314	2007 г./2008 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=24 В, P=1,43 кВт, $P_{вых}$=1,0 кВт	
122	СКЗ		Катодная станция КС-263 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводской номер 111205	2012 г./2013 г. I=30 А, Uвых=60 В, Рвых=1,8 кВт	
123	СКЗ		Катодная станция КС-302 ПСКМ-1,2, заводской номер 11/1/61	1985 г./1988 г. I=25,0/50,0 А, $U_{вых}$=48/24 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
124	СКЗ		Катодная станция КС-306 ПСКМ-3,0, заводской номер 11/1/169	1985 г./1988 г. I=31,0/62,0 А, $U_{вых}$=96/48 В, $P_{вых}$=3,0 кВт	
125	СКЗ		Катодная станция КС-336 Тверца-900, заводской номер 031327	2012 г./2013 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
126	СКЗ		Катодная станция КС-337 Тверца-900, заводской номер 011324	2012 г./2013 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	
127	СКЗ		Катодная станция КС-357 ОПС-25-24-У1, заводской номер	1990 г./2001 г. I=25,0 А, $U_{вых}$=24,0 В, P=1,16 кВт, $P_{вых}$=0,6 кВт	
128	СКЗ		Катодная станция КС-404 ПСК-3,0, заводской номер 3297	1984 г./1995 г. I=31,0/62,0 А, $U_{вых}$=96/48 В, $P_{вых}$=3,0 кВт	
129	СКЗ		Катодная станция КС-415 Тверца-900, заводской номер 011327	2012 г./2013 г. I=15 А, Uвых=60 В, Рвых=0,9 кВт	

130	СКЗ		Катодная станция КС-421 ОПС-50-24-У1, заводской номер	1992 г./1997 г. I=50,0 А, $U_{вых}$=24 В, Р=2,3 кВт, $P_{вых}$=1,2 кВт	
131	СКЗ		Катодная станция КС-426 ПСК-1,2, заводской номер	1984 г./1997 г. I=25,0/50,0 А, $U_{вых}$=48/24 В, $P_{вых}$=1,2 кВт	
132	СКЗ		Катодная станция КС-439 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводской номер 111207	2012 г./2013 г. I=30 А, Uвых=60 В, Рвых=1,8 кВт	
133	СКЗ		Катодная станция КС-440 СКЗМ-3,0, заводской номер	1988 г./2004 г. I=62,0/31,0 А, $U_{вых}$=48/96 В, $P_{вых}$=3,0 кВт	
134	СКЗ		Катодная станция КС-448 В-ОПЕД-М-42-48-У1, заводской номер 557	2004 г./2005 г. I=42 А, $U_{вых}$=48 В, Р=3,33 кВт $P_{вых}$=2,0 кВт	
135	СКЗ		Катодная станция КС-485 В-ОПЕ-М4-42-48-У1, заводской номер 14276	2007 г./2007 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, Р=2,98 кВт, $P_{вых}$=2,0 кВт	
136	СКЗ		Катодная станция КС-532 ТВЕРЦА-900 Каскад, заводские номера 102035, 103031	2011 г./2012 г. I=30 А, Uвых=60 В, Рвых=1,8 кВт	

Заместитель генерального директора – главный инженер — С.А. Груздев

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

Кутилова Т.В. (Ф.И.О. должностного лица)	(подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
(регистрирующего органа)	13.03.14 (дата)	Класс I —	Класс II 1	Класс III 29	Класс IV 2