Иваново

Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, Российская Федерация, 153020

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов, № ВП – 16 – 000497 (ЖКС)	Срок действия лицензии: с 13.02.2009 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 38 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III
15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III
20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III
21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III

22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газопотребления (ООО «Партнер»)	А16-01404-0065	III
33.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения		III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Шуе

(наименование структурного подразделения)

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1981 г. Газопроводы стальные в) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,0147 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001 т.	2.1
2	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1994 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 57 мм – 0,0224 км б)$P_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм – 0,2521 км Ø 57 мм – 0,1400 км Ø 32 мм – 0,3120 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0184 т.	2.1
3	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1995 г. Газопроводы стальные а) $Рвыс_{.II кат.}$ Ø 273 мм – 1,9764 км	2.1

				Ø 219 мм – 5,9248 км Ø 108 мм – 0,5929 км б) $Р_{ср.III кат.}$ Ø 133 мм – 0,3722 км Ø 89 мм – 0,0659 км в)$Р_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,6433 км Ø 159 мм – 1,2767 км. Ø 133 мм – 0,7918 км Ø 114 мм – 1,8799 км Ø 108 мм – 0,3950 км. Ø 89 мм – 2,6385 км Ø 76 мм – 2,7521 км Ø 57 мм – 1,2172 км Ø 40 мм – 0,0160 км. Ø 32 мм – 5,1631 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0184 т.	
4	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1996 г. Газопроводы стальные а) $Р_{выс.I кат.}$ Ø 159 мм – 0,5141 км б) $Р_{низ. IV кат.}$ Ø 159 мм – 0,0195 км. Ø 108 мм – 0,1600 км. Ø 89 мм – 0,7516 км Ø 76 мм – 0,3630 км Ø 57 мм – 0,4664 км Ø 40 мм – 0,0205 км. Ø 32 мм – 0,2485 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,2314 т.	2.1
5	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1997 г. Газопроводы стальные а) $Р_{ср.III кат.}$ Ø 219 мм – 0,7458 км Ø 133 мм – 0,0540 км Ø 114 мм – 0,0047 км Ø 57 мм – 0,0010 км Ø 40 мм – 0,0010 км б) $Р_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,0097 км Ø 159 мм – 1,1085 км. Ø 108 мм – 0,0056 км. Ø 89 мм – 0,1270 км Ø 76 мм – 0,3045 км Ø 57 мм – 0,1960 км Ø 40 мм – 0,0640 км. Ø 32 мм – 0,7258 км Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,1380 т.	
6	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1998 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III\ кат.}$ Ø 108 мм – 0,0055 км б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 1,0170 км Ø 159 мм – 2,1826 км Ø 133 мм – 0,0363 км Ø 108 мм – 0,2180 км. Ø 89 мм – 0,8403 км Ø 76 мм – 0,1010 км Ø 57 мм – 0,7498 км Ø 40 мм – 0,0312 км. Ø 32 мм – 2,0317 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0077 т.	2.1
7	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1999 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,1291 км. Ø 133 мм – 0,2160 км Ø 108 мм – 2,7186 км. Ø 89 мм – 1,0755 км Ø 57 мм – 0,1263 км Ø 40 мм – 0,0795 км. Ø 32 мм – 2,5646 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,2394 т.	2.1
8	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2000 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,1618 км. Ø 133 мм – 0,6312 км Ø 108 мм – 1,2317 км. Ø 89 мм – 3,3601 км Ø 76 мм – 3,4187 км Ø 57 мм – 3,3399 км Ø 40 мм – 0,0580 км. Ø 32 мм – 5,5490 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0428 т.	2.1
9	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2001 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 159 мм – 0,0224 км.	2.1

				Ø 133 мм – 0,9602 км Ø 108 мм – 0,5500 км. Ø 89 мм – 0,7539 км Ø 76 мм – 2,0463 км Ø 57 мм – 1,6160 км Ø 40 мм – 0,0655 км. Ø 32 мм – 2,8085 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,4411 т.	
10	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2002 г. Газопроводы стальные а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,2060 км Ø 40 мм – 0,0860 км. Ø 32 мм – 0,5814 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0101 т.	2.1
11	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2003 г. Газопроводы стальные а) $Рвыс._{II кат.}$ Ø 325 мм – 5,9882 км Ø 273 мм – 0,0003 км Ø 219 мм – 0,0003 км Ø 159 мм – 0,0004 км б) $P_{ср.III кат.}$ Ø 219 мм – 0,8462 км Ø 108 мм – 0,0315 км Ø 57 мм – 0,2970 км Ø 32 мм – 0,0130 км в)$P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,0020 км Ø 108 мм – 0,0055 км. Ø 57 мм – 0,1620 км Ø 40 мм – 0,2245 км. Ø 32 мм – 0,2663 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0184 т.	2.1
12	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2004 г. Газопроводы стальные а) $Рвыс._{I кат.}$ Ø 219 мм – 11,9052км Ø 159 мм – 1,8861 км Ø 108 мм – 0,1723 км Ø 57 мм – 0,3463 км б) $Рвыс._{II кат.}$ Ø 219 мм – 1,2158 км Ø 159 мм – 0,0003 км Ø 108 мм – 0,0062 км	2.1

				Ø 89 мм – 0,0228 км Ø 76 мм – 0,0002 км Ø 57 мм – 0,0128 км в) $P_{ср.III кат.}$ Ø 159 мм – 0,0010 км Ø 89 мм – 0,0015 км Ø 57 мм – 0,0010 км г)$P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,2076 км Ø 159 мм – 0,1944 км. Ø 108 мм – 0,0101 км Ø 89 мм – 0,0345 км. Ø 76 мм – 0,4269 км Ø 57 мм – 0,2404 км. Ø 32 мм – 1,4101 км Газопроводы полиэтиленовые а)$P_{низ. IV кат.}$ Ø 225 мм – 0,2076 км Ø 160 мм – 0,1944 км. Ø 110 мм – 0,0101 км Ø 63 мм – 0,0345 км. Ø 32 мм – 0,4269 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0184 т.	
13	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2005 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 89 мм – 0,0028 км Ø 57 мм – 0,2402 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,0700 км. Ø 89 мм – 0,4107 км Ø 76 мм – 0,0100 км Ø 57 мм – 1,3761 км Ø 40 мм – 0,2327 км. Ø 32 мм – 0,6476 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0068 т.	2.1
14	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2006 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 108 мм – 0,0133 км. Ø 89 мм – 0,0004 км Ø 76 мм – 0,1292 км Ø 57 мм – 0,1430 км Ø 32 мм – 0,0600 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,0160 км. Ø 89 мм – 0,8640 км Ø 76 мм – 0,6635 км	2.1

				Ø 57 мм – 1,7347 км Ø 40 мм – 0,0120 км. Ø 32 мм – 0,2006 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0120 т.	
15	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2007 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 325 мм – 2,5401 км. Ø 219 мм – 0,0001 км Ø 159 мм – 3,0726 км Ø 108 мм – 0,0095 км Ø 57 мм – 0,0022 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,5623 км. Ø 159 мм – 0,3822 км Ø 133 мм – 0,1340 км Ø 108 мм – 0,4253 км. Ø 89 мм – 2,4991 км Ø 76 мм – 0,4521 км Ø 57 мм – 1,5712 км Ø 40 мм – 0,0180 км. Ø 32 мм – 1,1522 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,7547 т.	2.1
16	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2008 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср.III кат.}$ Ø 57 мм – 0,0080 км б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,1455 км. Ø 89 мм – 0,0505 км Ø 76 мм – 0,5325 км Ø 57 мм – 1,6681 км Ø 40 мм – 0,0135 км. Ø 32 мм – 0,2114 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0059 т.	2.1
17	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2009 г. Газопроводы стальные $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,0455 км Ø 89 мм – 0,4827 км Ø 76 мм – 0,3868 км Ø 57 мм – 0,7538 км. Ø 32 мм – 0,1799 км Газопроводы полиэтиленовые	2.1

				$P_{низ. IV кат.}$ ПЭ Ø 63 мм – 0,0139 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0059 т.	
18	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г. Газопроводы стальные $P_{низ. IV кат.}$ Ø 219 мм – 0,0435 км Ø 89 мм – 0,2163 км Ø 76 мм – 0,1078 км Ø 57 мм – 0,7626 км. Ø 32 мм – 0,3134 км Газопроводы полиэтиленовые $P_{низ. IV кат.}$ Ø 63 мм – 0,0653 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0054 т.	2.1
19	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г. Газопроводы стальные $P_{низ. IV кат.}$ Ø 108 мм – 0,0455 км Ø 89 мм – 0,5405 км Ø 76 мм – 0,2298 км Ø 57 мм – 1,1583 км. Ø 40 мм – 0,0318 км Ø 32 мм – 0,2864 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0055 т.	2.1
20	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г. Газопроводы стальные а) $Рвыс_{.I кат.}$ Ø 273 мм – 2,0140 км б) $P_{ср.III кат.}$ Ø 426 мм – 0,0240 км в) Ø 108 мм – 0,1190 км Ø 89 мм – 0,2270 км Ø 76 мм – 0,3887 км Ø 57 мм – 1,0004 км. Ø 40 мм – 0,0030 км Ø 32 мм – 0,4281 км Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 63 мм – 0,0202 км. Ø 90 мм – 0,3564 км.	2.1

				Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,5586 т.	
20	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2013 г. Газопроводы полиэтиленовые а) $Р_{выс.II\ кат.}$ Ø 160 мм – 6,5200 км Ø 110 мм – 7,5510 км Ø 63 мм – 2,6365 км Газопроводы стальные а) $Р_{выс.II\ кат}$ Ø 159 мм – 0,0120 км Ø 108 мм – 0,0340 км. Ø 57 мм – 0,0200 км б) $Р_{ср.III\ кат.}$ Ø 426 мм – 0,0240 км Ø 219 мм – 0,0140 км в)$Р_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 219 мм – 0,0310 км Ø 108 мм – 0,0030 км Ø 89 мм – 0,0235 км Ø 57 мм – 0,1025 км. Ø 32 мм – 0,0330 км Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,9865 т.	2.1
21	ГРП№38	Обращение опасного вещества	РДБК1-50,заводской номер отсутствует, КПЗ-50Н, заводской номер отсутствует, ПСК-50, заводской номер отсутствует, ФГ 25-100-6, заводской номер 1024, природный газ	1996 г./ 1996г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
22	ГРП№43	Обращение опасного вещества	РДНК-400, заводской номер Г378, РДБК1П-50, заводской номер 54, РДБК1П-50, заводской номер 55, КПЗ-5013, заводской номер 46, ФГ 9-50-12, заводской номер 646, СППК4, заводской номер 4218, природный газ	1989 г./ 1995 г., $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
23	ГРП№48	Обращение опасного вещества	ПГБ 13-2НВ-ПУ1, заводской номер 000375, РДГ-50Н, заводской номер 61404,	2007 г./ 2008г., $Р_{вх}$=0,6 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

			РДГ-50В, заводской номер 63972, ПСК-50Н/20, заводской номер 165, ПСК-50В/1000, заводской номер 146, ФГ-65, заводской номер 009470, ФГ-65, заводской номер 009471, природный газ	Количество опасного вещества: 0,0007 т.	
24	ГРП№49	Обращение опасного вещества	ПГБ 13-2Н-У1, заводской номер 000372, РДГ-50Н, заводской номер 65628, РДГ-50Н, заводской номер 65641, ПСК-50Н, заводской номер 63, ФГ-65, заводской номер 009424, ФГ-65, заводской номер 009423, природный газ	2007 г./ 2008 г., $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
25	ГРП№54	Обращение опасного вещества	ПГБ-03БМ-01-2У1, заводской номер 70902, РДНКУ, заводской номер06906, РДСК, заводской номер 00310, ФГВ 50/1, заводской номер 09758, КПС-С, заводской номер 85225, КПС-Н, заводской номер 74624, природный газ	2009 г./ 2010 г., $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
26	ГРП№55	Обращение опасного вещества	ПГБ-03БМ-01-2У1, заводской номер 00170, РДГ-50В, заводской номер 55, РДГ-50В, заводской номер 57, ПСК-50Н(В), заводской номер отсутствует, ФГВ, заводской номер отсутствует природный газ	2009 г./ 2010г., $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
27	ГРП№53	Обращение опасного вещества	ПГБ-03БМ-01-2У1, заводской номер 70903, РДСК, заводской номер 00307,	2007 г./ 2008 г., $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

			РДГБ-6, заводской номер 45535, ФГВ 50/1, заводской номер 09759, КПС-Н, заводской номер 75281, КПС-С, заводской номер 85210, природный газ	Количество опасного вещества: 0,0007 т.	
28	ГРП№51	Обращение опасного вещества	ПГБ 13-2Н-У1, заводской номер 00181, ПСК-50Н/5, заводской номер отсутствует, ПКН-50, заводской номер отсутствует, РДП-50, заводской номер отсутствует, ФГ, заводской номер отсутствует, природный газ	2007 г./ 2007 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
29	ГРП№52	Обращение опасного вещества	ПГБ 02-2У1, заводской номер 008, РДНК, заводской номер 17145, РДНК, заводской номер 39161, КПС-20Н, заводской номер 075661, ФГ, заводской номер отсутствует, природный газ	2007 г./ 2007 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
30	ГРПБ№58	Обращение опасного вещества	ПГБ 02-2У1, заводской номер 00362, РДНК заводской номер 17104, РДНК, заводской номер 17187, КПС-Н, заводской номер 073549, ФГ, заводской номер 009288, природный газ	2010 г./ 2011 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
31	ГРП№59	Обращение опасного вещества	ПГБ 02-2У1, заводской номер 000361, РДНК заводской номер 17123, РДНК, заводской номер 17205, КПС-Н, заводской номер 074027, ФГ, заводской номер 009294, природный газ	2010 г./ 2011 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1

32	ГРП№60	Обращение опасного вещества	ПГБ 02-2У1, заводской номер 000364, РДНК заводской номер 17145, РДНК, заводской номер 17120, КПС-Н, заводской номер 074038, ФГ, заводской номер 009292, природный газ	2010 г./ 2011 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
33	ГРП№56	Обращение опасного вещества	ПГБ 02-2У1, заводской номер 000363, РДНК-У, заводской номер отсутствует, ФГ-50, заводской номер отсутствует, КПС20Н, заводской номер отсутствует, природный газ	2007 г./ 2008 г., $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
34	ГРП№57	Обращение опасного вещества	РДГ-50/Н30, заводской номер 00101, РДНК-1000, заводской номер 00573, ФГ-50-01, заводской номер отсутствует, ПСК-50В/1000, заводской номер 00132	2009 г./ 2009 г., $Р_{вх}$=1,2 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
35	ГРП№50	Обращение опасного вещества	ПГБ-07-2У1, заводской номер 70887, РДНК 1000, заводской номер 05445, РДНК 1000, заводской номер 05463, ФГВ 50/1,заводской номер 08806, КПС-Н, заводской номер 73134, природный газ	2009 г./ 2010 г., $Р_{вх}$=1,2 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007 т.	2.1
36	ШГРП№50	Обращение опасного вещества	FE-10 Заводской номер 39353, Природный газ	2003г./ 2004 г. $Р_{вх}$=1,2 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
37	ШГРП№55	Обращение опасного вещества	ГРПШ-Е-04(ГСГО-2) Заводской номер 47900, Природный газ	2003г./ 2004 г. $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,00014 т	
38	ШГРП№63	Обращение опасного вещества	ГСГО-5Л/25-01 Заводской номер 00027, Природный газ	2007г./ 2007 г. $Р_{вх}$=1,2 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
39	ШГРП№74	Обращение опасного вещества	ГРПШ-04-2У1 Заводской номер 14084 Природный газ	2007г./ 2008 г. $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
40	ШГРП№75	Обращение опасного вещества	ГРПШ-04-2У1 Заводской номер 14024 Природный газ	2007г./ 2008 г. $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
41	ШГРП№70	Обращение опасного вещества	ГРПШ-15-2Н-ОГ Заводской номер 10003, Природный газ	2006г./ 2008 г. $Р_{вх}$=1,2 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
42	ШГРП№69	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2У1/2 Заводской номер 12599, Природный газ	2006г./ 2007г. $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
43	ШГРП№78	Обращение опасного вещества	ГРПШ-04-2У1 Заводской номер Отсутствует, Природный газ	2006г./ 2008 г. $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
44	ШГРП№83	Обращение опасного вещества	ГРПШ-FE-10 Заводской номер Отсутствует, Природный газ	2008г./ 2009 г. $Р_{вх}$=1,2 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
45	ШГРП№84	Обращение опасного вещества	ГРПШ-07-2-У1 Заводской номер 1571, Природный газ	2008г./ 2009 г. $Р_{вх}$=0,3 Мпа, $Р_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного	2.1

				вещества: 0,00014 т	
46	ШГРП№88	Обращение опасного вещества	ГРПШ-04-2-У1 Заводской номер 46379, Природный газ	2009г./ 2010 г. $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
47	ШГРП№89	Обращение опасного вещества	ГРПШ-04-2-У1 Заводской номер 64589, Природный газ	2009г./ 2010 г. $P_{вх}$=0,3 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
48	ПГБ №63	Обращение опасного вещества	ПГБ-50-Т Заводской номер 12, Природный газ	2013 г. $P_{вх}$=1,2 Мпа, $P_{вых}$=0,6 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
49	ПГБ №65	Обращение опасного вещества	ПГБ-50/25/1-Т Заводской номер 8, Природный газ	2013 г $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
50	ПГБ №66	Обращение опасного вещества	ПГБ-50/25/1-Т Заводской номер 9, Природный газ	2013 г $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
51	ПГБ №64	Обращение опасного вещества	ПГБ-50/25/2-Т Заводской номер 11, Природный газ	2013 г $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,3 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
52	ГРПШ №104	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400У Заводской номер 18, Природный газ	2013 г $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
53	ГРПШ 103	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400У Заводской номер 17, Природный газ	2013 г $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1

54	ГРПШ №102	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400У Заводской номер 16, Природный газ	2013 г $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
55	ГПРШ №101	Обращение опасного вещества	ГРПШ-400У Заводской номер 15, Природный газ	2013 г $P_{вх}$=0,6 Мпа, $P_{вых}$=0,005 Мпа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00014 т	2.1
56	СКЗ		Катодная станция КС-449 В-ОПЕД-М-С-42-48-У1, заводской номер 557	2003 г./2005 г. I=42 А, $U_{вых}$=48 В, P=3,33 кВт $P_{вых}$=2,0 кВт	
57	СКЗ		Катодная станция КС-452 В-ОПЕД-М-С-63-48-У1, заводской номер 558	2003 г./2006 г. I=63,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=5,0 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт	
58	СКЗ		Катодная станция КС-466 В-ОПЕ-М4-63-48-У1, заводской номер 11762	2006 г./2007 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=4,46 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт	
59	СКЗ		Катодная станция КС-467 В-ОПЕ-М4-63-48-У1, заводской номер 11763	2006 г./2007 г. I=42,0 А, $U_{вых}$=48 В, P=4,46 кВт, $P_{вых}$=3,0 кВт	

Заместитель генерального директора – главный инженер _____ С.А. Груздев

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

[illegible] (Ф.И.О. должностного лица)	(подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
(регистрирующего органа)	18.11.13 (дата)	Класс I ___	Класс II 1	Класс III ~~30~~ 29	Класс IV 2