Кучар.

Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации опасных производственных объектов является

ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Адрес местонахождения организации в соответствии с ее учредительными документами ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, Российская Федерация, 153020

Документы, рассмотренные при идентификации:

спецификация установленного оборудования, документация на технические устройства, используемые на опасном производственном объекте, паспорта на технические устройства

Организация **ОАО «Газпром газораспределение Иваново»** имеет следующие разрешительные документы (которые имеются)

№	Вид разрешительного документа	Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер	Дата выдачи и срок действия	Кем выдано
1	2	3	4	5
1	Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, № ВХ – 16 – 024727	Срок действия лицензии: с 11.11.2013 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Идентифицировано в составе организации всего 32 ОПО

Перечень ОПО

№ п/п	Наименование объекта	Рег.№	Класс опасности
1.	Сеть газоснабжения от ГРС Савино	А16-01404-0001	III
2.	Сеть газоснабжения от ГРС Наволоки	А16-01404-0003	III
3.	Сеть газоснабжения от ГРС Лежнево	А16-01404-0004	III
4.	Сеть газоснабжения от ГРС Фурманов	А16-01404-0005	III
5.	Сеть газоснабжения от ГРС Писцово	А16-01404-0006	III
6.	Сеть газоснабжения от ГРС Тейково	А16-01404-0007	III
7.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-1 (Круглово)	А16-01404-0008	III
8.	Сеть газоснабжения от ГРС Михалёво	А16-01404-0010	III
9.	Сеть газоснабжения от ГРС Ильинское	А16-01404-0011	III
10.	Сеть газоснабжения от ГРС Буньково	А16-01404-0012	III
11.	Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково)	А16-01404-0013	III
12.	Сеть газоснабжения от ГРС Кинешма	А16-01404-0014	III
13.	Сеть газоснабжения от ГРС Южа	А16-01404-0015	III
14.	Сеть газоснабжения от ГРС Родники	А16-01404-0016	III

15.	Сеть газоснабжения от ГРС Шуя	А16-01404-0017	III
16.	Сеть газоснабжения от ГРС Палех	А16-01404-0018	III
17.	Сеть газоснабжения от ГРС Вичуга	А16-01404-0019	III
18.	Сеть газоснабжения от ГРС Каменка	А16-01404-0020	III
19.	Сеть газоснабжения от ГРС Ново-Писцово	А16-01404-0022	III
20.	Сеть газоснабжения от ГРС Приволжск	А16-01404-0023	III
21.	Сеть газоснабжения от ГРС Чижово	А16-01404-0028	III
22.	Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино	А16-01404-0031	III
23.	Сеть газопотребления (ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)	А16-01404-0036	III
24.	Сеть газоснабжения от ГРС Комсомольск	А16-01404-0037	III
25.	Сеть газоснабжения от ГРС п.Петровский	А16-01404-0038	III
26.	Участок транспортный (кран-манипулятор)	А16-01404-0056	IV
27.	Участок транспортный (кран-автомобильный)	А16-01404-0057	IV
28.	Станция газораспределительная г.Комсомольск	А16-01404-0061	II
29.	Сеть газоснабжения от ГРС Пучеж	А16-01404-0062	III
30.	Сеть газопотребления (Благовещенский храм)	А16-01404-0063	III
31.	Сеть газопотребления (Родниковский производственный участок)	А16-01404-0064	III
32.	Сеть газоснабжения Решемского сельского поселения	А16-01404-0066	III

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе

(наименование структурного подразделения)

ОПО Сеть газоснабжения от ГРС Кукарино (наименование объекта) , / III (класс опасности) / , А16-01404-0031 (рег. №) /

№	Наименование входящего в состав ОПО зданий, сооружений и технических устройств	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1973 г.г. Газопроводы стальные а) $P_{ср..III\ кат.}$ Ø 114 мм – 2,3688 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,071т.	2.1
2	Наружные газопроводы	Обращение опасного	Природный газ	1974 г. Газопроводы стальные	2.1

		вещества		б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,0061 км, Ø 89 мм – 0,1527км, Ø 108 мм – 0,0379км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0007т.	
3	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1977 г. Газопроводы стальные а) $P_{ср..III кат.}$ Ø 108 мм – 0,0079км; б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89мм – 0,1334км, Ø 57мм – 1,3359км, Ø 108 мм – 0,0204км, Ø 133 мм – 0,2076км, Ø 159 мм – 0,2022км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,006 т.	2.1
4	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1981 г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,1164 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001т.	2.1
5	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1982 г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,2535 км, Ø 57 мм – 0,3592км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0006 т.	2.1
6	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1983 г. Газопроводы стальные б) $P_{низ. IV кат.}$ Ø 89 мм – 0,0642км, Ø 76 мм – 0,0406км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0003 т.	2.1

7	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1987 г. Газопроводы стальные б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 32 мм – 0,003км, Ø 57 мм – 0,0308 км, Ø 89 мм – 0,0552 км, Ø 108 мм – 0,0219км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0003	2.1
8	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1993 г. Газопроводы стальные б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 57 мм – 0,1566 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0002	2.1
9	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1994.г. Газопроводы стальные б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 32 мм – 0,0034 км, Ø 57м – 0,0707 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00009	2.1
10	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1996 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср..III кат.}}$ Ø 114 мм – 0,254 км, Ø 159 мм – 0,161 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,011т.	2.1
11	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1997 г. Газопроводы стальные б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 57 мм – 0,006 км, Ø 89 мм – 0,0753 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0002т.	2.1
12	Наружные газопроводы	Обращение опасного	Природный газ	1998 г. Газопроводы стальные	2.1

		вещества		а) $Р_{ср..III кат.}$ Ø 57 мм – 0,00464 км, Ø 89 мм – 0,0007 км, Ø 108мм – 0,6845 км; б) $Р_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,00191 км, Ø 89 мм – 0,0003 км, Ø 108 мм – 0,1473 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,014 т.	
13	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	1999 г. Газопроводы стальные б) $Р_{низ. IV кат.}$ Ø 57 мм – 0,3376 км, Ø 89 мм – 0,0334 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0005 т.	2.1
14	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2002 г. Газопроводы стальные б) $Р_{низ. IV кат.}$ Ø 32 мм – 0,016 км, Ø 57 мм – 0,0642км, Ø 76 мм – 0,006 км, Ø 89 мм – 0,285 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
15	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2003 г. Газопроводы стальные а) $Р_{ср..III кат.}$ Ø 108 мм – 0,016 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0003 т.	2.1
16	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2004 г. Газопроводы стальные б) $Р_{низ. IV кат.}$ Ø 76 мм – 0,158 км. Природный газ ГОСТ 5542-87	2.1

				Количество опасного вещества: 0,0003 т.	
17	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2006 г. Газопроводы стальные б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 40 мм – 0,0107 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000006 т.	2.1
18	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2007 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср..III кат.}}$ Ø 57 мм – 0,00905 км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 32 мм – 0,0107 км, Ø 57 мм – 0,0659 км, Ø 76 мм – 0,0487 км, Ø 89 мм – 0,055 км, Ø 108 мм – 0,1942 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,001 т.	2.1
19	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2009 г. Газопроводы стальные б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 32 мм – 0,01385 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000004 т.	2.1
20	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2010 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср..III кат.}}$ Ø 159 мм – 0,0012 км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,00005т.	2.1
21	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2011 г. Газопроводы стальные а) $P_{\text{ср..III кат.}}$ Ø 57 мм – 0,0127 км; б) $P_{\text{низ. IV кат.}}$ Ø 32 мм – 0,2985 км, Ø 57 мм – 0,0615 км, Ø 89 мм – 0,00105 км,	2.1

				Ø 108 мм –0,00926 км; Газопроводы полиэтиленовые а) $P_{ср..III\ кат.}$ Ø 63 мм – 2,0706 км; б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 63 мм – 0,03км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,01 т.	
22	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2012 г. Газопроводы стальные б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 32 мм – 0,0075км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000002 т.	2.1
23	Наружные газопроводы	Обращение опасного вещества	Природный газ	2013 г. Газопроводы стальные б) $P_{низ.\ IV\ кат.}$ Ø 32 мм – 0,019км. Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,000006 т.	2.1
24	ШГРП №17л	Обращение опасного вещества	ШГРП-07-2У1, природный газ	2002 г., $P_{вх}$=0,29 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000067769 т.	2.1
25	ШГРП №41л	Обращение опасного вещества	ШГРП-05-2У1-СГ, природный газ	2011 г., $P_{вх}$=0,29 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0000067769 т.	2.1
26	Газорегулятор ный пункт №9л	Обращение опасного вещества	РДБК-1-100Нс70 заводской № 17, ПКН-100, Фильтр волосяной	РДБК-1-100Нс70: 2007/2007, ПКН-100: 2007/2007,	2.1

			Ду 100 заводской №6 Природный газ	Фильтр волосяной Ду 100 2007/2007 $P_{вх}$=0,29 МПа, $P_{вых}$=0,005 МПа, Природный газ ГОСТ 5542-87 Количество опасного вещества: 0,0001355379 т.	
27	СКЗ		Катодная станция КС-54 В-ОПЕ-М1-63-48-У1, заводской номер 13911	2008 г./2008 г. I=63,0 А, Uвых=48 В, P=4,06 кВт, Рвых=3,0 кВт	

Заместитель генерального директора – главный инженер _____ С.А. Груздев

(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О.)

Фатхова Т.Р. (Ф.И.О. должностного лица)	(подпись)	Класс опасности и количество опасных производственных объектов			
_____ (регистрирующего органа)	13.03.14 (дата)	Класс I ___	Класс II 1	Класс III ~~3~~ 0 9	Класс IV 2