Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 45 963
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	**Предмет закупки.**				**ОКДП**	**ОКВЭД**
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Принтер Epson Stylus Photo P50	Штука	1,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59

Технические характеристики предмета закупки	Технология печати Струйная Цветность печати Цветная Количество цветов 6 Максимальный формат: A4 Максимальное разрешение, dpi: 5760x1440 Минимальный объем капли, пл: 1.5 Печать без полей Область печати, мм: 210x297 Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек: 12 Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин: 37 Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин: 38 Подача бумаги стандартная, листов 120 интерфейсы: USB, тип B Печать на фотобумаге CD/DVD с печатающей поверхностью Печать на карточках Расходные материалы: Формат фотографий, см: 9x13, 10x15, 10x18, 13x18, 13x20, 20x25 Минимальная плотность бумаги, г/м2 64 Максимальная плотность бумаги, г/м2 300 Тип чернил водорастворимые Количество картриджей 6 Дополнительная информация: Поддержка ОС, OS X, Windows Потребляемая мощность (при работе), Вт: 15.6 Минимальная рабочая температура, Со: 10 Максимальная рабочая температура, Со: 35 Габариты: Ширина, мм 450, Глубина, мм 282, Высота, мм 187

	Вес, кг 5.4					
2	Комплект картриджей для печати Epson C13T079A4A10 6шт	Комплект	5,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Набор картриджей повышенной ёмкости, оригинальный Тип чернил: водорастворимые, Claria PhotoGraphic Объем чернил: 11,1 мл Цвет: чёрный, голубой, пурпурный, жёлтый, светло голубой, светло пурпурный Количество в упаковке: 6 Код производителя: C13T079A4A10					
3	Монитор 23.6дюйма Samsung S24C650PL	Штука	15,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Технические характеристики предмета закупки	Монитор диагональю 23,6”, с возможностью регулировки положения экрана по высоте, со встроенной акустической системой и встроенным USB хабом. Экран: Тип панели: PLS (матрица с широкими углами обзора, LED подсветка) Диагональ экрана: 23,6" (16:9) Яркость: 250 кд/м² Коэффициент контрастности: Динамическая контрастность MEGA DCR (статическая 1 000:1) Разрешение: 1920 x 1080 Время отклика: 5 мс (GTG) Угол обзора (Г/В): 178°/178° Поддерживаемые цвета: 16,7 млн. цветов Интерфейс D-Sub: D-Sub x 1 разъем Display Port: Display Port x 1 разъем HDMI: HDMI x 1 разъем Аудиоввод/вывод: Аудиовход / выход Динамики: 1 Вт x 2 канала USB Hub: USB 2.0 (1UP / 2DN) Основные характеристики: Встроенная функция: режимы энергосбережения Eco Saving, функция Samsung MagicBright 3, таймер выключения Off Timer, изменение размера изображения Image Size, функция Key Repeat Time Дополнительно ПО для ПК: MagicTune, ultiScreen, MagicRotation Дизайн: Цвет: Черный матовый Тип подставки: HAS: 130 мм Функция подставки: Наклон: от -3° до +25° Портретный: от -1 до +95 Вращение в плоскости: от -45° до +45° Монтаж на стену:VESA 100 x 100 Питание Источник питания: AC 100 - 240 В (50/60 Гц)					

	Энергопотребление: 26 Вт Энергопотребление в режиме ожидания: Менее 0,3 Вт Тип: Встроенный блок питания Размеры Размеры прибора со стойкой (ШхВхГ): MAX: 554,60 x 487,35 x 224,00 (мм) MIN: 554,60 x 357,35 x 224,00 (мм) Размеры прибора без стойки (ШхВхГ): 554,60 x 330,50 x 55,45 (мм) Размеры упаковки (Ш x В x Г): 632 x 185 x 406 (мм) Вес:						
Технические характеристики предмета закупки	Масса прибора со стойкой: 5,75 кг, Масса прибора без стойки 4,05 кг Вес упаковки: 7,35 кг Комплектация: Кабели: HDMI, Аудио; USB кабель в комплекте поставки Длина сетевого кабеля: 1,5 м Другие особенности: Руководство пользователя, инструкция, установочный CD						
4	Компьютер планшетный Asus Transformer Book T100TA 64Gb	Штука	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики предмета закупки	Экран сенсорный Диагональ экрана: 10.1" Разрешение: 1366x768 Тип: TFT IPS (емкостный, мультитач) Процессор:Intel Atom Z3735D, 4 ядра, 1.8 ГГц Операционная система: Microsoft Windows 8.1 Professional Встроенная память:64 Гб Оперативная память:2 Гб Питание:3950 мАh Flash-память:Поддержка карт флэш-памяти microSDHC, до 32 Гб Беспроводная связь: Поддержка WI-FI 3g-модуль 4.0 Bluetooth Датчики:Гироскоп, Автоматическая ориентация экрана Док-станция: QWERTY-клавиатураДок-станция Фотокамера:Встроенная фотокамера 1.2 МПикс Цвет: серый цвет Размеры: 263x171x11 мм (Д*Ш*Т) Вес: 570 г						
5	Устройство многофункциональное Canon i-SENSYS MF4890dw	Штука	12,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59	
Технические характеристики	Тип аппарата Сетевое черно-белое лазерное многофункциональное устройство с автоподатчиком Функции аппарата Печать, копирование, сканирование и факс						

предмета закупки	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Картридж 728 Скорость печати До 25 стр./мин (A4) Способ печати Черно-белая лазерная печать Качество печати До 1200 x 600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества Разрешение при печати 600 x 600 точек на дюйм Время выхода первой копии (FCOT) 6 с Двусторонняя печать Автоматическая Языки принтера UFRII-LT Поля По 5 мм сверху и снизу, по 5 мм слева и справа режим экономии тонера Есть Скорость копирования До 25 стр./мин (A4) Время выхода первой копии Прибл. 9 секунд Разрешение при копировании До 600 x 600 точек на дюйм Режимы копирования Текст, Фото,
Технические характеристики предмета закупки	Текст/Фото+, Текст/Фото Двустороннее копирование 2 стороны на 2 стороны (автоматически) Количество копий До 99 копий Коэффициент масштабирования 25—400% с шагом 1% режим экономии тонера Есть Другие функции Сортировка из памяти, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности Сканера Цветной Разрешение при сканировании Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм Глубина цветного сканирования 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) Тип сканера Планшетный, с двусторонним устройством автоматической подачи документов (АДПД) Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации) Лоток на 250 листов Слот ручной подачи на 1 лист Устройство АДПД на 50 листов Ёмкость выводного лотка На 100 листов Типы материала для печати Обычная бумага, бумага повышенной плотности, бумага из макулатуры, пленка для слайдов, этикетки, конверты Формат бумаги Лоток: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, индексная карточка Конверты: COM10, Monarch, C5, DL, Задаваемые пользователем форматы: мин. 76,2 x 210 мм, макс. 216 x 356 мм Слот ручной подачи: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, индексная карточка Конверты: COM10, Monarch, C5, DL, Задаваемые пользователем форматы: (мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216 x 356 мм) Устройство АДПД: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT Мин. 127 x 140 мм, макс. 356 x 216 мм Плотность Лоток: 60 – 163 г/м², Отделение для ручной подачи: 60 – 163 г/м² Градации серого 256 уровней Совместимость TWAIN, WIA Макс. Эффективная ширина области сканирования 216 мм Факс:

	Скорость модема Super G3 – 33,6 Кбит/с Режим приема Только факс, ручной, автоответчик, автоматическое переключение Факс/Тел. Разрешение факса Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Фото: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Объём памяти факсимильного аппарата До 256 страниц Скоростной набор Макс. 103 номера (включая 3 номера однокнопочного набора) Групповой набор/адресаты Макс. 102 адресата Последовательная передача Макс. 113 номеров Сохранение в памяти Не ограничено Работа с двусторонними факсимильными сообщениями Есть (приём / передача) Другие функции Двойной доступ, Удалённый приём, ПК-факс (только отправка), Переадресация факса, DRPD, ECM, Автоповтор набора, Отчёты о работе факса, Отчёты о результатах работы факса, Отчёты об управлении работой факса Тип интерфейса USB 2.0 Hi-speed,10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n Драйвера: Поддерживаемые ОС Windows 7/Server 2008 /Server 2008 R2/ Server 2003/ XP/ Vista Mac OS X версии 10.5.8 - и выше Linux Программное обеспечение и
Технические характеристики предмета закупки	утилиты / управление принтером Удаленный интерфейс (RUI), драйвер принтера, драйвер факса, драйвер сканера, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, инструмент SSID Производительность Макс. 10000 страниц в месяц Время прогрева Прибл. 13,5 секунд с момента включения питания Память 128 МБ Панель управления Черно-белый ЖК-дисплей (5-строчный) Габариты включая лотки(Ш x Г x В) 390 x 445 x 360 мм Необходимое пространство для установки(Ш x Г x В) 426 x 593 x 641 мм Вес Прибл. 13,4 кг Условия эксплуатации Температура: от 10 до 30 °C (от 50 до 86 °F) Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) Питание 220—240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц) Потребляемая мощность Максимальная: прибл. 1320 Вт При работе: прибл. 560 Вт В режиме ожидания: прибл. 5 Вт В спящем режиме: прибл. 1,4 Вт Обычное потребление энергии: 0,9 кВт•ч в неделю

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 40 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**			
Начальная (максимальная) цена	595 000,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме

предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)				
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	504 237,29	рублей		