Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 70 212
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,920	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
2	Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,150	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
3	Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,300	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
4	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая	2,500	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25

		тонна (1000 кг)				
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
5	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,330	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
6	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,160	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
7	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	2,500	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
8	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,880	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
9	Труба стальная водогазопроводная 25ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая	2,500	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37

		тонна (1000 кг)				
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
10	Труба стальная водогазопроводная 25ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,100	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
11	Труба стальная водогазопроводная 25ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,600	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
12	Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,720	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
13	Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,120	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
14	Труба стальная водогазопроводная 25ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая	0,200	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская,

		тонна (1000 кг)				д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
15	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	3,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
16	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,240	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
17	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,950	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
18	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,950	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п. Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
19	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая	0,730	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37

		тонна (1000 кг)				
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
20	Труба стальная водогазопроводная 40ммх3.5мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,380	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длина 10 м, Ст2ПС					
21	Труба стальная электросварная прямошовная D108х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,300	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 12 м.					
22	Труба стальная электросварная прямошовная D219х5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,310	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11 м.					
23	Труба стальная электросварная прямошовная D219х6 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,370	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11 м.					
24	Труба стальная электросварная прямошовная D273х6 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая	0,880	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, Ивановский район, п.

		тонна (1000 кг)				Коляново, ул. Садовая, д. 19а
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11 м.					
25	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,250	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.48
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м.					
26	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	8,300	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м.					
27	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,400	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Тейково, ул. Линейная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м.					
28	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,440	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м.					
29	Труба стальная электросварная прямошовная D76х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая	1,250	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37

		тонна (1000 кг)				
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м.					
30	Труба стальная электросварная прямошовная D89х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,500	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная неизолированная электросварная по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр.В, Ст20. 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки. Длина 11,6 м.					
31	Труба стальная электросварная прямошовная 32х3.2мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная водогазопроводная Ø 32х3,2 ГОСТ 3262-75, ст.2 пс, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-002-86711288-2009. Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
32	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 57х3,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
33	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	500,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 57х3,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
34	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	20,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	г. Иваново, 5-й переулок Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 57х3,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
35	Труба стальная электросварная прямошовная 89х3.5мм	Метр	108,000	Нет	ОАО "Газпром	г. Иваново, 5-й переулок

	ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС				газораспределение Иваново"	Чкалова, д. 25
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 89х3,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
36	Труба стальная электросварная прямошовная 89х4мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	108,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д.37
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 89х4,0 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					
37	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4.5мм ГОСТ 10704-91 покрытие двухслойное полимерное ВУС	Метр	59,000	Нет	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"	Ивановская область, г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д. 91
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная прямошовная электросварная Ø 159х4,5 ГОСТ 10704-91, 10705-80, группа «В», ст.10-20, 100% контроль сварного шва неразрушающими методами, с гарантией гидроиспытаний, без термообработки, длиной не менее 10 м.п., с наружним двухслойным покрытием весьма усиленного типа (2ВУС) по ТУ 1390-005-26704661-10 . Изоляция соответствует ГОСТ 9.602-2005. Гарантийный срок — один год. В сертификате должны быть указаны следующие механические свойства: - временное сопротивление металла кгс/мм2; - предел текучести кгс/мм2; - относительное удлинение %; - временное сопротивление сварного шва.					

2.	**Условия поставки товаров**
Грузополучатель	ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Место (адрес) поставки товаров	Согласно п.1 Технического задания
Срок (период) поставки товаров	От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3.	**Условия проведения закупочной процедуры.**				
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	2 492 407,00	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений	
В том числе НДС	380 197,65	рублей			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	2 112 209,35	рублей			
Обязательное требование к условиям оплаты товара			Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в срок от 10 (десяти) до 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.		